

Cenik velja od dne 01.01.2023

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		*ZS1219	*ZS1219 LED REFLEKTOR 50 W		0	EUR 45,00	EUR 54,90
		B0528B	- EMOS POWERBANK ALPHAQ2 20			EUR 20,4918	EUR 25,00
		KT3564	- KONZOLNO DRŽALO TV 37-65"			EUR 60,96713	EUR 74,3799
		ZS2642	- LED REFLEKTOR PROFI 50W			EUR 28,68852	EUR 35,00
		B1250	-GP BAT. GREENCELL 6F22 1SH			EUR 0,81967	EUR 1,00
		462 0488	0 204 114 556 - Garnitura		0	EUR 58,61	EUR 71,5042
		01OKA-PC020	01OKA-PC020 KABEL PC020 C20M -koax			EUR 12,29508	EUR 15,00
		01OMOUT387A	01OMOUT387A-DERTEKTOR KABLOV			EUR 8,19672	EUR 10,00
		05DK-903G	05DK-903G-OKVIR ZA KLJUČAVNICO 903 LEVI			EUR 7,37705	EUR 9,00
		05PK-VIDI-AC-2CS	05PK-VIDI-AC-2CS KONTROLA PRISTOPA			EUR 40,98361	EUR 50,00
		06LL-VT-767-2	06LL-VT-767-2 LED SOLARNA SVETILKA VT-767-2 / NEVTRALNA BELA		0	EUR 18,48	EUR 22,5456
		11441409	1/4" moment ključ 4-24 Nm STARLINE			EUR 39,7623	EUR 48,51
		10264329	104.000 - Tesnilni obroč bakrena podložka			EUR 1,63934	EUR 2,00
		10320737	13.0460-4858.2 - Komplet zavornih oblog ATE			EUR 55,83607	EUR 68,12
		POWERLINE-135AH	135Ah-Akumulator POWERLINE -12V	Akumulator 135Ah 12V	12	EUR 165,7377	EUR 202,20
				Poltraksijski akumulator Powerline 135Ah je odporen na večkratne globoke praznitve, kot tudi na vibracije.			
				Napetost: 12 V Kapaciteta (C20): 135 Ah Zagonska moč (CCA): 680 A(EN) Število ciklov (DoD 50 %): 250 Dolžina: 513 mm Širina: 186 mm Višina: 223 mm Teža: 37,0 kg Tip terminala:L plus na kratki stranici Tehnologija: Pb/Sb, z omejenim vzdrževanjem Garancija: 1 leto			
		150WPOLNILEC	150W SOLARNI POLNILEC 12V	SOLARNI PANEL 150W + 10A KONTROLER Primeren za polnjenje različnih porabnikov (električnega pastirja, avtomotov, bark, itd..)	0	EUR 167,72131	EUR 204,62
		ZY2348	20LED PENGUIN 3AA T CW			EUR 7,42	EUR 9,0524
		POWERLINE-225AH	225Ah-Akumulator POWERLINE 12V	Poltraksijski akumulator Powerline 225Ah.	0	EUR 267,59016	EUR 326,46
				Napetost: 12 V Kapaciteta (C20): 225 Ah Zagonska moč (CCA): 1250A(EN) Število ciklov (DoD 50 %): 250 Dolžina: 515 mm Širina: 274 mm Višina: 218 mm Teža: 62,8 kg Tip terminala: levi plus Tehnologija: Pb/Sb, z omejenim vzdrževanjem Garancija: 1 leto			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Akumulatorji Powerline so poltraksijski, kar pomeni, da imajo vse bistvene elemente traksijskih akumulatorjev, kot je cikličnost.			
				Akumulator je deklariran z omejenim vzdrževanjem, kar pomeni, da ga ni treba vzdrževati, če je sistem električnega polnjenja brezhiben in če ni izpostavljen dlje časa vročini. Predlagamo, da se napolnjenost celic z vodo občasno kontrolira (vsaj kvartalno).			
				Konstrukcija akumulatorja je okrepljena.			
				Sodi med ekonomične tipe poltraksijskih akumulatorjev, razmerje cena - kvaliteta, je več kot ugodno.			
				Primeren za uporabo v:			
				- navtiki			
				- solarni sistemi			
				- čistilni stroji			
				- cestna signalizacija			
				- invalidski vozički			
ZY2162			240 LED razsvetljava, 24m, topla bela, program.			EUR 14,304	EUR 17,45088
D4AC05			240LED XMAS CLS TIMER 24M CW			EUR 17,6712	EUR 21,55886
194 3317			25l embalaža za kislino		0	EUR 6,00	EUR 7,32
260W SOLARNI			260W SOLARNI POLNILEC 24V		0	EUR 226,4918	EUR 276,32
POLNILEC 24V							
10320735			3.0460-4856.2 - Komplet zavornih oblog ATE			EUR 65,2377	EUR 79,59
ZY2349T			30LED XMAS SNOWMAN IP44 CW			EUR 17,904	EUR 21,84288
300WPOL+regula			310W SOLARNI POLNILEC 24V/12V			EUR 126,14754	EUR 153,90
tor20A							
10604058			4044239 - Vijacna vzmet-vzmetenje podvozje KIA			EUR 41,68852	EUR 50,86
4GPARTIZAN			4G Videonadzorna kamera PARTIZAN 2Mpx	Novo v ponudbi - IP kamera, ki deluje s SIM kartico !! 0 Tokrat vam predstavljamo novo IP kamero, s senzorjem resolucije 2MP, ki deluje s SIM kartico v omrežju 4G. S to kamero boste lahko nadzorovali tudi območja, kjer sicer ni internetnega dostopa. Kamera ima poleg tega še režo za vstavev Micro SD kartice, na katero shrani posnetke, ki jih brez težav pregledujete z aplikacijo na mobilni napravi. Kamera ima vgrajen mikrofona, tako da boste nadzorovano območje ne le videli ampak tudi slišali! S to IP kamero resnični "ni ovir" za varovanje hiše, delavnice ali področja, ne glede na njihovo lego. Kamera poleg povezave v omrežje s SIM kartico oddaja tudi svoje brezžično Wi-Fi omrežje na katerega se priklopite z eno od prenosnih naprav in z uporabo računalniške aplikacije "Device manager" spreminjate različne nastavitve kot so: maska zasebnosti, območje proženja senzorja gibanja, nastavitve svetlobe, imena itd. Več o podrobnosti kamere, vključno s podrobnostmi, video izrezkom, najdete na zavijhku IP CCTV in nato		EUR 194,67213	EUR 237,50

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
				izberete Wi-Fi kamere.				
		YTZ7S-BS 4RIDE	4RIDE Akumulator 12V		0		EUR 22,30328	EUR 27,21
		YTZ10S-BS 4RIDE	4RIDE Akumulator 12V		0		EUR 26,09836	EUR 31,84
		ZS2240	50W LED REFLEKTOR HOB		0		EUR 28,68852	EUR 35,00
		ZS1219	50W PIR LED REFLEKTOR HOB		0		EUR 38,52459	EUR 47,00
		50W SOLARNI POLNILEC 12V	50W SOLARNI POLNILEC 12V		0		EUR 56,55738	EUR 69,00
		198 3414	51793 - pogonska palica, d		0		EUR 5,56	EUR 6,7832
		198 3415	51794 - pogonska palica, d		0		EUR 2,78	EUR 3,3916
		ZY2230T	60LED XMAS SNOWMAN IP44 WW				EUR 32,304	EUR 39,41088
		DCCV11	6LED SET WH TEA FLICKER VNT				EUR 0,43512	EUR 0,53085
		10710900	6PK1070K1 - Komplet rebrastega jermena				EUR 54,58197	EUR 66,59
		444 1414	6PK976 klinasti rebrasti Herst: 6PK976 EAN: 4010858482336		0		EUR 9,62213	EUR 11,739
		POL90W 000631	90W SOLARNI POLNILEC 12V -25% A-80A-Brezžična zunanja sirena za sistem OASIS	Brezžična zunanja sirena - litij baterije vključene	0		EUR 159,56557	EUR 194,67
		AB79-5007	AB79-5007 zaščitni valjček ketne				EUR 86,79508	EUR 105,89
		AB79-5015	AB79-5015 zaščitni valjček verige				EUR 15,27049	EUR 18,63
		AC-160-C	AC-160-C brezžični večnamenski napajalni rele z vgradno škatlo	Rele je lahko nameščen tudi kot avtonomna naprava, ki se odziva na aktiviranje enosmernih brezžičnih detektorjev serije JA-15x. V tem primeru se rele sproži v skladu z načinom, izbranim za določen detektor (5 načinov izbire: podaljšano kopiranje, impulz, sprememba stanja, izklop in blokiranje). Zagotavlja stikalni rele z galvansko varnostno ločitvijo za preklapljanje močnih obremenitev 230V/16A. V sistemu zaseda eno mesto.			EUR 15,7541	EUR 19,22
							EUR 62,81967	EUR 76,64
				Tehnični podatki				
		AC-82	AC-82 230V Sprejemnik z 2 relejema		0		EUR 49,64754	EUR 60,57
		AC-88	AC-88 Brezžična relejna vtičnica		0		EUR 54,28689	EUR 66,23
		BNC-W/S	ADAPTER BNC-W/S		0		EUR 0,4918	EUR 0,60
		SMA-W/FME-W	ADAPTER SMA-W/FME-W		0		EUR 1,638	EUR 1,99836
		USB-W-MICRO/USB-G	ADAPTER USB-W-MICRO/USB-G		0		EUR 1,46	EUR 1,7812
		POE-UNI-B	ADAPTER ZA NAPAJANJE PREK KABLA S PREPLETENIMA ŽILAMA POE-UNI-B		0		EUR 2,98	EUR 3,6356
		4303291	Aditiv za LPG 1l FLASH-LUBE		0		EUR 20,35019	EUR 24,82723
		10952807	AGM Akumulator Cartechnic 70ah 12v D+				EUR 144,19672	EUR 175,92
		11410894	AGM Akumulator ERA 70Ah 12V D+				EUR 101,2541	EUR 123,53
		11410895	AGM Akumulator ERA 80Ah 12V D+				EUR 173,36066	EUR 211,50
		11410896	AGM Akumulator ERA 95Ah 12V D+				EUR 193,48361	EUR 236,05
		10619130	AGM Akumulator VARTA SILVER dynamic 60Ah 12V D+				EUR 92,68852	EUR 113,08
		10619132	AGM Akumulator VARTA SILVER dynamic 80Ah 12V D+				EUR 204,27049	EUR 249,21
		10619133	AGM Akumulator VARTA Silver Dynamic 95Ah 12V D+				EUR 263,27049	EUR 321,19
		071215	AKCIJA JESEN 10+1 DANFOSS GLAVA TERMOSTAT 013G2944				EUR 0,05576	EUR 0,06803
		10060748	AKONTACIJA ZA ZAVORNE ŠKARJE				EUR 29,39344	EUR 35,86
		10060747	AKONTACIJA ZA ZAVORNE ŠKARJE Z				EUR 27,90164	EUR 34,04

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		12V/7.2AH-MWS	AKUMULATOR 12V/7.2AH-MWS		0	EUR 10,83186	EUR 13,21487
		10718921	AKUMULATOR ROCKET YTZ7S		0	EUR 35,00	EUR 42,70
		1911819	Akumulator YUASA 12V 8AH		0	EUR 31,21311	EUR 38,08
		11193903	Akumulator EXIDE AGM12-12 (YTX14-BS)	Exide AGM12-12 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12 V, kapaciteto (10 Ah) 12 Ah in CCA 200 A. AGM12-12 ima težo 4,69 kg. Mere so 150 mm dolge, 87 mm široke in 145 mm visoke.		EUR 67,40164	EUR 82,23
		000723	Akumulator 12V 7,2 Ah		0	EUR 21,09836	EUR 25,74
		0608-03-2004Q	Akumulator 4MAX 105Ah 700A		0	EUR 116,01639	EUR 141,54
		BAT110/850R/4M	Akumulator 4MAX 110Ah 12V		0	EUR 91,80328	EUR 112,00
		AX					
		BAT145/800L/SH	Akumulator 4MAX 145Ah 12V SHD		0	EUR 118,85246	EUR 145,00
		D/4MAX					
		BAT55/470R/4M	Akumulator 4MAX 55AH 470A		0	EUR 42,59	EUR 51,9598
		AX					
		BAT60/540R/4M	Akumulator 4MAX 60AH 540A		0	EUR 45,77	EUR 55,8394
		AX					
		BAT75/700R/4M	Akumulator 4MAX 75H 700A		0	EUR 50,75	EUR 61,915
		AX					
		AGM 12V 12Ah	Akumulator AGM 12V 12Ah	Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos		EUR 23,11475	EUR 28,20
				Navodila (PDF)			
				Navodila (PDF)			
				Tehnična specifikacija (PDF)			
		B9656V	Akumulator AGM 12V 15Ah			EUR 40,08197	EUR 48,90
		B9683	Akumulator AGM 12V 26Ah		0	EUR 81,06557	EUR 98,90
		10629914	Akumulator BOSCH AGM S5 95Ah start-stop		0	EUR 139,34426	EUR 170,00
		10235530	Akumulator BOSCH M4 F170 YB4L-B		0	EUR 25,60642	EUR 31,23983
		10235542	Akumulator BOSCH M6 010 (YTX9-BS)		0	EUR 29,31	EUR 35,7582
		10235543	Akumulator BOSCH M6 011 (YTX10S-4, YTX10S-BS)		0	EUR 46,16393	EUR 56,32
		10235544	Akumulator BOSCH M6 012 YTZS-BS (TTZ12S-BS)		0	EUR 36,88525	EUR 45,00
		10235546	Akumulator BOSCH M6 014 (YTX12B-BS)		0	EUR 36,66393	EUR 44,73
		10235547	Akumulator BOSCH M6 016 (YT12A-BS)		0	EUR 35,59836	EUR 43,43
		10235549	Akumulator BOSCH M6 018 YTX14-BS		0	EUR 33,908	EUR 41,36776
		10235550	Akumulator BOSCH M6 019 (YT12B-BS)		0	EUR 45,7459	EUR 55,81
		10235551	Akumulator BOSCH M6 020 12V		0	EUR 50,20492	EUR 61,25
		10306150	Akumulator BOSCH M6 024 (YTX20-4; YTX20-BS)		0	EUR 60,90984	EUR 74,31
		10250046	Akumulator BOSCH M6 M4 F28		0	EUR 24,59016	EUR 30,00
		10629912	Akumulator BOSCH S5 AGM 70AH		0	EUR 141,78816	EUR 172,98156
		10629911	Akumulator BOSCH S5A AGM start-stop 60Ah		0	EUR 111,68852	EUR 136,26
		10629913	Akumulator BOSCH S5A AGM start-stop 80Ah		0	EUR 118,03279	EUR 144,00
		10235537	Akumulator BOSCH YTX5L-BS M6 0040		0	EUR 25,00	EUR 30,50
		10235539	Akumulator BOSCH YTX7A-BS M6 0070		0	EUR 26,00	EUR 31,72
		10235538	Akumulator BOSCH YTX7L-BS M6 0060		0	EUR 26,00	EUR 31,72
		11201464	Akumulator CARTECHNIC 100Ah 12V		0	EUR 102,44262	EUR 124,98
		11201467	Akumulator CARTECHNIC SHD 140Ah 12V		0	EUR 118,85246	EUR 145,00
		10162257	Akumulator CARTECHNIC Ultrapower 44Ah 12V		0	EUR 52,36885	EUR 63,89

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10162258	D+ Akumulator CARTECHNIC Ultrapower 60Ah 12V		0	EUR 50,11475	EUR 61,14
		10162260	D+ Akumulator CARTECHNIC Ultrapower 80Ah 12V		0	EUR 84,60656	EUR 103,22
		10162261	D+ Akumulator CARTECHNIC Ultrapower 95Ah 12V		0	EUR 87,38525	EUR 106,61
		10162259	D+ Akumulator CARTECHNIC ultrapower 72Ah 12V		0	EUR 71,40984	EUR 87,12
		ELTZ7S EXIDE	Akumulator ELTZ7S EXIDE Litijon			EUR 73,77049	EUR 90,00
		B9651	Akumulator EMOS 6V 1,3Ah		0	EUR 3,4545	EUR 4,21449
		11414863	Akumulator ERA 100Ah 12V D+			EUR 141,81148	EUR 173,01
		11414834	Akumulator ERA 40Ah 12V D+			EUR 50,13115	EUR 61,16
		11414836	Akumulator ERA 44Ah 12V D+			EUR 54,46721	EUR 66,45
		11414843	Akumulator ERA 53Ah 12V D+			EUR 60,08197	EUR 73,30
		11414847	Akumulator ERA 60Ah 12V D+			EUR 75,21311	EUR 91,76
		11414853	Akumulator ERA 72Ah 12V D+			EUR 87,71311	EUR 107,01
		11414842	Akumulator ERA SLI 52Ah 12V			EUR 58,00	EUR 70,76
		11410909	Akumulator ERA TRUCK 225AH			EUR 245,90164	EUR 300,00
		10703217	Akumulator EXIDE 70Ah 12V start stop agm EK700		0	EUR 183,81967	EUR 224,26
		10731538	Akumulator EXIDE AGM12-10 (YTX12-BS)	Akumulator za motocikel Exide AGM12-10 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12V, kapaciteto (10H) 10 Ah in CCA 150 A. AGM12-10 ima težo 4,0 kg. Mere so 150 mm dolge, 87 mm široke in 130 mm visoke.		EUR 56,27869	EUR 68,66
		11459687	Akumulator EXIDE AGM12-11 (YTZ14-BS)	Akumulator za motocikle Exide AGM12-11 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12 V, kapaciteto (10H) 11 Ah in CCA 205 A. AGM12-11 ima težo 4,1 kg. Mere so dolge 150 mm, širine 90 mm in višine 110 mm.		EUR 76,95082	EUR 93,88
		10731542	Akumulator EXIDE AGM12-14 (YTX14AHL-BS)	Akumulator za motocikle Exide AGM12-14 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12V, kapaciteto (10H) 12 Ah in CCA 210 A. AGM12-14 ima težo 4,0 kg. Mere so 134 mm dolge, 89 mm široke in 164 mm visoke.		EUR 69,45902	EUR 84,74
		10842667	Akumulator EXIDE AGM12-31		0	EUR 65,4918	EUR 79,90
		11390054	Akumulator EXIDE AGM12-4 (YTX4L-BS YB4L-B YTX4L-BS)	Exide AGM12-4 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12 V, kapaciteto (10 Ah) 3 Ah in CCA 50 A. AGM12-8 ima težo 1,5 kg. Mere so 113 mm dolge, 70 mm široke in 85 mm visoke.		EUR 38,30328	EUR 46,73
		10731546	Akumulator EXIDE AGM12-5 YTX4L-BS, YTX5L-BS, YTZ7S BS	Akumulator za motocikle Exide AGM12-5 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12V, kapaciteto (10H) 4 Ah in CCA 70 A. AGM12-5 ima težo 2,3 kg. Mere so 113 mm dolge, 70 mm široke in 105 mm visoke.		EUR 34,32787	EUR 41,88
		11459639	Akumulator EXIDE AGM12-6 (YTX7A-BS)	Akumulator za motocikle Exide AGM12-6 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12V, kapaciteto (10H) 6 Ah in CCA 90 A. AGM12-6 ima težo 2,5 kg. Mere so dolge 150 mm, širine 90 mm in višine 95 mm.		EUR 44,67213	EUR 54,50
		11459674	Akumulator EXIDE AGM12-7.5 (YTX9-BS)	Akumulator za motocikle Exide AGM12-7.5 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12V, kapaciteto (10H) 8 Ah in CCA 120 A. AGM12-7.5 ima težo 3,1 kg. Mere so 150 mm dolge, 87 mm široke in 105 mm		EUR 66,2377	EUR 80,81

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10842665	Akumulator EXIDE AGM12-7F	visoke. Exide AGM12-7F ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12 V, kapaciteto (10 Ah) 7 Ah in CCA 85 A. AGM12-7F ima težo 2,5 kg. Mere so 151 mm dolga, 65 mm široka, 100 mm visoka.		EUR 34,37705	EUR 41,94
		10731325	Akumulator EXIDE AGM12-8	Akumulator za motocikle Exide AGM12-8 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12V, kapaciteto (10H) 8,6 Ah in CCA 145 A. AGM12-8 ima težo 3,4 kg. Mere so dolge 150 mm, širine 87 mm in višine 93 mm.		EUR 49,0082	EUR 59,79
		10731537	Akumulator EXIDE AGM12-9 (YTX9C-BS, YB9-B)	Akumulator za motocikle Exide AGM12-9 ne potrebuje vzdrževanja. Ima napetost 12V, kapaciteto (10H) 9 Ah in CCA 120 A. AGM12-9 ima težo 3,2 kg. Mere so 135 mm dolga, 75 mm široka in 139 mm visoka.		EUR 49,04098	EUR 59,83
	eb10l-a2	Akumulator EXIDE EB10L-A2 11Ah 12V			0	EUR 29,00	EUR 35,38
	10842711	Akumulator EXIDE EB12AL-A			0	EUR 27,468	EUR 33,51096
	10842713	Akumulator EXIDE EB14L-A2 14Ah D+			0	EUR 34,94262	EUR 42,63
	10842697	Akumulator EXIDE EB4L-B			0	EUR 11,62295	EUR 14,18
	11193910	Akumulator EXIDE EB9-B 12V 9Ah			0	EUR 27,68033	EUR 33,77
	10703216	Akumulator EXIDE EK600 AGM start-stop 60Ah				EUR 144,54098	EUR 176,34
	10703218	Akumulator EXIDE EK800 AGM start-stop 80Ah			0	EUR 189,44262	EUR 231,12
	10842678	Akumulator EXIDE ET12A-BS YT12A-BS			0	EUR 41,2541	EUR 50,33
	10842680	Akumulator EXIDE ET12B-BS			0	EUR 43,33607	EUR 52,87
	10842674	Akumulator EXIDE ET7B-BS (YT7B-BS)				EUR 29,33607	EUR 35,79
	10842682	Akumulator EXIDE ETX14-BS			0	EUR 36,90984	EUR 45,03
	10842688	Akumulator EXIDE ETX20HL-BS				EUR 45,00	EUR 54,90
	10842670	Akumulator EXIDE ETX5L-BS			0	EUR 24,27041	EUR 29,6099
	10842748	Akumulator EXIDE ETX7L-BS YTX7L-BS			0	EUR 28,05	EUR 34,221
	10842675	Akumulator EXIDE ETX9-BS			0	EUR 28,10656	EUR 34,29
	10842677	Akumulator EXIDE ETZ10-BS			0	EUR 43,85246	EUR 53,50
	10842681	Akumulator EXIDE ETZ14-BS - aktiviran akumulator			0	EUR 45,08197	EUR 55,00
	10703219	Akumulator EXIDE EXIE EK950 95Ah start-stop			0	EUR 214,42623	EUR 261,60
	10842663	Akumulator EXIDE GEL12-19 19Ah				EUR 107,78689	EUR 131,50
	10878835	Akumulator EXIDE Premium EA640				EUR 84,82787	EUR 103,49
	10842726	Akumulator EXIDE U1-9 za vrtni traktor				EUR 71,53279	EUR 87,27
	YTX12B-BS EXIDE	Akumulator EXIDE YT12B-BS			0	EUR 40,80	EUR 49,776
	YTX20CH-BS EXIDE	Akumulator EXIDE YTX20CH-BS			0	EUR 51,31967	EUR 62,61
	YTX4L-BS EXIDE	Akumulator EXIDE YTX4L-BS ETX4L-BS				EUR 19,63115	EUR 23,95
				Napetost: 12 V , Kapaciteta akumulatorja: 3 Ah , Visina: 85 mm , Sirina: 70 mm , Dolzina: 113 mm , Preiskusevalni tok hlajenja EN: 50 A , D+ ZARADI NOVE ZAKONODAJE O POSREDOVANJU NEAKTIVIRANIH AKUMULATORJEV(LOČENA KISLINA) BO AKUMULATOR AKTIVIRAN PRI NAS V PODJETJU Z POOBLAŠČENO OSEBO			
	10842669	Akumulator EXIDE YTX4L-BS ETX4L-BS			0	EUR 17,32787	EUR 21,14
	10842673	Akumulator EXIDE YTX7A-BS ETX7A-BS			0	EUR 32,78689	EUR 40,00
	11115133	Akumulator Exide DUAL AGM 12V 140Ah 700A				EUR 321,12295	EUR 391,77

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10842709 11115133 S	-EP1200 Akumulator Exide EB12A-A L+ (YB12A-A) Akumulator Exide EP1200 140Ah L+ 700A(EN) 513x189x223, 1200Wh	Akumulator Exide Dual AGM je ciklični akumulator. Akumulator je zaprt, se skoraj ne plini, lahko se ga lahko koristi tudi v potniškem prostoru avtomobila. Namenjeni so za navtiko, solarne sisteme ter avtodome. Brez vzdrževanja, brez kontrole nivoja elektrolita! Kapaciteta: 140Ah Zagonska moč: 700A Število ciklov pri 50% praznitvi : 750 Plus terminal na levi strani Dimenzije v mm: Dolžina: 513 Širina: 189 Višina: 223	0	EUR 24,82787 EUR 321,12287	EUR 30,29 EUR 391,7699
		11102905 S	Akumulator Exide EP800 92Ah	Garancija : 1 leto Akumulator Exide Dual AGM je ciklični akumulator. Akumulator je zaprt, se skoraj ne plini, lahko se ga lahko koristi tudi v potniškem prostoru avtomobila. Namenjeni so za navtiko, solarne sisteme ter avtodome. Brez vzdrževanja, brez kontrole nivoja elektrolita! Kapaciteta: 95Ah Zagonska moč: 850A(EN) Število ciklov pri 50% praznitvi : 750 Plus terminal na desni strani Dimenzije v mm: Dolžina: 353 Širina: 173 Višina: 190		EUR 183,42623	EUR 223,78
		274980 114990	Akumulator Exide EP800 92Ah Akumulator Exide EP900 100Ah 12V	Garancija : 1 leto Akumulator Exide Dual AGM je ciklični akumulator. Akumulator je zaprt, se skoraj ne plini, lahko se ga lahko koristi tudi v potniškem prostoru avtomobila. Namenjeni so za navtiko, solarne sisteme ter avtodome. Brez vzdrževanja, brez kontrole nivoja elektrolita! Kapaciteta: 100Ah Zagonska moč: 720A Število ciklov pri 50% praznitvi : 750 Plus terminal na levi strani	0 0	EUR 153,97541 EUR 267,87705	EUR 187,85 EUR 326,81

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Dimenzije v mm: Dolžina: 330 Širina: 173 Višina: 240			
		115240	Akumulator Exide ER550 115Ah L+ 760A(EN) 350x175x222/235, 550W	Garancija : 1 leto		EUR 145,83607	EUR 177,92
		144878	Akumulator Exide ES1350 120Ah L+ 850A(EN), 513x189x223, 1350Wh		0	EUR 333,95082	EUR 407,42
		ES1600	Akumulator Exide ES1600 140Ah L+ 750A(EN)	Exide gel		EUR 419,68852	EUR 512,02
				je baterija namenjena večnamenski uporabi. Proizvedena je v VRLA GEL tehnologiji - zaprta ventilsko regulirana izvedba z vezanim elektrolitom, kar ji omogoča ciklično obratovanje z globokimi praznjenji. Njena konstrukcija omogoča dolgotrajno uporabo.			
				Namembnost uporabe: čistilni stroji, električna vozila, navtika-plovila, invalidske vozičke, avtodome in počitniške prikolice ter UPS, alarmne in solarne sisteme.			
				Plus terminal na levi strani Dimenzije v mm: Dolžina: 513 Širina: 223 Višina: 223			
				Napetost: 12V Kapaciteta: 140Ah (C 20 ur) Minimalno 500 ciklov do 75% izpraznjenosti (EN 60254)			
				Baterija je brez vzdrževanja.			
				Garancijska doba: 1 leto			
		11193848	Akumulator Exide excell EB620 62Ah D+ 540A			EUR 83,60656	EUR 102,00
		11193853	Akumulator Exide excell EB740 74Ah D+ 680A		0	EUR 118,46721	EUR 144,53
		11193858	Akumulator Exide excell EB950 95Ah D+ 800A		0	EUR 132,78689	EUR 162,00
		ES2400	Akumulator GEL EXIDE ES2400 210Ah 12V		0	EUR 509,00	EUR 620,98
		121658	Akumulator GEL EXIDE ES900 80Ah 12V		0	EUR 225,00	EUR 274,50
		320085	Akumulator Intact Garden Power D+ 24Ah 300A(EN) 196x130x159/184		0	EUR 57,37705	EUR 70,00
		319762	Akumulator Intact Garden Power L+ 24Ah			EUR 57,37705	EUR 70,00
		537 8808	Akumulator MOLL Special EFB 60Ah		0	EUR 119,45082	EUR 145,73
		POWERLINE- 180AH	Akumulator POWERLINE 180 Ah 12V	Napetost: 12 V Kapaciteta (C20): 180 Ah Zagonska moč (CCA): 1.000 A(EN) Število ciklov (DoD 50 %): 250 Dolžina: 513 mm Širina: 223 mm	0	EUR 209,2623	EUR 255,30

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Višina: 223 mm Teža: 48,5 kg Tip terminala:L plus na kratki stranici Tehnologija: Pb/Sb, z omejenim vzdrževanjem Garancija: 1 leto</p> <p>Akumulatorji Powerline so poltrakcijski, kar pomeni, da imajo vse bistvene elemente trakcijskih akumulatorjev, kot je cikličnost.</p> <p>Akumulator je deklariran z omejenim vzdrževanjem, kar pomeni, da ga ni treba vzdrževati, če je sistem električnega polnjenja brezhiben in če ni izpostavljen dlje časa vročini. Predlagamo, da se napolnjenost celic z vodo občasno kontrolira (vsaj kvartalno).</p> <p>Konstrukcija akumulatorja je okrepljena.</p> <p>Sodi med ekonomične tipe poltrakcijskih akumulatorjev, razmerje cena - kvaliteta, je več kot ugodno.</p> <p>Primeren za uporabo v:</p> <ul style="list-style-type: none"> - navtiki - solarni sistemi - čistilni stroji - cestna signalizacija - invalidski vozički 			
	POWERLINE-	70AH	Akumulator POWERLINE 70 Ah 12V	<p>Akumulatorji Powerline so poltrakcijski, kar pomeni, da imajo vse bistvene elemente trakcijskih akumulatorjev, kot je cikličnost.</p> <p>Ciklični akumulatorji Powerline-ekonomična izbira za navtiko,sončne celice,izrabo vetrne energije.</p> <p>Ciklični akumulator Powerline 70Ah je odporen na ponavljajoče se globoke praznitve. Preverjanje električne napolnjenosti akumulatorja omogoča indikator izpraznjenosti(magično oko).</p> <p>Tehnologija: akumulator z vzdrževanjem Napetost: 12 V Kapaciteta (C20): 70 Ah Zagonska moč (CCA): 630 A(EN) Število ciklov (DoD 50 %): 250 Dolžina: 278 mm Širina: 175 mm Višina: 227 mm Teža: 19,20 kg Tip terminala: avtomobilski terminal, desni plus</p> <p>Garancija: 1 leto</p>	0	EUR 91,66393	EUR 111,83

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Akumulator Powerline je zlasti primeren za uporabo v:			
				- navtiki			
				- solarni sistemi			
				- čistilni stroji			
				- cestna signalizacija			
				- invalidski vozički			
		10278266	Akumulator ROCKET 35Ah 12V BAT035RDJ		0	EUR 40,00	EUR 48,80
		10509230	Akumulator ROCKET BAT100LCNBL		0	EUR 85,2459	EUR 104,00
		10718879	Akumulator ROCKET RNU-YTX9-BS		0	EUR 29,7377	EUR 36,28
		10509229	Akumulator ROCKET 100Ah RCNBL			EUR 120,98361	EUR 147,60
		10304058	Akumulator ROCKET 110Ah 12V	Napetost: 12 V		EUR 147,5409	EUR 179,9999
				Kapaciteta akumulatorja: 110 Ah Zagonski tok EN: 800 A Desni plus D+ Dolžina: 514 mm Širina: 176 mm Višina: 210 mm GARANCIJA: 1 leto Servisi po celi Sloveniji: Ljubljana Maribor Celje Trbovlje Litija Nova Gorica Sevnica Ljutomer Ptuj Komenda Lenart v Slovenskih goricah Ruše Novo mesto Kranj Mozirje Postojna Slovenska Bistrica			
		10304061	Akumulator ROCKET 12V 140Ah		0	EUR 169,05738	EUR 206,25
		10293144	Akumulator ROCKET 12V 40ah BAT040RHN		0	EUR 44,69823	EUR 54,53184
		192 1451	Akumulator ROCKET 12V 45AH levi plus		0	EUR 62,68852	EUR 76,48
		10274085	Akumulator ROCKET 12V 45AH levi plus male kleme		0	EUR 52,19672	EUR 63,68
		192 1504	Akumulator ROCKET 12V 50Ah RCNBL		0	EUR 44,14	EUR 53,8508
		192 1680	Akumulator ROCKET 12V 68Ah		0	EUR 81,7377	EUR 99,72
		192 1180	Akumulator ROCKET 180Ah		0	EUR 163,93443	EUR 200,00
		BAT045LCJ	Akumulator ROCKET 45AH 12V 370A JAP		0	EUR 52,45902	EUR 64,00
		10274082	Akumulator ROCKET 45AH tanša izvedba desni+		0	EUR 46,563	EUR 56,80686
		192 1450	Akumulator ROCKET 45Ah 12V Desni (+) B0 pritrđitev		0	EUR 44,2623	EUR 54,00
		10274083	Akumulator ROCKET 45Ah BAT045LCN levi+		0	EUR 66,14165	EUR 80,69281
		10325639	Akumulator ROCKET 50Ah D+ ASIA		0	EUR 66,521	EUR 81,15562
		10509227	Akumulator ROCKET 80AH L+ 12V			EUR 81,14754	EUR 99,00
		10288319	Akumulator ROCKET AGM 60Ah 12V START-STOP		0	EUR 134,13934	EUR 163,65
		10288320	Akumulator ROCKET AGM 70Ah 12V START-STOP		0	EUR 151,90164	EUR 185,32
		10288321	Akumulator ROCKET AGM 80Ah 12V START-STOP		0	EUR 177,44262	EUR 216,48
		11105791	Akumulator ROCKET Garden 28Ah D+ 300A	GARDEN Napetost: 12 V Zagonski tok EN: 300 A Kapaciteta akumulatorja: 28 Ah Dolžina: 195 mm Širina: 125 mm Višina: 176 mm Teža: 6,5 kg AGM-Akumulator DESNI plus		EUR 77,57369	EUR 94,6399
		11105792	Akumulator ROCKET Garden RNU-53034/U1		0	EUR 80,78689	EUR 98,56
		10718899	Akumulator ROCKET RNU-YT12B-BS		0	EUR 47,05738	EUR 57,41

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
		10809674	Akumulator ROCKET RNU-YTX20L-BS		0		EUR 64,36066	EUR 78,52
		10718912	Akumulator ROCKET RNU-YTZ10S		0		EUR 36,37	EUR 44,3714
		10602098	Akumulator ROCKET START-STOP 95Ah AGM		0		EUR 211,7377	EUR 258,32
		10718882	Akumulator ROCKET YTX4L-BS		0		EUR 13,41	EUR 16,3602
		10718924	Akumulator ROCKET YTX14S				EUR 58,04918	EUR 70,82
		10509231	Akumulator Rocket 110Ah 12V BAT110RHN		0		EUR 108,7965	EUR 132,73173
		192 1111	Akumulator Rocket 12V 110Ah EAN: 4260178050870		0		EUR 86,94357	EUR 106,07116
		B9685	Akumulator SLA12V 65AH M8				EUR 171,31148	EUR 209,00
		JDG12-200	Akumulator solarni GEL 12V 200Ah		0		EUR 491,80328	EUR 600,00
		UBL-12-100	Akumulator ULTIMATRON LiFePO4 litium smart BMS 12,8V 100Ah				EUR 712,00	EUR 868,64
		10409223	Akumulator VARTA BLUE Dynamic A13 40Ah				EUR 46,94184	EUR 57,26904
		10173511	Akumulator VARTA BLUE dynamic 70Ah D+ JAPAN				EUR 91,55738	EUR 111,70
		000761	Akumulator VARTA Professional DC 180Ah		0		EUR 253,43279	EUR 309,188
		10619131	Akumulator VARTA Silver AGM 70Ah 12V				EUR 182,71311	EUR 222,91
		10173507	Akumulator VARTA VLUE Dynamic 60Ah				EUR 47,68852	EUR 58,18
		635675	Akumulator Varta LED190 190Ah L+ 1050A(EN), 518x223x223				EUR 200,20492	EUR 244,25
		LED240	Akumulator Varta LED240 12V 240Ah	<p>Ključne prednosti EFB z dvojnim namenom Idealno za aplikacije z dvojno močjo (zagon in celotna oskrba z energijo) Nočni izleti Bistvene energetske potrebe Visoka sposobnost cikliranja: do dvakrat večja ciklična stabilnost kot običajne poplavljenе baterije Zaradi minimalnega samopraznjenja so idealni za sezonsko uporabo Patentirana mreža PowerFrame ® za zanesljivo zagonsko moč, hitro polnjenje in odpornost proti koroziji Izdelano v Nemčiji Najvišja začetna zmogljivost Zakaj VARTA ® Professional Dual Purpose EFB baterije?</p> <p>Čolni in avtodomi z zmernimi energijskimi potrebami še vedno potrebujejo pravi izdelek za najboljše delovanje. Zato smo razvili naslednjo evolucijo serije Dual-Purpose, ki temelji na tehnologiji EFB, ki omogoča daljšo življenjsko dobo in večjo robustnost proti uporabi delne napolnjenosti. To je primerno za oskrbo z energijo za kratka potovanja, kot je vikend brez omrežja s srednjo opremo, kot so razsvetljava in polnilci za telefon.</p> <p>Profesionalni dvojni namen EFB 930 240 120 Specifikacije</p> <p>model: 930 240 120 Kapaciteta: 240 Ah CCA: 1200 A</p>			EUR 533,58197	EUR 650,97

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		LED70	Akumulator Varta LED70 70Ah D+ 760A(EN) 278x175x190	<p>Premer: 276 mm dolžina: 518 mm višina: 242 mm kratka koda: LED240 Dvojna baterija za mobilne hišice in čolne z zmernimi energetskimi potrebami</p> <p>Nadaljnje razvita tehnologija EFB ima dvakrat večjo stabilnost cikla v primerjavi s klasično mokro baterijo. Zaradi zelo nizke samopraznjenja je ta baterija primerna za sezonsko uporabo. Po možnosti se uporablja v sektorju prostega časa kot prostorsko varčen zaganjalnik in vgrajena baterija v baterijskem bloku. Zelo nizko samopraznjenje je značilno za serijo LED baterij, zlasti za sezonsko uporabo v mobilnih hišicah in čolnih.</p> <p>Za dvojno delovanje s samo eno baterijo (zaganjalnik in shranjevanje energije)</p> <p>Brez doživljenjskega vzdrževanja (SMF)</p> <p>Dvakrat toliko ciklov kot običajna mokra baterija</p> <p>Hitro polnjenje in povečana odpornost proti koroziji zahvaljujoč tehnologiji EFB</p> <p>Visoka zagonska moč, tudi za dizelske motorje</p>		EUR 183,07377	EUR 223,35
		10322464	Akumulator Varta LFD140 140Ah	<p>Nadomešča Varta LFD75 930075065 Akumulator Varta Professional 140Ah 12V je ciklični in startni akumulator. Primeren je za navtiko, kjer je naloga akumulatorja namenjena za štart in napajanje uporabnikov. Prav tako je uporaben za solarne sisteme. Akumulator je brez vzdrževanja Kat.število: LFD140 Kapaciteta (C20h): 140Ah Zagonski tok: 800A Število ciklov (pri 50% praznitvi): 300 Dimenzije: 513x189x223 mm Teža: 36,62 kg Garancija: 1 leto</p>		EUR 272,77869	EUR 332,79
		LFD180	Akumulator Varta LFD180 180Ah	<p>Akumulator Varta Professional 180Ah 12V je ciklični in startni akumulator. Primeren je za navtiko, kjer je naloga akumulatorja namenjena za štart in napajanje uporabnikov. Prav tako je uporaben za solarne sisteme. Akumulator je brez vzdrževanja Kat.število: LFD180 Kapaciteta (C20h): 180Ah Zagonski tok: 1000A Število ciklov (pri 50% praznitvi): 300</p>		EUR 287,39336	EUR 350,6199

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Dimenzije: 518x223x223 mm Teža: 45,10 kg Garancija: 1 leto			
		149542	Akumulator Varta LFD180 180Ah L+ 1000A(EN), 518x223x223		0	EUR 156,58197	EUR 191,03
		116694	Akumulator Varta LFD230 230Ah L+ 1150A(EN), 518x276x242, 1430A		0	EUR 200,81967	EUR 245,00
		LFD75	Akumulator Varta LFD75 75Ah	Akumulator VARTA Professional dual 75Ah Varta Professional dual purpose 75Ah TEHNIČNI PODATKI: Kapaciteta (C20): 75Ah Zagonska moč CCA (EN): 650A Dimenzije: D: 278mm Š: 175mm V: 190mm Polariteta: desni plus Teža: 19,5kg Akumulator je primeren za solarne pastirje in manjše solarne sisteme		EUR 95,19303	EUR 116,1355
		253781	Akumulator Varta LFD75 75Ah D+			EUR 87,552	EUR 106,81344
		YT7B-BS 4RIDE	Akumulator YT7B-BS 4RIDE		0	EUR 20,13934	EUR 24,57
		YTX12-BS 4RIDE	Akumulator YTX12-BS 4RIDE		0	EUR 27,90164	EUR 34,04
		YTX7A-BS 4RIDE	Akumulator YTX7A-BS 4RIDE		0	EUR 19,45902	EUR 23,74
		YTZ12S-BS 4RIDE	Akumulator YTZ12S-BS 4RIDE		0	EUR 33,5082	EUR 40,88
		11375143	Akumulator YUASA YB3L-A		0	EUR 20,7541	EUR 25,32
		11433544	Akumulator YUASA YTX14 - tovarniško aktiviran			EUR 81,09016	EUR 98,93
		11375181	Akumulator YUASA YTX20CH-BS L+		0	EUR 124,5491	EUR 151,9499
		11375198	Akumulator YUASA YTZ7S	Če je pri nadomestni bateriji glavna prednost visoka moč, si oglejte Yuasine visokozmogljive baterije brez vzdrževanja. Yuasa pomeni več moči, manj vzdrževanja in daljšo življenjsko dobo. Yuasine visokozmogljive baterije brez vzdrževanja so vaša najboljša izbira za motorna kolesa, terenska vozila, skuterje, terenska vozila, kosilnice, osebna plovila in motorne san		EUR 107,09836	EUR 130,66
		10235534	Akumulator za zagon BOSCH / 0 092 M4F 540		0	EUR 39,90	EUR 48,678
		10842679	Akumulator za zagon EXIDE ETX12-BS		0	EUR 35,08197	EUR 42,80
		1943049	Akumulatorska kislina 1l		0	EUR 1,47	EUR 1,7934
		194 3678	Akumulatorska kislina 25l		0	EUR 24,05	EUR 29,341
		194 3049	Akumulatorska kislina - elektrolit 1l		0	EUR 1,47	EUR 1,7934
		ACID KWAS 1L	Akumulatorska kislina ACID KWAS AKUM. MOTO 1 L		0	EUR 2,652	EUR 3,23544
		ACID KWAS 370557	Akumulatorska kislina KAWASAKI		0	EUR 2,268	EUR 2,76696
		263836	Akumulatorska kislina žveplova Top Start		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		10508304	Akumulatorske kleme PLUS in MINUS			EUR 6,55738	EUR 8,00
		Akuvez35mm2	Akumulatorske sponke (klemne)			EUR 6,5491	EUR 7,9899
			Akumulatorske vezi 35mm2-Po naročilu	Pozor:Material se dostavlja v dolžinah in količinah kot ste ga naročili.Razrez na morebitne manjše dolžine od 1 metra ter pričvrstitev kabel čevljev morate opraviti sami.		EUR 10,2541	EUR 12,51
		Aku-vez	Akumulatorske vezi-Po naročilu	Pozor:Material se dostavlja v dolžinah in količinah kot		EUR 7,17213	EUR 8,75

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		AKUMAX 100	Akumulatorski električni pastir-AKUMAX 100-5J	<p>ste ga naročili. Razrez na morebitne manjše dolžine od 1 metra ter pričvrstitev kabel čevljev morate opraviti sami.</p> <p>Tehnični podatki:</p> <p>12 VDC Poraba: 3 W Izhodni impulz: 9 kV Izhodna moč: 5 J Najdaljša dolžina ograje: 100 km</p> <p>Oba aparata sta narejena tako, da se izključita ob padcu napetosti akumulatorja pod 11,5 V in tako preprečita škodljivo popolno izpraznitev akumulatorja. Možna je uporaba vseh vrst 12 – voltnih akumulatorjev, priporočena pa je uporaba GEL / AGM akumulatorjev, ki so prirejeni za večkratne izpraznitve brez posledic za sam akumulator. Na ohišju obeh vrst aparatov sta priključka za ograjo in ozemljitev, vtičnica za 12 VDC napajanje preko usmerniškega adapterja, ter priključni kabel za akumulator s priključnimi klemami.</p>		EUR 128,07377	EUR 156,25
		AKUMAX 35	Akumulatorski električni pastir-AKUMAX 35-3J	<p>Tehnični podatki:</p> <p>12 VDC Poraba: 1 W Izhodni impulz: 9 kV Izhodna moč: 3 J Najdaljša dolžina ograje: 35 km</p> <p>Oba aparata sta narejena tako, da se izključita ob padcu napetosti akumulatorja pod 11,5 V in tako preprečita škodljivo popolno izpraznitev akumulatorja. Možna je uporaba vseh vrst 12 – voltnih akumulatorjev, priporočena pa je uporaba GEL / AGM akumulatorjev, ki so prirejeni za večkratne izpraznitve brez posledic za sam akumulator. Na ohišju obeh vrst aparatov sta priključka za ograjo in ozemljitev, vtičnica za 12 VDC napajanje preko usmerniškega adapterja, ter priključni kabel za akumulator s priključnimi klemami.</p>		EUR 107,58197	EUR 131,25
		JMG12-100-1	Akumulatorski hranilnik 400Ah GEL-SOLARFAM 12-48V	<p>Uporaba</p> <p>Sončna/vetna energija in druga nova shramba energije</p> <p>UPS/EPS</p> <p>Električni sistemi</p> <p>Telekomunikacijski sistem</p> <p>Zasilna razsvetljava ▪ Auto nadzorni sistem</p>		EUR 1.097,2541	EUR 1.338,65

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Drugi splošni namen</p> <p>Splošne značilnosti</p> <p>Koloidni elektrolit iz nanosilicijevega dioksida in zasnova iz zlitine pozitivne plošče z visoko kositrom za izboljšanje zmogljivosti baterije</p> <p>Relativno bogat elektrolit, visokotemperaturna in nizkotemperaturna zmogljivost je boljša</p> <p>Dolga življenjska doba cikla, odlična sposobnost globokega cikla praznjenja</p> <p>Odlična sposobnost sprejemanja polnjenja</p> <p>Tehnologija natančnega tesnjenja</p> <p>Dolgo življenjska doba</p> <p>Specifikacija</p> <p>Akumulatorje povezujemo med seboj v baterijski sklop če želimo doseči večjo kapaciteto ali višjo napetost. Pri tem moramo paziti zlasti na naslednja pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> – med seboj povezujemo le akumulatorje istega tipa, enake tehnologije in istega proizvajalca – akumulatorji morajo biti enako stari – akumulatorji morajo imeti enako napetost – povezave med akumulatorji morajo biti iz enakega materiala, imeti enak presek, ter morajo biti enako dolge – negativni in pozitivni pol, se vedno vleče iz prvega in zadnjega akumulatorja v baterijskem sklopu <p>Neupoštevanje naštetih pravil povzroči skrajšanje življenjske dobe akumulatorjev. Osnovni vzrok okvar je, različna notranja upornost akumulatorjev, ki so med seboj povezani, zato se akumulatorji neenakomerno praznijo oz. polnijo.</p> <p>Povezovanje starih in novih akumulatorjev ni priporočljivo, saj bodo stari akumulatorji skrajšali življenjsko dobo novim. V akumulatorskem sklopu je treba vedno zamenjati vse akumulatorje, ne le tistega, ki je oslabil ali je v okvari.</p> <p>Če so akumulatorji vezani zaporedno (+ na – in – na +), se napetost sešteva, kapaciteta sklopa pa ostaja enaka.</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		JMG12-100-1-1	Akumulatorski hranilnik 800Ah GEL-SOLARFAM 12-48V	<p>Če se akumulatorji vežejo vzporedno (+ na + in – na –), pa se kapaciteta in zagonska moč vezanih akumulatorjev sešteva, napetost sklopa pa ostaja enaka.</p> <p>Možna pa je seveda tudi kombinacija zaporednih in vzporednih povezav.</p> <p>Povezovanje akumulatorjev je še posebno pomembno pri stacionarnih aplikacijah, kjer so potrebne večje kapacitete ali pa kjer je napetost sistema npr. 48V, 60V in več. Povezovanje akumulatorjev se pogosto uporablja tudi v navtiki in v solarnih sistemih.</p> <p>Uporaba</p> <p>Sončna/vetrna energija in druga nova shramba energije</p> <p>UPS/EPS</p> <p>Električni sistemi</p> <p>Telekomunikacijski sistem</p> <p>Zasilna razsvetljava ▪ Auto nadzorni sistem</p> <p>Drugi splošni namen</p> <p>Splošne značilnosti</p> <p>Koloidni elektrolit iz nanosilicijevega dioksida in zasnova iz zlitine pozitivne plošče z visoko kositrom za izboljšanje zmogljivosti baterije</p> <p>Relativno bogat elektrolit, visokotemperaturna in nizkotemperaturna zmogljivost je boljša</p> <p>Dolga življenjska doba cikla, odlična sposobnost globokega cikla praznjenja</p> <p>Odlična sposobnost sprejemanja polnjenja</p> <p>Tehnologija natančnega tesnjenja</p> <p>Dolgo življenjska doba</p> <p>Specifikacija</p> <p>Akumulatorje povezujemo med seboj v baterijski sklop če želimo doseči večjo kapaciteto ali višjo napetost. Pri tem moramo pazite zlasti na naslednja pravila:</p>		EUR 2.170,7623	EUR 2.648,33

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>– med seboj povezujemo le akumulatorje istega tipa, enake tehnologije in istega proizvajalca</p> <p>– akumulatorji morajo biti enako stari</p> <p>– akumulatorji morajo imeti enako napetost</p> <p>– povezave med akumulatorji morajo biti iz enakega materiala, imeti enak presek, ter morajo biti enako dolge</p> <p>– negativni in pozitivni pol, se vedno vleče iz prvega in zadnjega akumulatorja v baterijskem sklopu</p> <p>Neupoštevanje naštetih pravil povzroči skrajšanje življenjske dobe akumulatorjev. Osnovni vzrok okvar je, različna notranja upornost akumulatorjev, ki so med seboj povezani, zato se akumulatorji neenakomerno praznijo oz. polnijo.</p> <p>Povezovanje starih in novih akumulatorjev ni priporočljivo, saj bodo stari akumulatorji skrajšali življenjsko dobo novim. V akumulatorskem sklopu je treba vedno zamenjati vse akumulatorje, ne le tistega, ki je oslabel ali je v okvari.</p> <p>Če so akumulatorji vezani zaporedno (+ na – in – na +), se napetost sešteva, kapaciteta sklopa pa ostaja enaka.</p> <p>Če se akumulatorji vežejo vzporedno (+ na + in – na –), pa se kapaciteta in zagonska moč vezanih akumulatorjev sešteva, napetost sklopa pa ostaja enaka.</p> <p>Možna pa je seveda tudi kombinacija zaporednih in vzporednih povezav.</p> <p>Povezovanje akumulatorjev je še posebno pomembno pri stacionarnih aplikacijah, kjer so potrebne večje kapacitete ali pa kjer je napetost sistema npr. 48V, 60V in več. Povezovanje akumulatorjev se pogosto uporablja tudi v navtiki in v solarnih sistemih.</p>			
		HA01	Akumulatorski izenačevalnik HA01 24V			EUR 31,96721	EUR 39,00
		2494	Akumulatorski izenačevalnik HA02 za 2 ali 4 akumulatorje 12V		0	EUR 45,90164	EUR 56,00
		5006	Akumulatorski kabel 2x 1,5m-25mm2		0	EUR 22,638	EUR 27,61836
		INTEGRA-128-WRL	ALARMNA CENTRALA INTEGRA-128-WRL	<p>SPECIFIKACIJA</p> <p>Vhodi na glavni plošči: 8 kosov</p> <p>Izhodi na glavni plošči: 8 kosov</p> <p>Maksimalno število podpiranih vhodov: 128 kosov</p> <p>Maksimalno število podpiranih izhodov: 128 kosov</p> <p>Tokovna zmogljivost programljivih nizkotokovnih izhodov: 50 mA</p>	0	EUR 287,84426	EUR 351,17

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Tokovna zmogljivost programljivih visokotokovnih izhodov (+/-10%): 2 A - 2 kosov Maksimalna zmogljivost: 2 A Uporabniki + administratorji: 240 + 8 Particije: 8 Varnost: 32 Moduli nadgradnje: max. 64 Spomin dogodkov: 21503 Timerji: 64 Podpirane tastature: max. 8 kosov Podpira brezžični sistem ABAX prek vodila: Tastatura v sestavu: Ohišje v sestavu: Stopnja zaščite: 2 Izbrane funkcije: Funkcije kontrole dostopa in hišne avtomatike Vgrajeni komunikator GSM/GPRS s funkcijami monitoringa, obveščanja in daljinskega krmiljenja Vgrajeni brezžični sistem ABAX (868MHz) Napajanje: 20 V AC Delovna temperatura: -10 °C ... 55 °C Dopustna relativna vlažnost okolice: 93 % Dimenzije: 192 x 106 mm - Plošča P			
		11185180	ALKAR			EUR 35,90984	EUR 43,81
		INTEGRA-32	Alarmna centrala SATEL INTEGRA-32		0	EUR 91,854	EUR 112,06188
		000103	Alarmni kabel 2X0,5+4X0,22		0	EUR 0,45	EUR 0,549
		108 5013	Altenator DENSO DAN1336		0	EUR 119,50	EUR 145,79
		108 3728	Altenator VALEO CITROEN XSARA PICASSO EAN: 3276427460186		0	EUR 95,74	EUR 116,8028
		344 2524	Amortizer KYB 333729		0	EUR 24,55	EUR 29,951
		344 2517	Amortizer KYB 333730		0	EUR 24,55	EUR 29,951
		332 2637	Amortizer KYB 335817		0	EUR 68,16599	EUR 83,16251
		332 2630	Amortizer KYB 335818		0	EUR 68,16393	EUR 83,16
		10214655	Amortizer KYB 341844		0	EUR 31,50	EUR 38,43
		10060344	Amortizer KYB 343281		0	EUR 28,01	EUR 34,1722
		332 2609	Amortizer KYB 344702		0	EUR 53,15502	EUR 64,84912
		10149056	Amortizer KYB Excel-G 333383		0	EUR 36,047	EUR 43,97734
		10149055	Amortizer KYB Excel-G 333384		0	EUR 36,047	EUR 43,97734
		11205154	Amortizer pokrova prtljažnika OPTIMAL		0	EUR 27,31967	EUR 33,33
		11205582	Amortizer pokrova prtljažnika OPTIMAL AG-40208		0	EUR 15,50186	EUR 18,91227
		AN-06	AN-06 GSM DODATNA ANTENCA		0	EUR 11,47541	EUR 14,00
		AN-81	AN-81 Zunanja antena za ojačitev signala		0	EUR 28,00	EUR 34,16
		ANKNC- T8410322	Anker Eufy Pametna notranja kamera 2K 360°		0	EUR 61,47541	EUR 75,00
		162265	Antifriz Bxtreme G11 modri 5L		0	EUR 12,95	EUR 15,799
		162270	Antifriz Bxtreme G12/G13 rdeči 5L		0	EUR 14,462	EUR 17,64364
		37476	Antifriz Motul Motocool Expert -37 1L		0	EUR 7,0082	EUR 8,55
		222 0056	ARAL motorno olje BLUETRONIC 10W40 5L		0	EUR 22,442	EUR 27,37924
		10635351	ARAL olje BlueTronic 10W-40 5L		0	EUR 16,60	EUR 20,252
		222 0001	ARAL SUPERTRONIC 5W30 5LT		0	EUR 23,5331	EUR 28,71038
		327 4822	ATE zavorne obloge VW TIGUAN spredaj		0	EUR 42,91068	EUR 52,35103
		328 0618	ATE zavorne obloge VW TIGUAN zadaj		0	EUR 27,58861	EUR 33,6581
		397 1923	ATE Garnitura zavorne celjusti 03.0137-0360.2		0	EUR 36,40164	EUR 44,41

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		3274974	ATE Zavorne ploščice spredaj Seat alhambra		0	EUR 45,529	EUR 55,54538
		3274682	ATE Zavorne ploščice spredaj VW Passat 2002		0	EUR 29,67	EUR 36,1974
		3123953	ATE Zavorne ploščice zadaj seat alhambra		0	EUR 32,70492	EUR 39,90
		395 1527	ATE Žica, ročna zavora 24.3727-0538.2		0	EUR 12,59016	EUR 15,36
		H1085	AVDIO DOMOFON-1 UPORABNIK			EUR 26,96721	EUR 32,90
		11489523	Avtomobilsko Držalo za mobilni telefon HAMA 00178250			EUR 16,72131	EUR 20,40
		11630851	Avtopolnilec HAMA 2x USB 00210562			EUR 9,96721	EUR 12,16
		B1320L	B1320L-BATERIJA LR6 20SH			EUR 2,04918	EUR 2,50
		B1330	B1330GP-BAT LR142SH			EUR 2,04918	EUR 2,50
		B1376	B1376 -GP.BATERIJA GUMBNA			EUR 0,81967	EUR 1,00
		B2111V	B2111V-GP.BAT 1000			EUR 3,27869	EUR 4,00
		B9652	B9652-Akumulator AGM SLA - 1,3AH			EUR 8,93443	EUR 10,90
		PP-BACKPACK-B	BACK PACK			EUR 9,83607	EUR 12,00
		klasik-002	BARVNI VIDEO DOMOFON GENWAY KLASIK-002	Sistem vključuje: • Zunanja enota F-S7 • Barvni monitor 5 col F-V1 • F-4013 adapter • Garancija 2 leti	0	EUR 148,33333	EUR 180,96666
		H1136B	BARVNI VIDEODOMOFON 2-stanovanjski EMOS RL-10B 2		0	EUR 200,00	EUR 244,00
		H1014	BARVNI VIDEODOMOFON RL-10M		0	EUR 0,00	EUR 0,00
		BAT-3V2-CR2	BAT-3V2-CR2 pack - 3.2 V/0.4 Ah - LiFePo4 CR2			EUR 6,53	EUR 7,9666
		BAT-3V6-R20	BAT-3V6-R20 Baterija za JA-150IR, JA-151IR in JA-180IR	Tehnični podatki		EUR 23,7623	EUR 28,99
		BAT-6	BAT-6 L1016		0	EUR 0,98361	EUR 1,20
		BAT-80A	BAT-80A SAFT litijeva baterija za sireno JA-80A		0	EUR 43,44095	EUR 52,99796
		BAT-80A,B	BAT-80A,B-izolator za BAT-80A		0	EUR 1,63934	EUR 2,00
		BAT-EYE02	BAT-EYE02-baterija za eye kamero		0	EUR 14,7541	EUR 18,00
		B1320G-LR6	BATERIJA LR6 10SH			EUR 0,2475	EUR 0,30195
		B1310G-GPLR03	BATERIJA SUPER LR03			EUR 0,81967	EUR 1,00
		*B1150	BATERIJA SUPERCEL 9V		0	EUR 0,81967	EUR 1,00
		B7332	BATERIJE CR2032 RAVER		0	EUR 0,2625	EUR 0,32025
		H3	Barvna	Kamere skladne z zasloni in video domofoni EMOS EM-10AHD Glavna prednost kamere je vgrajen čitalnik RFID . Enoti s kamero je priloženih 5 čipov za lažje odklepanje vrat brez ključa . Čip enostavno približate zunanji enoti. Možen je seveda tudi nakup dodatnih čipov. Na zunanji enoti so tudi ščitki za zapis priimkov (za 1-4 uporabnike, odvisno od izbranega modela). Kamera vam omogoča ostro in kakovostno sliko podnevi in ponoči . Ni vam treba skrbeti, kam jo namestiti, saj ima kamera izjemno širok zorni kot (160°/120°), poleg tega pa je tudi odporna na vremenske vplive in mehanske poškodbe. Visoka ločljivost (Full HD) slike s širokim zornim kotom (160°)		EUR 71,22951	EUR 86,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Kamera je opremljena s tehnologijo ADH z ločljivostjo 2 Mpx , ki je na področju video domofonov vodilna na trgu. Podnevi in ponoči zagotavlja ostro sliko v visoki ločljivosti (full HD) (1024 × 600 px).</p> <p>Popolna slika podnevi in ponoči</p> <p>V primeru poslabšanja svetlobnih pogojev, ko se zmračí ali pa je zunaj gosta tema, kamera samodejno aktivira avtomatski filter IR in infrardeče LED diode , s katerimi temno okolje neopazno razsvetli in s tem poskrbi za odličen prikaz na zaslonu notranje enote. Ob tem tudi samodejno preklopi v črno-beli način in snema enako kakovostno kot pri jasni dnevni svetlobi.</p> <p>Širok zorni kot kamere</p> <p>Vas skrbi, kam namestiti kamero, da bo ustrezno prikazala vaše obiskovalce? Tudi nizka ograja sedaj ni več problem , saj ima kamera izjemno širok zorni kot do 160°/120° .</p> <p>Odpornost na vremenske vplive</p> <p>Kamere linije EM-10AHD so proizvedene iz robustne kovine . Po zaslugi tega so odporne na vremenske vplive in mehanske poškodbe. Zunanja enota je lahko izpostavljena dežju in snegu.</p> <p>Enostavna namestitvev</p> <p>Ne najdete primernege mesta za namestitvev kamere pri vašem vhodu? Tudi za to je poskrbljeno. Setu je priložen dodatek – montažni klin , ki vam olajša montažo in omogoči tudi poševno namestitvev oz. namestitvev pod kotom .</p>			
		GP23af	Baterija GP23AF		0	EUR 1,63934	EUR 2,00
		*B1251	Baterija GP 1604G		0	EUR 0,6222	EUR 0,75908
		B1532	Baterija GP litijska CR2032 5 blister			EUR 3,53	EUR 4,3066
		B1931	Baterija GP ULTRA alkalna LR14 C			EUR 1,63934	EUR 2,00
		000600	Baterija za OPTEX-FIT FTN-R-Brezžični senzor za zunanjo zaščito		0	EUR 8,50	EUR 10,37
		BAT-1V5-AAA	Baterija za serijo Profi		0	EUR 1,11083	EUR 1,35521
		84	BCS DVR SNEMALNIK DVR0404	<p>DH-DVR0404LE-AN:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Možnost priklopa do 4 kamere, z SXGA (1280 x 1024) zaslonom > H.264 video kompresiranje > Vsak kanal na CIF in poseben kanal na D1 snemanje > Podpira dvojno dekodiranje > TV (BNC) / VGA sinhroni video izhod > Gledanje v živo, snemanje, predvajanje, backup in 	12	EUR 156,66667	EUR 191,13334

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>oddaljeni dostop</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sočasno predvajanje 4-ih kanalov > Pametno video snemanje: MD, izguba signala > 3D inteligentno pozicioniranje z DAHUA PTZ > Preprosto shranjevanje varnostne kopije podatkov: USB naprava, CD / DVD-RW & omrežje > Namig za sproženje alarma, Zumer, PTZ, e-mail, FTP upload > Podpira SATA HDD 1, 2 USB 2.0 > Vgrajeni spletni strežnik, multi-DVR, MSS & CMS <p>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:</p> <p>Sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Glavni procesor-visoko zmogljivi vgrajeni mikroprocesor Operacijski sistem-LINUX Predvajanje-Pentaplex sistem omogoča predvajanje v živo, snemanje, predvajanje, backup in možnost oddaljenega dostopa Nadzor- sprednja plošča, USB miška, IR daljinski upravljalnik, tipkovnica, mreža 			
		000509	BCS DVR SNEMALNIK DVR0404HDMI	<p>Video:</p> <p>ZNAČILNOSTI:</p> <p>DH-DVR0404LE-A:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Možnost priklopa do 4 kamere s Full HD 1080p zaslonom > H.264 video kompresiranje > Vsak kanal na CIF in poseben kanal na D1 snemanje > Podpira dvojno dekodiranje > TV (BNC) / VGA / HDMI video izhod > Gledanje v živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop > Sočasno predvajanje 16-ih kanalov > Pametno video snemanje: MD, izguba signala > 3D inteligentno pozicioniranje z DAHUA PTZ > Preprosto shranjevanje varnostne kopije podatkov: USB naprava, CD / DVD-RW & omrežje > Namig za sproženje alarma, Zumer, PTZ, e-mail, FTP upload > Podpira SATA HDD 1, 2 USB 2.0 > Vgrajeni spletni strežnik, multi-DVR, MSS & CMS <p>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:</p> <p>Sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glavni procesor-visoko zmogljivi vgrajeni mikroprocesor - Operacijski sistem-LINUX - Predvajanje-Pentaplex sistem omogoča predvajanje v živo, snemanje, predvajanje, backup in možnost oddaljenega dostopa 	0	EUR 182,50	EUR 222,65

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		87	BCS DVR SNEMALNIK DVR0804	<p>- Nadzor- sprednja plošča, USB miška, IR daljinski upravljalnik, tipkovnica, mreža Vi</p> <p>ZNAČILNOSTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Do 8 kamer, SXGA (1280 x 1024) zaslon > H.264 video kompresiranje > Vsak kanal na CIF ali 6/7frps na D1 snemanje > Podpira dvojno kodiranje > TV (BNC) / VGA sinhroni video izhod > V živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop > Istočasno predvajanje 8 kanalov > Smart video detekcija: MD, video izgubo,... > 3D inteligentno pozicioniranje z DaHua PTZ > Easy backup: preko USB naprave ali shranjevanje preko omrežja > Namig za sproženje alarma, Zumer, PTZ, e-mail, FTP upload > Podpira SATA HDD 1, 2 USB 2.0 > Vgrajeni spletni strežnik, multi-DVR, MSS & CMS <p>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI: Model: DH-DVR0804LE-AS</p> <p>Sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Glavni procesor-visoka zmogljiv vgrajenih mikroprocesor -Operacijski sistem-vgrajeni LINUX -Možnost multifunkcij- v živo, snemanje, predvajanje, backup in možnost oddaljenega dostopa -Nadzor- sprednja plošča, USB miška, IR daljinski upravljalnik, tipkovnica, mreža Video: -Vhodi- 8-kanalni, BNC (1.0Vp-p, 75ohm) -Standard-NTSC (525) 	0	EUR 249,16667	EUR 303,98334
		88	BCS DVR SNEMALNIK DVR0804HDMI	<p>ZNAČILNOSTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Možnost priklopa do 8 kamer s Full HD 1080p zaslonom > H.264 video kompresiranje > Vsak kanal na CIF in poseben kanal na D1 snemanje > Podpira dvojno dekodiranje > TV (BNC) / VGA / HDMI video izhod > Gledanje v živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop > Sočasno predvajanje 16-ih kanalov > Pametno video snemanje: MD, izguba signala > 3D inteligentno pozicioniranje z DAHUA PTZ > Preprosto shranjevanje varnostne kopije podatkov: USB naprava, CD / DVD-RW & omrežje > Namig za sproženje alarma, Zumer, PTZ, e-mail, FTP upload > Podpira SATA HDD 1, 2 USB 2.0 	0	EUR 290,83333	EUR 354,81666

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		000528	BCS DVR SNEMALNIK DVR1604	> Vgrajeni spletni strežnik, multi-DVR, MSS & CMS TEHNIČNE ZNAČILNOSTI: ZNAČILNOSTI:	0	EUR 290,83333	EUR 354,81666
				> Možnost priklopa do 16 kamere > H.264 video kompresiranje > Vsak kanal na CIF in poseben kanal na D1 snemanje > Podpira dvojno dekodiranje > TV (BNC) / VGA video izhod > Gledanje v živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop > Sočasno predvajanje 16-ih kanalov > Pametno video snemanje: MD, izguba signala > 3D inteligentno pozicioniranje z DAHUA PTZ > Preprosto shranjevanje varnostne kopije podatkov: USB naprava, CD / DVD-RW & omrežje > Zumer, PTZ, e-mail, FTP upload > Podpira SATA HDD 1, 2 USB 2.0			
		90	BCS DVR SNEMALNIK DVR1604HDMI	> Vgrajeni spletni strežnik, multi-DVR, MSS & CMS ZNAČILNOSTI:	0	EUR 409,01639	EUR 499,00
				> Možnost priklopa do 16 kamere s Full HD 1080p zaslonom > H.264 video kompresiranje > Vsak kanal na CIF in poseben kanal na D1 snemanje > Podpira dvojno dekodiranje > TV (BNC) / VGA / HDMI video izhod > Gledanje v živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop > Sočasno predvajanje 16-ih kanalov > Pametno video snemanje: MD, izguba signala > 3D inteligentno pozicioniranje z DAHUA PTZ > Preprosto shranjevanje varnostne kopije podatkov: USB naprava, CD / DVD-RW & omrežje > Namig za sproženje alarma, Zumer, PTZ, e-mail, FTP upload > Podpira SATA HDD 1, 2 USB 2.0 > Vgrajeni spletni strežnik, multi-DVR, MSS & CMS			
		GN 026	BERU vžigalne svečke RENAULT MASTERT II		0	EUR 9,71	EUR 11,8462
		DS-PTS-MF	BLIŽINSKI KLJUČEK RFID DS-PTS-MF Hikvision			EUR 2,27049	EUR 2,77
		ATLO-504*P10	BLIŽINSKI OBESEK ATLO-504*P10		0	EUR 5,73533	EUR 6,9971
		ATLO-504/B	BLIŽINSKI OBESEK ATLO-504/B		0	EUR 0,5508	EUR 0,67198
		10197229	Blatnik PRASCO / RN0253004		0	EUR 30,7377	EUR 37,50
		390 6831	Blažilnik amortizer prvi SACHS ŠKODA OCTAVIA		0	EUR 51,814	EUR 63,21308
		391 8395	Blažilnik amortizer zadnji SACHS ŠKODA OCTAVIA		0	EUR 47,544	EUR 58,00368
		10528869	Blažilnik KYB 349122		0	EUR 56,67	EUR 69,1374
		36856	BMW Twin Power Turbo LL04 5W-30, 1 l	BMW Twin Power Turbo LL04 5W-30 je visoko kakovostno avtomobilsko sintetično motorno olje , razvito posebej za vozila BMW, katerim pomaga pri optimalnem delovanju in zaščiti motorja . Njegova		EUR 15,39344	EUR 18,78

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				napredna sestava s tehnologijo Low Saps skrbi za čistost motorja ter izpušnega sistema , s čimer pripomore tako k zmanjšanju količine izpušnih plinov kot k podaljšanju življenjske dobe filtra trdih delcev.			
				Z motornim oljem Twin Power Turbo LL04 5W30 boste poskrbeli za izvrstno zaščito motorja v vseh pogojih delovanja in dosegli optimalno moč delovanja. Z njegovo uporabo boste zmanjšali porabo goriva ter olja , obenem pa preprečujete nalanaganje škodljivih snovi in nečistoč.			
				Uporaba olja je primerna za vse bencinske in dizelske motorje BMW razen M modelov. Namenjeno je vozilom s podaljšanim intervalom menjave olja.			
				Količina: 1 l			
				Ustreza specifikacijam: SAE 5W-30, BMW Longlife-04, ACEA C3, API SN			
		BNC-W/ZAC- RG59/PCT 000852	BNC kompresijski konektor BNC-W/ZAC- RG59/PCT		0	EUR 1,12869	EUR 1,377
		BNC-G/BNC-G 300 8834	BNC T kos		0	EUR 1,00	EUR 1,22
		10218180	BNC-G/BNC-G I člen BNC		0	EUR 0,21	EUR 0,2562
		462 3740	BOSAL Izpušna cev sredni del FIAT Punto		0	EUR 32,32787	EUR 39,44
		10074926	BOSCH 0 986 424 482 - Komplet zavornih oblog		0	EUR 43,05738	EUR 52,53
		10272118	BOSCH senzor obrabe zavornih ploščic - zadnje BMW		0	EUR 12,09016	EUR 14,75
		462 3716	BOSCH brisalci 801S		0	EUR 34,93443	EUR 42,62
		1530658	BOSCH komplet žarnic H7 varovalke		0	EUR 5,0103	EUR 6,11257
		10278799	BOSCH manseta alhambra zadnje zavore		0	EUR 8,476	EUR 10,34072
		18-11011-00-2	BOSCH senzor turbine pritiska		0	EUR 26,40	EUR 32,208
		10100889	BOSCH zadnji brisalec H382		0	EUR 6,58	EUR 8,0276
		E0127	Bočna luč RENAULT MASTER III TYC 18-11011-00-2		0	EUR 7,05	EUR 8,601
		P56110T	BPR 2 ES vžigalna svečka			EUR 2,431	EUR 2,96582
		Wi-Fi set 1 MP	BREZZIČNI TERMOMETER			EUR 12,29508	EUR 15,00
		P5718W	BREZZIČNI TERMOSTAT P56110T			EUR 64,7541	EUR 79,00
		P5710G	BREZZIČNI WIFI VIDEONADZORNI KOMPLET		0	EUR 215,00	EUR 262,30
			PARTIZAN ACS-1M4CW			EUR 21,31148	EUR 26,00
			BREZZIČNI ZVONEC		0	EUR 13,62295	EUR 16,62
			BREZZIČNI ZVONEC EMOS P5710G	Tehnični opis artikla	0		
				komplet vsebuje hišni zvonec (sprejemnik) in tipko zvonca (oddajnik)			
				hišni zvonec namenje trajnemu priklupu v el. omrežje z napetostjo 230V~/50Hz			
				prenos na frekvenci 433MHz			
				doseg do 100 m v odprtem prostoru			
				število melodij: 3 (Ding Dong, Ding Dong Dong, Big Ben)			
				možnost pariranja			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				self-learning - avtomatsko pariranje tipke z zvoncem spomin za parirane zvonce za primer izpada napajanja zvonca vodoodporna tipka s kritjem IP44 nadomestna/dodatna tipka: P5710TG napajanje zvonca: 230V~/50Hz napajanje tipke: 1 x 12V (A23) (priloženo) prodajno pakiranje: 1 kos, blister			
		DS-PSG-WI-868 H2314	Brezžična notranja sirena HIK -PSG-WI Brezžična videonadzorna kamera EMOS H2314 WIFI		0	EUR 27,07377 EUR 88,40984	EUR 33,03 EUR 107,86
		h5603 PROFIGUARD4P	Brezžična videonadzorna kamera EMOS H5603 Brezžični Alarmni Komplet JABLOTRON PROFI- GUARD GSM		0	EUR 61,47541 EUR 603,48361	EUR 75,00 EUR 736,25
		DS-PWA32- NKGT JA-180G	Brezžični alarmni komplet HIK-PWA32 GSM/WIFI Brezžični detektor plina JA-180G			EUR 163,2623	EUR 199,18
				Mains 230 V (+10 to -15%) / 50 Hz, about 2 W, 0 protection class II Beep 94 db / 0.3 m Relay output optional response to 1st or 2nd level Capacity of relay max 230 V / 5 A Operational temperature range -10 ° C to +40 ° C Relative humidity 25 to 75% Storage temperature range -20 ° C to +50 ° C	0	EUR 84,95082	EUR 103,64
		H1133 JA-183MB	Brezžični IP Videodomofon EMOS H1133 Brezžični magnetni detektor JA -183MB - manjše oblike	Lahko sproži takojšen ali zapozneli alarm vsiljivca. Naslovljiv je in zaseda eno mesto v alarmu.	0	EUR 173,15574 EUR 37,34426	EUR 211,25 EUR 45,56
		AC-160-DIN	Brezžični multifunkcijski rele za DIN letev	Tehnični podatki Power supply ~ 230 V / 50 Hz, protective class II. Internal power consumption 0.4 W / max. 1.5 W Loading capacity of the power relay contacts: (galvanically isolated from the control terminals) protection class II: Max. switched voltage 250 V AC / 24 V DC Resistance load (cosφ=1) max. 16 A Inductive, capacitive loads (cosφ=0.4) max. 8 A Halogen lighting max. 1000 W Minimum switched DC power 0.5 W Wire cross section max. 2 x 1.5 mm ² ; max. 1 x 2.5 mm ²	0	EUR 82,84426	EUR 101,07
		P5616OT	Brezžični OpenTherm termostat P5616OT	PROGRAMLJIV BREŽŽIČNI TERMOSTAT P5616OT Privoščite si popolno toplotno udobje in nadzor nad ogrevanjem ter hlajenjem doma in v pisarni. Termostat omogoča zanesljivo regulacijo ogrevalnih in hladilnih sistemov ter programiranje kar šestih temperaturnih sprememb na dan . Na ta način se		EUR 69,59016	EUR 84,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
				<p>povsem prilagodi vašemu življenjskemu ritmu skozi vso leto. Po zaslugi brezžične izvedbe referenčni prostor lahko spreminjate. Prednost je osvetljen zaslon, enostavno upravljanje, nastavitve temperature v območju od 5 °C do 35 °C in funkciji Dopust ter Lock. Priključite lahko kotel, ki podpira komunikacijo OpenTherm in klasično stikanje preko stikalnega kontakta (releja).</p> <p>Nastavitve temperature od 5 °C do 35 °C</p> <p>Termostat nadzoruje idealno temperaturo namesto vas in zagotavlja prijeten občutek brez dragih in nezdravih toplotnih šokov. Nastavite želeno temperaturo od 5 °C do 35 °C, in sicer že po 0,5 °C. Trenutno temperaturo v prostoru termostat meri v območju od 0 °C vse do 40 °C in na 0,1 °C natančno. Zaščita proti zmrzovanju preprečuje poškodovanje ogrevalnega sistema zaradi mraza v objektih, ki se jih pozimi redno ne ogreva.</p> <p>Podpora komunikacije OpenTherm</p> <p>Termostat lahko priključite h kotlu, ki podpira komunikacijo OpenTherm. Prednost je regulacija ne samo temperature v prostoru, temveč tudi temperature vode v sistemu in druge spremenljivke. Do stikanja prihaja s pomočjo OT in s pomočjo releja. Večina termostatov ima ali samo izhod OT ali izhod rele. Termostata Emos P5606OT in P5616OT imata za priključitev na kotel oba izhoda.</p> <p>Pregleden osvetljen zaslon</p> <p>Zaslon odlikujeta preglednost in izrazita osvetlitev, kar omogoča enostavno in intuitivno upravljanje termostata. Po zaslugi velikih števil na zaslonu enostavno preberete trenutno in nastavljeno temperaturo ali programirate časovni načrt ogrevanja. Osvetlitev omogoča upravljanje termostata tudi v temi ali v slabših svetlobnih pogojih.</p> <p>Funkcija Lock (otroško varovalo)</p> <p>Dajate stanovanje v najem ali imate penzijo? Naj vas nikar ne skrbijo nepooblaščen posegi v nastavljeno temperaturo ogrevanja ali hlajenja. Funkcija Lock termostat lahko »zaklene« in zagotovi vaš 100% nadzor, ker dovoljuje, da se termostat upravlja samo po vnosu varnostne dvojne kombinacije. Funkcija Lock je torej zelo koristna kot otroško varovalo.</p> <p>Programiranje in pametne funkcije</p>				

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		P5614	Brezžični sobni termostat EM-P5614	Termostat vam omogoča programirati do 6 različnih uporabniških temperatur na dan in si na ta način privoščiti idealno	0	EUR 51,55738	EUR 62,90
		*P5611	Brezžični sobni termostat SARV105 868 MHz		0	EUR 55,125	EUR 67,2525
		P5623	Brezžični wi-fi termostat P5623	PODROBNOSTI PROIZVAJALCA		EUR 105,7377	EUR 129,00
		P5718G	Brezžični zvonec AC P5718 zelen	Parametri artikla Opis izdelka		EUR 16,31148	EUR 19,90
				Zanesljiv zvonec, ki je primeren ne le za hišo, ampak tudi stanovanje ali za v pisarno. Velika prednost tega zvonca je njegova brezžična izvedba.			
				Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos			
				Izjava o skladnosti (PDF)			
				Navodila (PDF)			
				Melodija (MP3)			
				Melodija (MP3)			
		P5760	Brezžični zvonec AC P5760	Melodija (MP3) Brezžični zvonec EMOS		EUR 24,5082	EUR 29,90
				Odlikuje ga izjemen dizajn in predvsem sposobnosti, po zaslugi katerih na evropskem trgu nima konkurence. Njegova vodoodporna tipka in zvonec med sabo komunicirata preko radijskih valov na razdalji do 120 m, torej vam ni treba kopati, vrtati niti napeljevati kablov. Set se enostavno poveže z neomejenim številom drugih zvoncev, kar mu zagotavlja izjemen doseg in vam veliko možnosti uporabe.			
				Ponavljjanje je mati velikega dosega			
				Doseg tega električnega zvonca prebrisanu podaljšate še po zaslugi vgrajenega ojačevalnika signala. Vsak pritisk na zunanjo tipko zažene zgleden mehiški val, ki postopoma sproži vsakega od javljalnikov vaših obiskov. En set EMOS P5760 se na ta način poveže z neskončno količino drugih zvoncev.			
				Ta popolnoma češki zvonec jasno potrjuje, da zanesljiva češka izdelava niso le prazne besede in da super heroje ne boste našli le v Ameriki. Prihaja pod			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>krinko navadnega državljana, da bi s svojimi nadnaravnimi sposobnostmi naredil red tudi na vašem naslovu.</p> <p>Zunanji brezžični zvonec EMOS je sestavljeni i z tipke na 1 gumbno baterijo (oddajnika signala) in zvonca za v vtičnico samega (sprejemnika). Skupaj ustvarjata neustrašen par, kot Batman in Robin, ki se bori z vsako oviro.</p> <p>Zvonec se s tipko zaradi funkcije „self-learning“ avtomatsko poveže v eni minuti od priključitve . Vsak ta set si ustvari lastno povezovalno kodo in jo shrani takoj v pomnilnik, torej če bi si vaš sosed iz zavisti nabavil ta isti model zvonca, ne bo vašega nikakor motil. Spomin ima P5760 na srečo dolgoročen, ne le kratkoročen, zato vas po izpadu toka ne čaka novo nastavljanje – spomni se, katere kode že pozna, in se sam vrne k delu.</p> <p>K eni tipki serijsko priključite poljubno količino samostojnih zvoncev s funkcijo „repeater“ (P5760, P5763 ali P5763R). Na ta način boste ustvarili brezžični zvonec s prav velikim dosegom, ki nobenega obiska ne pusti dolgo čakati. Brez njega ne morejo biti predvsem I astniki večnadstropne družinske hiše , ki npr. iz spalnice ne morejo nikakor slišati zvonjenja v predsobi. V tem primeru ni lažjega kot da na hodnik vsakega nadstropja namestite en sprejemnik (zvonec). Tako ne boste nikoli več zamudili kurirja s paketom, niti soseda z vabilom na „en kozarček“.</p> <p>5 nivojev glasnosti in 3 načini opozori</p> <p>Po meri se prilagodi vašim potrebam. Z večkratnim pritiskom na sredinsko tipko (+/-) nastavite glasnost zvonca – 100 % , 75 % , 50 % , 25 % ali 0 % – ki vas na način brez srčne</p>			
		P5728	Brezžični zvonec P5728	<p>Najpomembnejši parametri</p> <p>Drugi parametri</p> <p>Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p> <p>Navodila (PDF)</p>		EUR 13,03279	EUR 15,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Melodija (MP3)			
				Melodija (MP3)			
				Melodija (MP3)			
				Melodija (MP3)			
		P5729	Brezžični zvonec P5729			EUR 19,59016	EUR 23,90
		P5731	Brezžični zvonec P5731	<p>Odstranite embalažo, priključite, zvonite. Tako hitro namestitev zagotavlja avtomatsko povezovanje po zaslugi načina „self-learning“. V 25-ih sekundah po priključitvi zvonca v vtičnico se zvonce in tipka združita. Takoj po združitvi zvonca in tipke lahko uživate v zares izjemnem dosegu seta. Do 180 metrov je odlična vrednost. Všeč vam bo tudi ničelno vzdrževanje zvonca. Vodoodporna tipka z zvoncem namreč komunicira preko radijskih valov. To pa zna tudi brez baterije , potreba po zamenjavi, torej odpade. Energija za oddajanje signala v zvonec se namreč ustvari s samim pritiskom na tipko. Odlična funkcija brezžičnega zvonca P5731 je tudi njegov dolgoročni spomin , ki zagotovi brezhibno delovanje tudi po izpadu toka.</p> <p>Brezžični zvonec EMOS</p> <p>Ko iščete zvonec, potrebujete njegovo hitro namestitev , velik doseg , ničelno vzdrževanje, pa tudi zanesljivost. Vse na kupu boste našli v tem setu brezbaterejske tipke in hišnega zvonca za v vtičnico. Z zvoncem lahko povežete do šest tipk, ki jih lahko kupite posebej.</p> <p>Zvonjenje opozori na vsakoga</p> <p>Nobenega napeljevanja žic in vrtanja v stene več. Vodoodporna tipka in hišni zvonec med sabo komunicirata na razdaljo do 180 metrov . Zvonec doma priključite v izbrano vtičnico, tipko po združitvi s pomočjo obojestranskega lepilnega traka pa namestite, kamor potrebujete. Vse je funkcionalno v nekaj minutah.</p> <p>Po želji predvaja vašo priljubljeno melodij</p> <p>Ne dolgočasi vas s klasičnim „crrr“ ali „ding dong“. Izbirate lahko med skupaj 36 melodijami na štirih nivojih glasnosti. Če zvonjenja nikakor ne želite preslišati, zna ta hišni zvonec melodijo predvajati z</p>		EUR 29,42623	EUR 35,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>intenzivnostjo do 90 dB. Poleg tega na zvoncu med aktiviranjem sveti modra LED dioda.</p> <p>Ena sem, druga tam..</p> <p>Potrebujete za en zvonec več tipk? Imamo enostavno rešitev. Set EMOS P5731 lahko povežete tudi s šestimi tipkami, ki jih kupite posebej. Eno lahko namestite na vratca, drugo na vhodna vrata, naslednjo na primer pred garažo ali teraso. Domišljija v tem primeru enostavno ne pozna meja.</p> <p>Všeč je</p> <p>Sodoben hišni zvonec EMOS v elegantni beli barvi je okroglih oblik, na svet pa sije z dvema LED diodama, ki signalizirata njegovo brezhibno delovanje. Dioda na tipki je rdeče barve, dioda na zvoncu pa modre. Oba dela seta med sabo komunicirata preko radijskih valov s frekvenco 433,92 MHz.</p> <p>Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p> <p>Navodila (PDF) Melodija (MP3) Melodija (MP3)</p> <p>Mel</p> <p>Odstranite embalažo, priključite, zvonite. Brezžični zvonec, ki se prodaja v več barvnih različicah, je prava rešitev. Uporabili ga boste v gospodinjstvu, odličen pa je tudi za uporabo v poslovnih prostorih ali v pisarni. Presenetil vas bo z velikim dosegom tipke kar 150 m, z melodijo, izbrano izmed 36 privzetimi melodijami vas opozori na prihajajoči obisk.</p> <p>Prijeten za ušesa in oči</p> <p>Ne dolgočasi vas s klasičnim „crrr“ ali „ding dong“. Na izbiro imate skupno 36 melodij. Poleg tega ima zvonec štiri privzete nivoje glasnosti za optimalno intenzivnost zvonjenja. Če torej ne želite preslišati zvonjenja, hišni zvonec lahko zaigra melodijo z intenzivnostjo do 110 dB in vas bo obvestil tudi z izrazito svetlobno signalizacijo.</p> <p>Odporen na vremenske razmere</p> <p>Nobenega napeljevanja žic in vrtanja v stene več.</p>			
		P5733S	Brezžični zvonec P5733S			EUR 17,95082	EUR 21,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Vodoodporna tipka in hišni zvonec med sabo komunicirata na razdaljo kar 150 metrov . Zvonec je namenjen za uporabo v notranjih prostorih. Tipka zvonca z zaščito IP44 je povsem pripravljena tudi na neugodne vremenske razmere. Lahko jo namestite tudi k vhodnim vratom ali vratom ograje. Set ima t. i. funkcijo „self-learning“ – tipka je sposobna ustvariti lastno povezovalno kodo, ki jo zvonec potem sprejme in shrani v spomin. Po zaslugi funkcije „self-learning“ tudi ni vpliva na sosednje zvonce.</p> <p>Zadostuje, da odstranite embalažo in ga začnete uporabljati</p> <p>Ko iščete zvonec, potrebujete njegovo hitro namestitev, velik doseg, ničelno vzdrževanje, pa tudi zanesljivost. Vse na kupu boste našli v tem setu brezbatериjske tipke in zvonca za vtičnico . Baterija 1× 3 V CR2032 , ki tipko napaja, je priložena. Nič vas ne ovira, da ga začnete takoj uporabljati. Z zvoncem lahko povežete kar osem tipk, ki jih lahko kupite posebej.</p> <p>Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p> <p>Izjava o skladnosti (PDF)</p> <p>Navodila (PDF)</p>			
		P5740	Brezžični zvonec P5740			EUR 15,01639	EUR 18,32
		P5741	Brezžični zvonec P5741			EUR 20,91803	EUR 25,52
		P5750.2R	Brezžični zvonec P5750.2R	<p>Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p> <p>Izjava o skladnosti (PDF)</p> <p>Navodila (PDF)</p> <p>Melodija (MP3)</p> <p>Melodija (MP3)</p>		EUR 30,2459	EUR 36,90
		P5750.2T	Brezžični zvonec P5750.2T	<p>Melodija (MP3) Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p> <p>Izjava o skladnosti (PDF)</p> <p>Navodila (PDF)</p>		EUR 27,78689	EUR 33,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Melodija (MP3)			
				Melodija (MP3)			
				Melodija (MP3)			
		*P5711G	Brezžični zvonec z 2 tipkama		0	EUR 18,62295	EUR 22,72
		198 3533	Brisalec zadnji Fiat Punto 1.2 2005 metlica in nosilec		0	EUR 19,13314	EUR 23,34243
		b13021	b13021baterija			EUR 2,04918	EUR 2,50
		b1940	b1940-baterija		0	EUR 1,5082	EUR 1,84
		C30138	C 30 138 - Zracni filter		0	EUR 7,10	EUR 8,662
		CU-07A	C Z G S M / G P S l o g i s t i c u n i t			EUR 197,7459	EUR 241,25
		C5109	C5109 ŽARNICA ZA NAPO 40w			EUR 1,22951	EUR 1,50
		CA-340	CA-340 AVTOMOBILSKI ALARM		0	EUR 77,60656	EUR 94,68
		CA-340CAN	CA-340CAN Avto alarm		0	EUR 208,28689	EUR 254,11
		10149672	CARTECHNIC 12V 21/5W BLI-2		0	EUR 1,63934	EUR 2,00
		10032651	CARTECHNIC Čistilo za zavore 500ml		0	EUR 1,87	EUR 2,2814
		220 4385	CARTECHNIC Motorno olje 10W40		0	EUR 14,72207	EUR 17,96093
		10949046	CARTECHNIC polnilo z steklenimi vlakni 1kg 2K			EUR 5,481	EUR 6,68682
		10404281	CARTECHNIC steklena vlakna 0,5m2			EUR 6,4468	EUR 7,8651
		10383800	CASTROL olje 2T 14E8CB		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		486 5447	Cartechnic Antifriz CT12 Plus		0	EUR 7,182	EUR 8,76204
		486 5368	Cartechnic Antifriz univerzalni		0	EUR 6,09	EUR 7,4298
		220 0040	Castrol 2T 1liter		0	EUR 3,71107	EUR 4,52751
		220 7655	Castrol Foam Air Filter Oil		0	EUR 3,738	EUR 4,56036
		CC-11	CC-11 bus kabel-200m			EUR 269,31148	EUR 328,56
		*Z73520	CERAMIC LED 5W E14		0	EUR 4,91803	EUR 6,00
		10852894	Cev polnilnega zraka V30-1778			EUR 27,786	EUR 33,89892
		2741494	Cev za beton Mapi Pipe RBC DIN 16mm 50m PP HF MO			EUR 0,424	EUR 0,51728
		2739868	Cev za beton Mapi Pipe RBC DIN 16mm 50m PP HF OR			EUR 0,424	EUR 0,51728
		2741495	Cev za beton Mapi Pipe RBC DIN 16mm 50m PP HF RU			EUR 0,424	EUR 0,51728
		2741496	Cev za beton Mapi Pipe RBC DIN 16mm 50m PP HF ZE			EUR 0,424	EUR 0,51728
		2741498	Cev za beton Mapi Pipe RBC IEC 32mm 25m PP HF OR			EUR 0,896	EUR 1,09312
		10611003	Cev za vodo Quattro 30m 1/2"			EUR 36,04918	EUR 43,98
		4085-2	CFE-5100 Li-ion solarna baterija 10,2kWh BMS-6.000 ciklov z kabli in nosilci	Li-ion baterije z močjo 10,2 kWh z kar 6.000 cikli kar omogoča življenjsko dobo do 15 let je odlična izbira za popolno avtonomno delovanje našega solarnega sistema. Baterija ima vgrajeno kompletno BMS programsko opremo, ki preprečuje, da bi baterija delovala izven njenih dovoljenih parametrov. Omogoča pa tudi oddaljeni nadzor preko vgrajenega Wi-Fi modula ki omogoča kompletni monitoring in pregled delovanja na daljavo. Sestava možna v komponente ki lahko stojijo na tleh, ali se pričvrstijo na zid.		EUR 4.193,30328	EUR 5.115,83

Namestitev in vezava baterije:

Nastavitev za kompatibilno delovanje z Growatt

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				razsmernikom: NAVODILA ENG NAVODILA SLO			
		4085	CFE-5100 Li-ion solarna baterija 5,1kWh BMS-6.000 ciklov	Garancija:5 let Namestitev in vezava baterije:		EUR 2.047,13115	EUR 2.497,50
		4085-1	CFE-5100 Li-ion solarna baterija 5,1kWh BMS-6.000 ciklov z kabli in nosilci	Nastavitev za kompatibilno delovanje z Growatt razsmernikom: Li-ion baterija z močjo 5,1 kWh z kar 6.000 cikli kar omogoča življenjsko dobo do 15 let je odlična izbira za popolno avtonomno delovanje našega solarnega sistema.Baterija omogoča nadgradnjo sistema z do 10 kom identičnih baterij.Baterija ima vgrajeno kompletno BMS programsko opremo, ki preprečuje, da bi baterija delovala izven njenih dovoljenih parametrov.Omogoča pa tudi oddaljeni nadzor preko vgrajenega Wi-Fi modula ki omogoča kompletni monitoring in pregled delovanja na daljavo.Sestava možna v komponente ki lahko stojijo na tleh, ali se pričvrstijo na zid. Namestitev in vezava baterije: Nastavitev za kompatibilno delovanje z Growatt razsmernikom:		EUR 2.105,94262	EUR 2.569,25
		306 4263	Cilinder zavorne čeljusti Fait Punto 1.2	Garancija:2 leti	0	EUR 14,35541	EUR 17,5136
		340 4535	CONTITECH Komplet pogonskega jermena in vodne črpalke		0	EUR 60,11051	EUR 73,33482
		CH-S12FTXLA-NG WIFI	COOPER&HUNTER KLIMATSKA NAPRAVA ARCTIC CH-S12FTXLA-NG 3,5 KW + WIFI ZA OGREVANJE (-25°C)	Tehnični podatki: Gretje: 3 kW Hlajenje: 3,50 kW Delovanje: Hlajenje od -15 °C do +48 °C in Gretje od -25 °C do +24 °C SEER: 7.0 A++ SCOP: 4.0 A+ Električni priključek: 220-240 V / 50 Hz / 1 Ph Pretok zraka: 390 / 420 / 450 / 490 / 560 / 620 / 680 m3/h Zvočni tlak: Notranja 22-38 dB(A) - Zunanja 52 dB(A) Vgrajen WIFI: Da Dimenzije zunanje enote (Š x V x G): 848 x 596 x 320 mm Teža zunanje enote: 31 kg Dimenzije notranje enote (Š x V x G): 845 x 289 x 209		EUR 750,00	EUR 915,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>mm Teža notranje enote: 10,5 kg Razvlaževanje: 1,4 l/h Premer cevni povezav za tekočino: 6 mm in cevne povezave za plin 9,52 mm Maksimalna višinska razlika cevi: 10 m Maksimalna dolžina cevi: 20 m</p> <p>Ostale funkcije in lastnosti: Funkcija: Cold plazma Funkcija: I feel- Omogoča zaznavanje temperature preko daljinskega upravljalnika G-Matrik: Tehnologija za stabilno delovanje kompresorja Način za varčevanje električne energije pri hlajenju Nov premium ergonomsko oblikovan daljinski upravljalnik z osvetljenim zaslonom Napredni programi za optimizacijo delovanja klimatske naprave Kompresorsko ogrevanje in upravljanje hitrosti ventilatorja Intelektualen protizmrazovalni sistem Sistem za samozagon po izpadu električne energije Grelni kabel 24-urni časovnik Avtomatski razvlaževalnik Sistem blokade kompresorja</p> <p>Omogoča nadzor s pametnim telefonom prek Wi-Fi povezave s pomočjo aplikacije EWPE SMART (Download: Android ali IOS). Natančna navodila za nastavitve WiFi upravljanja so na voljo tukaj: WIFI-CH</p> <p>Garancija:5 let Kategorija:Klimatske naprave Vrsta klimatske naprave:hlajenje + ogrevanje Energijski razred hlajenja (SEER):A++ Energijski razred gretja (SCOP):A+ Vrsta plina:R32 Nazivna moč ogrevanja:od 3 do 4kW Tehnični podatki: + Model Klimatske naprave: ALPHA/VERITAS-CH-S12FTXQ Gretje: 3,20 kW (0.60-3.80) Hlajenje: 3,20 kW(0,6-3,6) Delovanje: od -15 °C do +43 °C SEER: 6.1 A++ SCOP: 4.0 A+ Električni priključek: 220-240 V/50 Hz/1 Ph Pretok zraka: 290/410/480/560 m3/h Zvočni tlak: Notranja 38/44/47/55 dB(A) - Zunanja:62 dB(A)</p>			
		CH-S12FTXQ-NG WIFI	COOPER&HUNTER KLIMATSKA NAPRAVA VERITAS CH-S12FTXQ-NG - 3,5 KW INVERTER + WIFI R32			EUR 629,5082	EUR 768,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Vgrajen WIFI: Da Dimenzije zunanje enote (Š x V x G): 842 x 596 x 320 mm Teža zunanje enote: 31 kg Dimenzije notranje enote (Š x V x G): 790 x 275 x 200 mm Teža notranje enote: 9 kg Razvlaževanje: 1,4 l/h Območje delovanja - hlajenje: -24/+48 °C Območje delovanja - gretje: -15/+24 °C Premer cevni povezav za tekočino: 6,35 mm/ 1/4" in 9, 52 mm/ 3/8" Maksimalna višinska razlika cevi: 10 m Maksimalna dolžina cevi: 20 m Razdalja med nosilci zunanje enote: 540 mm</p> <p>Ostale funkcije in lastnosti: Funkcija: Cold Plazma Funkcija: I feel Hladilno sredstvo: plin R32 Ogrevanje v ECO načinu Način za varčevanje električne energije pri hlajenju Nov premium ergonomsko oblikovan daljinski upravljalnik z osvetljenim zaslonom Napredni programi za optimizacijo delovanja klimatske naprave Ventilator z štirimi nastavitvami hitrosti(1,2,3,auto) Sistem za široko distribucijo zraka Sistem za samozagon po izpadu električne energije 24-urni časovnik Avtomatski razvlaževalnik Barvni zaslon Sistem blokade kompresorja Omogoča nadzor s pametnim telefonom prek Wi-Fi povezave s pomočjo aplikacije EWPE SMART (Dowload: Android ali IOS). Natančna navodila za nastavev WIFI upravljanja so na voljo tukaj: WIFI-CH</p> <p>Garancija:5 let Vrsta klimatske naprave:hlajenje + ogrevanje Energijski razred hlajenja (SEER):A++ Energijski razred gretja (SCOP):A+ Vrsta plina:R32 Nazivna moč ogrevanja:od 3 do 4kW Vse fotografije artiklov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.</p>			
		ALPHA/VERITAS COOPER&HUNTER KLIMATSKA NAPRAVA -CH-S18FTXQ	VERITAS CHS18FTXQ-NG + WIFI, 5,0 KW	<p>Gre za sofisticirano stensko klimo z vsemi sodobnimi tehnološkimi dodatki in preprosto, kompaktno ter predvsem cenovno dostopno napravo. Lahko se pohvali z A++ energijskim razredom tako pri gretju kot tudi pri hlajenju, tihem delovanju ter 5-LETNO GARANCIJO. Klimatska naprava se priporoča do</p>		EUR 870,00	EUR 1.061,40

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>prostornine cca 120 m3, oziroma cca 48 m2 (v primeru višine stropa 2,5 m).</p> <p>Tehnični podatki: Model Klimatske naprave: ALPHA/VERITAS-CH-S18FTXQ Gretje: 5,30 kW (0.70-5.40) Hlajenje: 5,0 kW(0,65-5,20) Delovanje: od -15 °C do +48 °C SEER: 6.1 A++ SCOP: 4.0 A+ Električni priključek: 220-240 V/50 Hz/1 Ph Pretok zraka: 520/610/720/850 m3/h Zvočni tlak: Notranja 28/33/39/45 dB(A) - Zunanja:54 dB(A) Vgrajen WIFI: Da Garancija: 5 let Dimenzije zunanje enote (Š x V x G): 848 x 596 x 320 mm Teža zunanje enote: 34 kg Dimenzije notranje enote (Š x V x G): 970 x 300 x 225 mm Teža notranje enote: 13,5 kg Razvlaževanje: 1,4 l/h Območje delovanja - hlajenje: -15/+48 °C Območje delovanja - gretje: -15/+24 °C Premer cevnih povezav za tekočino: 6,35 mm/ 1/4" in 9, 52 mm/ 3/8" Maksimalna višinska razlika cevi: 10 m Maksimalna dolžina cevi: 20 m Razdalja med nosilci zunanje enote: 540 mm Ostale funkcije in lastnosti: Funkcija: Cold plazma Funkcija: I feel Hladilno sredstvo: plin R32 Ogrevanje v ECO načinu Način za varčevanje električne energije pri hlajenju Nov premium ergonomsko oblikovan daljinski upravljalnik z osvetljenim zaslonom Napredni programi za optimizacijo delovanja klimatske naprave Ventilator z štirimi nastavitvami hitrosti(1,2,3,auto) Sistem za široko distribucijo zraka Sistem za samozagon po izpadu električne energije 24-urni časovnik Avtomatski razvlaževalnik Barvni zaslon Sistem blokade kompresorja</p> <p>Garancija:5 let Vrsta klimatske naprave:hlajenje + ogrevanje Energjski razred hlajenja (SEER):A++ Energjski razred gretja (SCOP):A+</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		CH-S09FTXF-NG WIFI	COOPER&HUNTER KLIMATSKA NAPRAVA VITAL CH-S09FTXF-NG 2,5KW + WIFI	<p>Vrsta plina:R32 Nazivna moč ogrevanja:od 5 do 6kW Kategorija: Klimatske naprave Značilnosti: Napredna inverter tehnologija Vgrajen WIFI Plazma filter Ekološki plin R32 I FEEL funkcija Varčno delovanje Samodejni zagon ob izgubi energije Razvlaževanje</p> <p>Tehnični podatki: Hlajenje(kW): 2.50(0.50-3.35) Gretje(kW): 2.60(0.50-3.30) Električni priključek: 220-240 V/50 Hz/1 Ph Energijski razred: A++ SEER*/SCOP**: 6.1(A++)/4.0(A+) Pretok zraka(m3/h): 300/430/500/550 Zvočni tlak(notranji): 23/26/30/37 dB(A) Zvočni tlak(zunanji): 52 dB(A) Teža zunanje enote: 29 kg Teža notranje enote: 8.5 kg Razvlaževanje: 0.8 l/h Območje delovanje - hlajenja: -15/+43 Območje delovanje - gretja: -15/+24 Premer cevi (tekočina / plin): 6.38/1/4", 9.53/3/8" Maksimalna višinska razlika cevi: 10 m Maksimalna dolžina cevi: 15 m Razdalja med nosilci zunanje enote: 510 mm Dimenzije notranje enote(ŠxVxG): 773x250x185 mm Dimenzija(ŠxVxG): 782 x 540 x 320 mm</p> <p>Garancija: 5 let Kategorija:Klimatske naprave Vrsta klimatske naprave:hlajenje + ogrevanje Energijski razred hlajenja (SEER):A++ Energijski razred gretja (SCOP):A+ Vrsta plina:R32 Nazivna moč ogrevanja:od 2 do 3kW Električno napajanje (faza/napetost): faza, 220-240V Vse fotografije artiklov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.</p>		EUR 540,00	EUR 658,80
		351 2016	COOPERSFIAAM Filter kabine PCK8348		0	EUR 16,856	EUR 20,56432
		464 1960	COOPERSFIAAM Filter zraka FL9006		0	EUR 18,578	EUR 22,66516
		463 8704	COOPERSFIAAM Folter olja FA5752ECO		0	EUR 8,568	EUR 10,45296
		10541845	CT1139WP6 - Vodna črpalka + kit-komplet zobatega jermena			EUR 197,9918	EUR 241,55
		b15201	cr1220			EUR 0,81967	EUR 1,00
		SZZ-1	ČELNI ŠČITNIK SZZ-1 ključavnice -barvano	elektronske		EUR 1,41	EUR 1,7202

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		SZZ-6C	ČELNI ŠČITNIK SZZ-6C	eletronske		EUR 1,68	EUR 2,0496
		10080127	Čep korito olja FEBI BILSTEIN			EUR 1,63934	EUR 2,00
		ALDMC CHAIN CLEAN	Čistilec verige ALDMC CHAIN CLEAN		0	EUR 5,071	EUR 6,18662
		10383747	Čistilo za hladilnik LIQUI MOLY			EUR 19,95902	EUR 24,35
		10074275	Čistilo za pranje stekel Cartechnic 250ml letno			EUR 1,30438	EUR 1,59134
		273 5005	Čistilo za zavore CARTEHNNIC		0	EUR 1,61	EUR 1,9642
		10603548	Črpalka tekočine za pranje stekel FEBI BILSTEIN 23113		0	EUR 3,42672	EUR 4,1806
		D4AC06	D4AC06 - 500LED XMAS CLS TIMER 50M			EUR 65,57377	EUR 80,00
		ASI1201E-D	DAHUA ASI1201E-D KONTROLA PRISTOPA		0	EUR 86,06557	EUR 105,00
		DHI-HCVR5108H-S2	DAHUA DHI-HCVR5108H-S2 8 kanalni hibridni snemalnik	Standard: HD-CVI, PAL, TCP/IP Skupna maks. hitrost zapisa: HD-CVI, PAL : 120 sl./s @ 1920 x 1080 px, 200 sl./s @ 1280 x 720 px, 200 sl./s @ 960 x 576 px, IP : 50 sl./s @ 1080p Regulacija hitrosti zapisa: HD-CVI, PAL 1 ... 15 sl./s @ 1920 x 1080 1 ... 25 sl./s @ 1280 x 720 1 ... 25 sl./s @ 960 x 576 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu IP 1 ... 25 sl./s @ 1920 x 1080 Načini dela: 8 x HD-CVI / PAL 7 x HD-CVI / PAL + 1 x IP 1080p 6 x HD-CVI / PAL + 2 x IP 1080p 2 x IP 1080p Metoda kompresije slike: H.264 Načini snemanja: Ročni, detekcija gibanja, harmonogram Podpirani trdi diski: 1 x 4 TB SATA Napajanje: 12 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu) Dimenzije: 325 x 255 x 55 mm	0	EUR 251,47541	EUR 306,80
		HCVR5116HS-S3	DAHUA DHI-HCVR5116HS-S3 16 kanalnik	Standard: HD-CVI, PAL, TCP/IP ; Skupna maks. hitrost zapisa: HD-CVI, PAL : 280 sl./s @ 1920 x 1080 px, 400 sl./s @ 1280 x 720 px, IP : 600 sl./s @ max. 2592 x 1944 px ; Izhodi video: 16 kosov BNC, HD-CVI / PAL ; Podpirani trdi diski: 1 x 6 TB SATA ;	0	EUR 271,86885	EUR 331,68
		EZ-IP 1B08HS	DAHUA EZ-IP 1B08HS NVR SNEMALNIK		0	EUR 69,67213	EUR 85,00
		IPC-B1B20-L	DAHUA EZ-IP IPC-B1B20-L IP VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 45,08197	EUR 55,00
		IPC-B1B40	DAHUA EZ-IP IPC-B1B40 IP VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 65,4918	EUR 79,90
		NVR1B04	DAHUA EZ-IP NVR1B04 NVR SNEMALNIK		0	EUR 54,09836	EUR 66,00
		NVR1B04-4P	DAHUA EZ-IP NVR1B04-4P NVR SNEMALNIK		0	EUR 81,13115	EUR 98,98
		EZ-IP	DAHUA EZ-IP NVR1B08HS-8P NVR SNEMALNIK		0	EUR 143,44262	EUR 175,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		NVR1B08HS-8P					
		HAC-HFW1200TL	DAHUA HAC-HFW1200TL VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 20,4918	EUR 25,00
		HAC-HFW1400R-VF-IRE6	DAHUA HAC-HFW1400R-VF-IRE6 VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 53,27869	EUR 65,00
		HAC-HFW1400R-Z-IRE6	DAHUA HAC-HFW1400R-Z-IRE6 VIDEO NADZORNA KAMERA	4Mp (2560x1440) / Leča: 92°~29° / IR LED domet do 60m / Min.svetloba: 0.03 LUX / Poraba max. 11.5W / HD/SD video izhod	0	EUR 68,60	EUR 83,692
		HAC-HFW2220SP	DAHUA HAC-HFW2220SP kamera 1080p		0	EUR 77,00	EUR 93,94
		HCVR-5104HE-S2	DAHUA HCVR-5104HE-S2 4-kanalni HD-CVI snemalnik		0	EUR 118,66393	EUR 144,77
		HCVR-5108HE-V2	DAHUA HCVR-5108HE-V2 8 kanalni snemalnik	Standard: HD-CVI, PAL, TCP/IP ; Skupna maks. hitrost zapisa: HD-CVI, PAL : 140 sl./s @ 1920 x 1080 px, 200 sl./s @ 960 x 1080 px, 200 sl./s @ 1280 x 720 px, ; Izhodi video: 8 kosov BNC, HD-CVI / PAL ; Podpirani trdi diski: 1 x 6 TB SATA ; Alarmni vhodi / izhodi: 8 / 3 ;	0	EUR 156,2459	EUR 190,62
		HCVR4216A-S2	DAHUA HCVR4216A-S2 HD-CVI 16 kanalni snemalnik 720p		0	EUR 277,64754	EUR 338,73
		NVR-4116	DAHUA IP NVR-4116 snemalnik 16 kanalni	Omogočane ločljivosti: 16 @ 2560 x 1920 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, ; Podpora audio: 16 ; Skupna maks. hitrost zapisa: 400 sl./s @ 2560 x 1920 px, 400 sl./s @ 2048 x 1536 px, 400 sl./s @ 1920 x 1080 px, ; Podpirani trdi diski: 1 x 6 TB SATA ;	0	EUR 193,64754	EUR 236,25
		IPC-HDBW1230E	DAHUA IPC-HDBW1230E 3.6mm IP VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 94,2623	EUR 115,00
		IPC-HDBW1431E-S	DAHUA IPC-HDBW1431E-S 2.8mm IP VIDEO NADZORNA KAMERA			EUR 57,37705	EUR 70,00
		IPC-HFW1320SP	DAHUA IPC-HFW1320SP IP kamera 3Mpx		0	EUR 151,52459	EUR 184,86
		IPC-HFW1431S-0360B	DAHUA IPC-HFW1431S-0360B IP VIDEO NADZORNA KAMERA	4Mp (2688x1520) / Leča 90° / Min. svetloba : 0,1 LUX 0 / IR LED domet do 30m / Poraba Max. 5.7W / IVA (tripwire in zaznavanje vdora)	0	EUR 135,2459	EUR 165,00
		01KIPB-HFW1431S-0280B-S4	DAHUA IPC-HFW1431S-S4 IP VIDEO NADZORNA KAMERA			EUR 36,88525	EUR 45,00
		IPC-HFW1431S-S4	DAHUA IPC-HFW1431S-S4 IP VIDEO NADZORNA KAMERA			EUR 51,80	EUR 63,196
		IPC-HFW5541T-ASE	DAHUA IPC-HFW5541T-ASE 3.6mm VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 104,09836	EUR 127,00
		NVR2108-4KS2	DAHUA NVR2108-4KS2 NVR SNEMALNIK			EUR 67,20	EUR 81,984
		NVR4116HS-4KS2	DAHUA NVR4116HS-4KS2 NVR SNEMALNIK		0	EUR 171,31148	EUR 209,00
		NVR4208-4KS2	DAHUA NVR4208-4KS2 NVR SNEMALNIK		0	EUR 187,70492	EUR 229,00
		01DIP16-NVR5216-4KS2	DAHUA NVR5216-4KS2 NVR SNEMALNIK			EUR 188,52459	EUR 230,00
		04WS-PFS3117-16ET-135	DAHUA PFS3117-16ET-135 POE SWITCH -17 PORTNO STIKALO			EUR 97,00	EUR 118,34
		PFS3008-8GT	DAHUA SWITCH-8 PORT		0	EUR 24,59016	EUR 30,00
		HCVR-5216A-S3	DAHUA snemalnik HCVR-5216A-S3 16 kanalni HD-CVI		0	EUR 293,32436	EUR 357,85572
		XVR-5108HS	DAHUA snemalnik XVR-5108HS 8 kanalni HD-CVI		0	EUR 162,70492	EUR 198,50

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		XVR5108HS-X	DAHUA XVR5108HS-X Penta-brid SNEMALNIK	12 KANALNI FULL HD (8x BNC do 5Mp + 4x IP do 6Mp/32Mbps) + HDMI + 2x USB + INTELIGENTNA VIDEO ANALIZA + Brezplačna aplikacija za pametne telefone	0	EUR 105,00	EUR 128,10
		013G2944	DANFOSS termostatska glava RA2944	Danfoss termostatska glava Danfoss termostatska glava ima območje delovanja od 0 do 26°C. Ima vgrajeno tipalo z zaskočnim priključkom, kar pomeni, da za montažo na ventil zadošča že močnejši pritisk in ne potrebujete dodatnega orodja. Omogoča možnost popolnega zaprtja pretoka kakor tudi proti-zmrzovalne zaščite.		EUR 25,62295	EUR 31,26
		DE06-12 OR-MA-708	DE06-12-pretvornik 12VDC 500 mA stabilizirani DETEKTOR ODPRTOSTI S SIGNALNO NAPRAVO OR-MA-708 KOMPLET 3 KOSOV		0	EUR 11,42623 EUR 8,19672	EUR 13,94 EUR 10,00
		OR-MA-705	DETEKTOR PIR S SIGNALIZATORJEM OR-MA-705			EUR 24,59016	EUR 30,00
		OR-MA-707	DETEKTOR PIR S SIGNALIZATORJEM OR-MA-707 ORNO			EUR 8,19672	EUR 10,00
		000508	Delo na terenu 1h		0	EUR 0,00	EUR 0,00
		PPMONJCK-50-	Delovna obleka - zgornji del št. 50		0	EUR 33,09836	EUR 40,38
		PPMONJCK-52-	Delovna obleka - zgornji del št.52		0	EUR 17,50	EUR 21,35
		pp-trousers-xl	Delovne hlače			EUR 24,59016	EUR 30,00
		P56501	Detektor dima-Emos GS536		0	EUR 6,13926	EUR 7,4899
		SWAN-1000	Detektor gibanja + MW SWAN-1000		0	EUR 31,2459	EUR 38,12
		P56400	Detektor ogljikovega monoksida GS819	<p>Ali imate radi vse pod nadzorom in želite biti gotovi, da ste vi in vaši bližnji vedno na varnem? Nabavite si zanesljiv detektor uhajanja ogljikovega oksida (CO), ki namesto vas nadzoruje prisotnost zelo strupenega nevidnega plina brez vonja . Če doma kurite s plinskim kotlom ali kaminsko pečjo , če uporabljate plinsko peč ali plinski štedilnik , življenja cele vaše družine so brez detektorja CO trajno ogrožena. Ogljikov oksid namreč lahko nastaja pri nezadostnem kurjenju goriv, njegove prisotnosti pa brez CO alarma ni možno enostavno odkriti.</p> <p>Zanesljiv služabnik, ki dela noč in dan</p> <p>Ogljikov oksid (CO) je neviden plin brez vonja . Vsako leto ta tihi morilec vzame na tisoče življenj po vsem svetu. Pri tem pa obstaja tako enostaven in poceni način , kako se pred zastrupitvijo z ogljikovim oksidom zavarovati.</p> <p>Investirajte v detektor prisotnosti ogljikovega oksida (CO) v vašem gospodinjstvu in svoji družini zagotovite varno okolje . Dobite zagotovilo, da je za vaše zdravje dobro poskrbljeno – čez dan, pa tudi ponoči, kadar cela družina zadovoljno spi.</p> <p>10 let varnosti za vašo družino</p> <p>Vzroke nastajanja ogljikovega oksida običajno ni</p>		EUR 14,32951	EUR 17,482

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>možno enostavno odkriti . Z namestitvijo CO alarma GS819 dobite za naslednjih 10 let zagotovilo , da v vašem gospodinjstvu ne grozi neposredna nevarnost zastrupitve z ogljikovim oksidom, ki bi jo povzročila okvara plinskega kotla ali štedilnika ali na primer zamašen dimnik . Ko se bliža konec življenjske dobe alarma , detektor vas na to sam opozori z zvočnim in optičnim signalom.</p> <p>Optična in zvočna signalizacija</p> <p>CO alarm je opremljen s tremi LED diodami, ki vsakih 30 sekund nakazujejo, ali naprava brezhibno deluje . Če je detektor v stanju napake in vrednosti CO v prostoru ne meri zanesljivo, LED diode začnejo vsakih 30 sekund rumeno utripati, naprav pa hkrati sproži zvočni signal.</p> <p>Funkcionalnost alarma lahko kadarkoli preverite s pritiskom na tipko TEST/SILENCE. Če naprava deluje brezhibno, 4x zaporedoma zapiska, hkrati pa 4x utripne tudi LED signalizacija.</p> <p>Varnostna varovalka</p> <p>Da se po pomoti ne zgodi, da v detektor pozabite vstaviti baterije, je opremljen z varnostno varovalko (dve kovinski izboklini pod prostorom za baterije). Če v napravi nista vstavljeni obe bateriji, pokrova za baterije ni možno zapreti. Če je naprava nameščena na steni, imate vedno zagotovilo, da je vaše zdravje pred prisotnostjo CO v prostoru popolnoma zavarovano.</p> <p>Enostavna namestitvev</p>			
		P56402	Detektor ogljikovega monoksida P56402	<p>Detektor CO GS819 j Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p> <p>Navodila (PDF)</p> <p>Navodila (PDF)</p>		EUR 24,5082	EUR 29,90
		GS869 P56450	Detektor plina Emos GS869 Detektor plina GS869	<p>Izjava o skladnosti (PDF)</p> <p>Parametri artikla Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p> <p>Izjava o skladnosti (PDF)</p>	0	EUR 31,12295 EUR 30,24582	EUR 37,97 EUR 36,8999

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		GS558-3	Detektorji dima-za celotno hišo	<p>Navodila (PDF)</p> <p>Nastanek požara v gospodinjstvu, poslovni stavbi ali v industrijskem objektu lahko življenja veliko ljudi obrne na glavo. Tudi sami produkti izgorevanja, povzročeni tlečim predmetom ponavadi povzročijo precejšnje škode. Ali želite varovati zdravje vseh, ki se v vašem gospodinjstvu ali v drugem objektu nahajajo in preprečiti morebitne škode , ki jih ogenj lahko povzroči? Svojo nepremičnino opremito z zanesljivim stražarjem, ki bo namesto vas vašo varnost stražil noč in dan, z detektorjem dima GS558 , in grozečo nevarnost odkrijte, preden bo prepozno.</p> <p>Nevarnost pravočasno odkrije</p> <p>V trenutku, ko prvič zavohate dim, lahko stanovalce v sosednjih prostorih že ogroža požar . Neopazna škatlica, s katero dopolnite svojo notranjost, lahko odkrije počasi tleči plamen , ki ga spremlja gost dim veliko prej, preden se spremeni v velik požar.</p> <p>Detektor dima GS558 varuje vaše zdravje in škode na premoženju. Investirajte v svojo varnost in varnost svojih bližnjih. Dobite zagotovilo , da je za vaše zdravje dobro poskrbljeno – v vaši prisotnosti, ponoči, ko vsi spijo, pa tudi v trenutkih, kadar v objektu nikogar ni .</p> <p>10 let varnosti in mirnega spanja</p> <p>Z namestitvijo detektorja dima GS558 dobite za naslednjih 10 let zagotovilo , da v vašem gospodinjstvu ali drugem objektu ne pride do požara. Detektor vam poleg tega vaše gospodinjstvo varuje tudi ponoči, kadar vsi trdno spijo. Detektor dima vas z zvočnim signalom glasno opozori še veliko prej, preden v sobi izbruhne neobvladljiv požar.</p> <p>Optična in zvočna signalizacija</p> <p>Detektor dima je opremljen z glasno sireno in rdečo LED diodo, ki vsakih 40 sekund nakazuje, ali naprava brezhibno deluje . Na stanje napake in nedelovanje naprave detektor vsakih 40 sekund opozori z zvočnim signalom, hkrati pa z utripanjem LED diode 20 sekund za zvočnim signalom.</p> <p>Funkcionalnost alarma lahko kadarkoli preverite z dolgim pritiskom na glavno tipko detektorja. Če naprava deluje brezhibno, 3x zaporedoma zapiska, nato pa utripne tudi LED signalizacija.</p> <p>Brezžična povezava z drugimi detektorji</p>		EUR 45,04918	EUR 54,96

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Detektor dima se lahko enostavno brezžično poveže z drugimi detektorji . S tem še bolj povečate varnost vseh, ki se v objektu nahajajo. Pri zaznavi požara s strani enega od detektorjev dima se ta signal prenese tudi v ostale nameščene naprave. Zvočnega signala, ki opozarja na zaznavo dima, ne boste zagotovo preslišali. Ta funkcija vam pride prav predvsem v zelo velikih stavbah z več nadstropji.</p> <p>Enostavna namestitvev</p> <p>Detek</p>			
		DID520NZ114 46169	DID520NZ114 Veriga DIMER 2kg super koncentriran dvokomponentni detergent Atas			EUR 66,69672 EUR 9,83607	EUR 81,37 EUR 12,00
		HDD- ST1000VM002	DISK ZA REGISTRATORJA HDD-ST1000VM002 1TB 24/7 PIPELINE SEAGATE		0	EUR 77,042	EUR 93,99124
		HDD- ST2000VM003	DISK ZA REGISTRATORJA HDD-ST2000VM003 2TB 24/7 PIPELINE SEAGATE		0	EUR 111,426	EUR 135,93972
		HDD-WD60PURZ	DISK ZA REGISTRATORJA HDD-WD60PURZ 6TB 24/7 WESTERN DIGITAL		0	EUR 172,77869	EUR 210,79
		M0400	Digitalne tokovne klešče MD-410C	<p>Tokovne klešče MD-410C</p> <p>Vrhunski model v ponudbi multimetrov, nabit s funkcijami , ki z lahkoto zmore klasično merjenje v gospodinjstvu, pa tudi strokovno delo pri izgradnji novih električnih napeljav. Multimeter obvlada široko območje meritev izmenične in enosmerne napetosti in toka, izmerjeno vrednost pa zna tudi zapisati.</p> <p>Udobna in hitra uporaba</p> <p>Pri tokovnih kleščah MD-410C boste cenili predvsem univerzalnost njihove uporabe, možnost merjenja enosmernega in izmeničnega toka ter možnost merjenja visokih vrednosti do 600 V . Razveselijo tudi napredne funkcije, kot je test diod .</p> <p>V primerjavi s cenejšimi hobi aparati tokovne klešče MD-410C razpolagajo s samodejno nastavitvijo območja.</p> <p>Pri njegovi uporabi vam delo olajša zvočna signalizacija , kot dodatek pa je možnost merjenja temperature v območju -20 °C do +1 000 °C .</p> <p>Priloženi sta merilni konici in dve bateriji 1,5 V AAA, aparat je torej takoj pripravljen za uporabo .</p> <p>Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p>		EUR 57,29508	EUR 69,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Navodila (PDF)			
				Navodila (PDF)			
				Izjava o skladnosti (PDF)			
V1713 EVC3L-32			Digitalno Pomično merilo VIGOR Dinamična polnilnica Sunpoint EVC3L (kabel / APP) (22kW 32A 3 faze) (Kopija)	Polnilna postaja ima različne zaščitne funkcije in zagotavlja varno uporabo tudi s spremljanjem notranje temperature polnilnice. Ima vgrajeno dodatno RCD-zaščito tipa A + 6 mA in deluje v temperaturnem območju od -25 °C do +50 °C. Ohišje je čvrsto in ima odlično vodoodporno zaščito, ki omogoča varno uporabo na prostem (IP65). S to dinamično polnilno postajo prejmete tudi 3 tokovnike (za vsako fazo posebej) kateri so namenjeni meritvam električne energije v realnem času. Namestiti jih je potrebno pred vse porabnike, po navadi je to takoj za glavnimi varovalkami. Za nameščanje tokovnikov ni potrebno posegati v obstoječo električno inštalacijo saj se tokovniki odprejo, postavijo na mesto tako, da gre glavni kabel skozi njih in se nato zaprejo. Tokovniki imajo 5 m kabla, katerega lahko po potrebi podaljšate do 20 m in priklopite v polnilno postajo. Pametno vezje polnilnice samodejno popravi morebitne manjše napake pri polnjenju. Za enostavno vsakodnevno uporabo se kabel navije okoli polnilne postaje, priložen je tudi priložen nosilec, v katerega se lahko namesti ročka. Upravljanje prek aplikacije Omogoča nastavljanje različnih parametrov polnjenja: - nastavljiv polnilni tok (6 A - 32 A) kar pomeni izbiro moči polnjenja (od 4 kW do 22 kW). Tok polnjenja lahko izbirate na 1 A natančno. Manjši tok polnjenja je priporočljiv kadar se vam ne mudi, je električno omrežje zasedeno z drugimi porabniki ali kadar polnite na lokaciji, kjer ne poznate zmogljivosti električnega omrežja. Polnjenje z večjim tokom pa omogoča hitrejše polnjenje. Zadnja nastavitev toka polnjenja se samodejno shrani . - čas polnjenja : čas polnjena lahko omejite od 1 h do 12 h. Ta funkcija je uporabna, kadar baterije ne želite popolnoma napolniti. - zakasnitev polnjenja : enostavno lahko zakasnite začetek polnjenja, če bi želeli na primer polniti ponoči	0	EUR 46,77869 EUR 651,63934	EUR 57,07 EUR 795,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				zaradi cenejšega toka ali zaradi obremenitve električnega omrežja podnevi. - aplikacija beleži pretekla polnjenja (zgodovino polnjenja) in vam tako omogoča vpogled za nazaj. - prek aplikacije lahko zaženete ali ustavite polnjenje vašega vozila in imate vpogled v podatke o polnjenju. Polnilno postajo upravljate z vašim pametnim telefonom tako, da se z njo povežete prek WiFi povezave in aplikacije . Uporaba je hitra in enostavna Polnilna postaja Sunpoint EVC3L APP hitro in samodejno vzpostavi komunikacijo z avtomobilom in prične s polnjenjem. Samodejno prilagodi najvišjo moč polnjenja vozil			
		INSTAL	DOBAVA IN MONTAŽA NADZORNEGA SISTEMA	Po prejeti specifikaciji-nudimo ponudbo za dobavo in montažo nadzornega sistema.V ponudbi je zajeto tudi programiranje sistema in uvajanje stranke v delovanje sistema. Konfiguracija sistema: -Brezžična/ožičena alarmna centrala -GSM komunikator -Lan komunikator -Akumulatorska baterija -Tipkovnica -Senzorji gibanja -Notranja sirena		EUR 0,00	EUR 0,00
		0000008 10509242	DOSTAVA Dodatni pribor, zavorne klešče OJD Quick Brake 113-1467X		0	EUR 8,19672 EUR 8,78	EUR 10,00 EUR 10,7116
		Dostava na dom (Manjši paketi)	Dostava na dom (Manjši paketi)			EUR 3,46721	EUR 4,23
		Dostava po Hrvatskoj (Mali paketi)	Dostava po Hrvatskoj (Mali paketi)			EUR 5,80328	EUR 7,08
		Dostava po Hrvatsk-50450374a73a069c	Dostava po Hrvatskoj (Srednji paketi)			EUR 6,80328	EUR 8,30
		Dostava po Hrvatsk-37def96a4a09606d	Dostava po Hrvatskoj (Veliki paketi)			EUR 9,90164	EUR 12,08
		Dostava po Sloveni-a771e9e974093faa	Dostava po Sloveniji (Manjši paketi)			EUR 2,86066	EUR 3,49
		Dostava po Sloveni-	Dostava po Sloveniji (Srednji paketi)			EUR 4,13115	EUR 5,04

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		3aff1b0ed9073c79					
		Dostava po Sloveni-cc19a07f06c6855c	Dostava po Sloveniji (Težki paketi večjih dimenzij)			EUR 45,00	EUR 54,90
		Dostava po Sloveni-8aeabca7424a5c4f	Dostava po Sloveniji (Veliki paketi)			EUR 12,00	EUR 14,64
		Dostavna služba -d17fd3c65a71d974	Dostavna služba - večji poslovni paketi			EUR 12,00	EUR 14,64
		Dostavna služba-(p-e413cc254c627a9b)	Dostavna služba-(paketi večjih dimenzij)			EUR 7,00	EUR 8,54
		PIT-017	Dostopni ključek PIT-017	Protokol. Manchester Frekvenca: 125kHz Dimenzije: 42x42x3 mm	0	EUR 4,5082	EUR 5,50
		V170G 10729766	DRŽALO ANT. ZA NA JAMBO. Drog/opornik, stabilizator MEYLE-HD: 16-16 060 0010/HD		0	EUR 12,29508 EUR 28,44262	EUR 15,00 EUR 34,70
		10560985	Drog/opornik, stabilizator LEMFÖRDER / 29514 02		0	EUR 9,07	EUR 11,0654
		J60170	Držalo ant. za na jambor 35 cm		0	EUR 17,95082	EUR 21,90
		J60180	Držalo antene za na balkon J60180 350mm	Osnovni opis artikla Univerzalni nosilec za antene s križem za namestitve na balkon. Premer cevi je 40 mm, višina 150 mm in dolžina od podlage (stene) je 350 mm. Nosilec je površinsko obdelan z galvanskim cinkanjem. Parametri artikla		EUR 9,83607	EUR 12,00
		77 00 353 757	Držalo zapirala vrat RENAULT MASTER II OE RENAULT		0	EUR 10,52	EUR 12,8344
		B12	DSC - B12 relejsko podnožje za požarne senzorje	Relejsko podnožje za požarne senzorje.	0	EUR 15,00	EUR 18,30
		SM35BR	DSC - magnetni kontakt SM35BR	Površinski magnetni kontakt, rjave barve, NC kontakt	0	EUR 3,24074	EUR 3,9537
		S30	DSC - S30 Optični požarni senzor	Optični POŽARNI senzor, proži alarm v primeru vstopa dima v komoro, optična signalizacija delovanja	0	EUR 32,50	EUR 39,65
		LC MBS	DSC -LC MBS stenski in stropni nosilec za senzorje gibanja serije LC	Stropni/zidni nosilec za senzorje serije LC.Omogoča vrtljivo obračanje senzorja v vse smeri.	0	EUR 3,33333	EUR 4,06666
		LC-100 PI	DSC LC100PI-senzor gibanja ožičeni	Infrardeči senzor premika, quad linearna tehnologija, trda leča, ASIC zasnova, možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg, temperaturna kompenzacija, polje pokritja 18*18m, sabotažna zaščita, nastavitve občutljivosti (3 nivoji), nastavitve širine pulzov (3 nivoji), signalna LED dioda, izredna imunost pred vplivi okolice, izreden design. Napajanja od 8.2 do 16 V, tokovna poraba: mirovanje 8mA, ob alarmu 10mA, temperatura delovanja -20 do 60 stopinj Celzija.	0	EUR 15,83333	EUR 19,31666
		PK5501	DSC tipkovnica-PK5501	LCD ICON tipkovnica za New Power serijo, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba.	0	EUR 97,775	EUR 119,2855

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		PC1555RKZ	DSC- tipkovnica PC1555RKZ	Dodatna tipkovnica za centrale New Power, LED prikaz stanja sistema, možnost programiranja sistema,	0	EUR 50,83333	EUR 62,01666
		GS2065	DSC-GS2065	pregled napak, funkcijske tipke, enostavna uporaba GSM/GPRS komunikator, omogoča prenos preko GSM/GPRS omrežja, vgrajena logika usmerjanja klicev, 128-bitno AES kodiranje pri prenosu, omogoča oddaljeno programiranje alarmne centrale, stalni nadzor preko GSM/GPRS, omogoča format SIA, povezava z alarmno centralo preko PC-Linka, vgrajen v ohišje alarmne centrale, s pomočjo indikacijskih LED diod spremljanje moči signala in napak, frekvenca GSM 850/1900 MHz in 900/1800 Mhz, kompatibilen s sprejemnikom SG-System I/II/III	0	EUR 213,00	EUR 259,86
		KLJU	DSC-Ključavnica za centralo-DSC	Originalna DSC ključavnica- omogoča zaklepanje kovinske omarice alarmne centrale	0	EUR 10,00	EUR 12,20
		LC-102 PIGBSS	DSC-LC-102 PIGBSS	Infrardeči senzor premika, loma stekla in udarcev (frekvenčna analiza), ločena alarmna izhoda za alarm loma stekla/udarca in premika, nastavev občutljivost senzorja loma stekla, nastavev občutljivosti senzorja udarca, quad linearna tehnologija, trda leča, ASIC zasnova, možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg, temperaturna kompenzacija, polje pokritja 18*18m, sabotažna zaščita, nastavev občutljivosti (3 nivoji), nastavev širine pulzov (3 nivoji), signalna LED dioda, izredna imunost pred vplivi okolice, izreden design. Napajanja od 8.2 do 16 V, tokovna poraba: mirovanje 8mA, ob alarmu 10mA, temperatura delovanja -20 do 60 stopinj Celzija.	0	EUR 40,00	EUR 48,80
		MOS2	DSC-MOS2 NOTRANJA ELEKTRODINAMIČNA SIRENA	MOS2 Notranja elektro-dinamična sirena, 12V, 120dB, ABS plastika, tokovna poraba 950mA.	0	EUR 16,80	EUR 20,496
		PC1616+5501	DSC-PC1616-Alarmna centrala serije New Power z LCD tipkovnico	Alarmna centrala s tipkovnico (PK5501 LCD) in ohišjem, 6+1 področij, DVE PARTICIJI, možnost širitve do 16 žičnih področij (modul PC5108 ali preko dodatnih tipkovnic) in do 16 brezžičnih področij, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID format..) in privatne linije, 32 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, monterjevo geslo, spomin za 500 zadnjih dogodkov, download/upload, daljinski dostop, možnost programiranja preko računalnika z DLS-2002 programsko opremo, programabilna v skladu z EN50131-1 standardom.	0	EUR 126,66667	EUR 154,53334
		PS3020	DSC-PS3020 PRETVORNIK 3A		0	EUR 29,16667	EUR 35,58334
		RELE-12V	DSC-Rele 12V		0	EUR 37,50	EUR 45,75
		RF5108-433	DSC-RF5108-433 -Modul za 8 brezžičnih področij.	Modul za 8 brezžičnih področij.	0	EUR 85,83333	EUR 104,71666

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		PC5108	DSC-razširitveni modul PC5108	Modul za dodatnih 8 področij !	0	EUR 20,00	EUR 24,40
		SR200	DSC-SR200-Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko	Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko, dve sabotažni stikali, pokrov iz ABS plastike, dvojna elektrodinamična sirena, napajanja 12V, tokovna poraba ob alarmu 700mA, potreben akumulator 1.5Ah.	0	EUR 47,50	EUR 57,95
		PS45VA	DSC-Transformator za alarmno centralo DSC	ransformator za alarmno centralo, primar 220VAC, sekundar 16VAC, 45VA	0	EUR 16,66667	EUR 20,33334
		WS4913	DSC-WS4913 Brezžični senzor ogljikovega monoksida	Profesionalni DSC brezžični senzor za zaznavanje ogljikovega monoksida. Deluje povsem brezžično-kompatibilen z vsemi DSc centralami.	0	EUR 118,03279	EUR 144,00
		WS4939	DSC-WS4939 Daljinski upravljalnik s štirimi progamabilnimi tipkami	Daljinski upravljalnik s štirimi programabilnimi tipkami	0	EUR 28,00	EUR 34,16
		GREY-PLUS	DUALNI MIKROVALOVNI DETEKTOR + PIR GREY-PLUS		0	EUR 31,34296	EUR 38,23841
		6010014	DUNLOP 60/100-14 TT M GEOMAX MX33 Front			EUR 28,68852	EUR 35,00
		BCS-DVR1601ME	DVR BCS-DVR1601ME 16 KANALOV +HDMI		0	EUR 174,46721	EUR 212,85
		DHDVR3104E	DVR SNEMALNIK DAHUA DH DVR3104E	DVR3104 > Do 4 kamere v SXGA(1280×1024) ogled v realnem času > H.264 stiskanje > Vsi kanali snemajo v CIF > VGA / TV sinhroni video izhod > Vsi kanali sinhrono predvajanje v realnem času, GRID vmesnik & napredno iskanje > 3D inteligentno pozicioniraje z Dahua PTZ vrtljivimi kamerami > Podpora 1 SATA HDD do 4TB, 2 x USB2.0 > Multi Omrežni nadzor, CMS(DSS/PSS) & DMSS Model DH-DH-DVR3104E Sistem: Glavni procesor - Vgrajeni procesor Operacijski sistem - Linux Video: Vhod - 4-kanalni, BNC Standard - NTSC (525Line, 60F / s), PAL (625Line, 50F / s) Avdio: Vhod - 1 kanal, RCA Izhod - 1 kanal, RCA Dvosmerni pogovor - Enako je z avdio vhodom kanala 1	0	EUR 82,34426	EUR 100,46
		DHDVR3116E	DVR SNEMALNIK DAHUA DH DVR3116E	DVR3116 > Do 16 kamer v SXGA(1280×1024), ogled v realnem času > H.264 stiskanje > Vsi kanali snemajo v CIF > VGA / TV sinhroni video izhod > Vsi kanali sinhrono predvajanje v realnem času, GRID vmesnik & napredno iskanje > 3D inteligentno pozicioniraje z Dahua PTZ vrtljivimi	0	EUR 155,54918	EUR 189,77

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				kamerami > Podpora 1 SATA HDD do 4TB, 2 x USB2.0 > Multi Omrežni nadzor, CMS(DSS/PSS) & DMSS Sistem: Glavni procesor - Vgrajeni procesor Operacijski sistem - Linux Video: Vhod - 16-kanalni, BNC Standard - NTSC (525Line, 60F / s), PAL (625Line, 50F / s) Avdio: Vhod - 1 kanal, RCA Izhod - 1 kanal, RCA Dvosmerni pogovor - Enako je z avdio vhodom kanala 1 Prikaz: Vmesnik - 1 VGA, 1 TV, BNC (1.0Vp-p, 75?) Ločljivost - 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 Prikaz - 1/4/8/9/16 Zasebnost - 4 pravokotne cone (vsaka kamera) OSD - ime kamere, čas, video izguba, zaklepanje kamere, zaznavanje gibanja, snemanje Snemanje: Video / avdio stiskanja - H.264 / G.711 Ločljivost - D1/4CIF (704 x 576/7 SPECIFIKACIJE: > Snemanje v realnem času vseh 8 kanalov hkrati v D1(704x576) načinu > H.264 dual-stream video kompresija > Snemanje v realnem času v D1 (4CIF) > HDMI video izhod Full HD 1920x1080 / VGA / TV / Spot (BNC) sinhroni video izhodi > V živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop > Predvajanje 8-kanalov sočasno v realnem času & Pametno iskanje > Smart video odkrivanje: MD, kamera slepa, video izgubo > 3D inteligentno pozicioniranje z Dahua PTZ dome kamero > Easy backup: preko USB naprave, omrežni prenos > Sporočanje alarma: Zumer, PTZ, e-mail in FTP upload > Podpora 2 x SATA HDD, 2 x USB2.0 > Vgrajen spletni strežnik, multi-DVR, DMSS & CMS TEHNIČNE LASTNOSTI: SISTEM Glavni procesor: Visoko zmogljiv vgrajeni mikroprocesor Operacijski sistem: Vgrajeni LINUX Pentaplex funkcijo: v živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop	0	EUR 294,11667	EUR 358,82234
		DH-DVR0804- HF-A	DVR SNEMALNIK DAHUA DH-DVR0804-HF-A				

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		000792	DVR SNEMALNIK DAHUA DH-DVR3104H	Način upravljanja: Sprednja plošča, USB miško, IR daljinski upravljalnik, tipkovnica, mreža VIDEO Vhod: 8-kanal PECIFIKACIJE: > Snemanje v realnem času vseh 4 kanalov hkrati v D1/4CIF(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120) načinu > H.264 dual-stream video kompresija > HDMI video izhod 1920 x 1080 / VGA / TV > V živo, snemanje, predvajanje, backup in oddaljeni dostop > Video odkrivanje: MD, izguba videa, slepa kamera > Predvajanje 4-kanalov sočasno v realnem času & pametno iskanje > 3D inteligentno pozicioniranje z Dahua PTZ dome kamero > Easy backup: preko USB naprave, omrežni prenos > Sporočanje alarma: Zumer, PTZ, e-mail in FTP upload > Podpora 1 x SATA HDD, 2 USB2.0 > Vgrajen spletni strežnik, CMS(DSS/PSS) & DMSS DVR3108 > Do 8 kamer v SXGA(1280x1024), ogled v realnem času > H.264 stiskanje > Vsi kanali snemajo v CIF > VGA / TV sinhroni video izhod > Vsi kanali sinhrono predvajanje v realnem času, GRID vmesnik & napredno iskanje > 3D inteligentno pozicioniraje z Dahua PTZ vrtljivimi kamerami > Podpora 1 SATA HDD do 4TB, 2 x USB2.0 > Multi Omrežni nadzor, CMS(DSS/PSS) & DMSS	0	EUR 120,36066	EUR 146,84
		DH-DVR3108-E	DVR SNEMALNIK DVR3108E	4 Kanalni 25/fps-D1 704x576 + 1 Kanalni Audio + 1x LAN + 2x USB + HDMI + 1x HDD + Aplikacija za Mobitel (Apple Iphone , Symbian , BlackBerry , ...) + NO.1	0	EUR 150,31148	EUR 183,38
		DS-7204HFI-SH	DVR SNEMALNIK HIKVISION DS-7204HFI-SH	8 Kanalni 25fps-D1 704x576 + 1 Kanalni Audio + 1x LAN + 2x USB + HDMI + 1x HDD + Aplikacija za Mobitel (Apple Iphone , Symbian , BlackBerry , ...) + TOP 5 IN WORLD	0	EUR 104,55738	EUR 127,56
		DS-7208HFI-SH	DVR SNEMALNIK HIKVISION DS-7208HFI-SH	16 Kanalni FULL D1 704x576 + 1 Kanalni Audio + 1x LAN + 2x USB + HDMI + 2x HDD + Aplikacija za Mobitel (Apple Iphone , Symbian , BlackBerry , ...) + TOP 5 IN WORLD	0	EUR 209,13115	EUR 255,14
		DS-7216HFI-SH	DVR SNEMALNIK HIKVISION DS-7216HFI-SH	16 Kanalni HALF D1 704x576 + 1 Kanalni Audio + 1x LAN + 2x USB + HDMI + 1x HDD + Aplikacija za Mobitel (Apple Iphone , Symbian , BlackBerry , ...) + TOP 5 IN WORLD	0	EUR 287,56557	EUR 350,83
		DS-7216HVI-SH	DVR SNEMALNIK HIKVISION DS-7216HVI-SH	4 kanalni DVR snemalnik z daljinski upravljalnikom ter 0 miško, VGA + LAN vhodi, možnost gledanja in		EUR 194,77869	EUR 237,63
		VID-204VS	DVR SNEMALNIK VID-204VS			EUR 86,2623	EUR 105,24

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>snemanja hkrati vseh 4 kanalov v D1 ločljivosti. Možnost nadzora iz oddaljene lokacije preko računalnika ter brezplačne aplikacije za GSM telefon.</p> <p>SPECIFIKACIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H.264 video stiskanje - Linux tehnologija - ADPCM audio stiskanje - Podpora SATA HDD - Hexaplex funkcija: snemanje, gledanje v živo, predvajanje arhiva, arhiviranje, nadzor preko mreže <p>VIDEO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nadzorovanje in snemanje v živo vsi kanali v D1 (704x576) - Video vhodi: 4 kanali - Načini snemanja: D1, HD1, CIF in QCIF - Način gledanja: 4 slike, 1 slika <p>AUDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 BNC audio vhodi - 1 BNC audio izhod <p>MONITOR IZHOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x VGA: 800X600, 1024X768, 1280X1024, 1360X768, 1440X900 - Grafični in Windows OSD vmesnik <p>SNEMANJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi snemanje in alarmni načini - Zaznavanje gibanja: nastavljiva občutljivost in območje - Možnost izbire snemalne video kvalitete <p>PREDVAJANJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predvajanje: časovna izbira, izbira 			
		VID-308VS	DVR SNEMALNIK VID-308VS	<p>SPECIFIKACIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H.264 video kompresija (visoka kvaliteta slike, podaljšani čas snemanja) - GUI OSD vmesnik - Miška za lažje upravljanje - Podpira D1, HD1, CIF ločljivost snemanja - Hexaplex funkcija: predogled, snemanje, pregled arhiva, gledanje v živo, arhiviranje, predvajanje - Načini snemanja: auto, časovno določeno, zaznavanje gibanja - Ogljed arhiva: normalno gledanje, hitro predvajanje - Podpora večkanalnega gledanja arhiva - Podpora omrežnih funkcij: IE browser - Podpora omrežnih funkcij: DDNS, DHCP, PPPoE in NTP - Podpora istočasnega gledanja iz oddaljene lokacije za do 10 uporabnikov 	0	EUR 86,27049	EUR 105,25

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				- Podpora do 17 različnih protokolov PTZ - Podpora različnih načinov arhiviranja: USB ter omrežno arhiviranje - Podpora predsnemanja: 10 s - Podpora 1x SATA HDD (neomejena kapaciteta) - Podpora 1x audio vhod - Podpora gledanja v živo preko GSM telefona - Podpora VGA izhoda, IR daljinski upravljalnik - Podpora avto povrnitev sistema v primeru izpada el.toka SPECIFIKACIJE: - Max			
		000858	DVR Snemalnik Dahua 5104H		0	EUR 106,55738	EUR 130,00
		BCS-	DVR Snemalnik ACS 1016HDMI		0	EUR 250,45082	EUR 305,55
		DVR1601QE-II					
		0XPTPK0007E	Dvigalo za menjalnik PROFITool 0XPTPK0007E	Gearbox jack, lifting capacity: 500kg, minimum lifting height: 1135mm, maximum lifting height: 1950mm, drive-through,	0	EUR 113,48	EUR 138,4456
		JS-22	Dvoconski detektor gibanja JS-22		0	EUR 32,37705	EUR 39,50
		2Xh3015+h3017+	Dvostanovanjski Videodomofon EM-10AHD spomin+zaznavanje gibanja	Večnamenski AFD videodomofon EMOS EM-10AHD Imate radi popolne rešitve? Potem vas bo videodomofon EMOS EM-10AHD z vrhunsko full HD sliko popolnoma navdušil. Poleg povsem ostre in kakovostne slike podnevi in ponoči, skupaj s širokim zornim kotom kamere do 160°/120°, vam ta model ponudi tudi možnost nadgradnje sistema z drugimi kamerami ali varnostnimi kamerami. Samoumevno je upravljanje ključavnic vrat in pomika vrat ograje. Kamera na vratih pa je poleg tega odporna na vremenske in mehanske vplive. Ni vas treba skrbeti, kam jo namestiti. Ko se oglasi zvok, boste na notranjem zaslonu LCD videli vsakega obiskovalca, ne glede na to, ali je zunaj svetlo ali globoka tema. In če vas ravno ni doma, vam vaš gost lahko pusti sporočilo. Po prihodu domov si ga boste na zaslonu enostavno predvajali. Videodomofon EMOS EM-10AHD je opremljen tudi s funkcijo zaznavanje gibanja, ki nadzoruje vaše premoženje. Posnete fotografije in videoposnetke sistem samodejno shrani na mikro SD kartico. Odslej vam ne bo ušel ne noben gost, ne tat in ne drug nedobrodošel obisk. Vedno veste, kdo je za vrati S setom videodomofona in kamere s HD prenosom slike in širokim zornim kotom kamere do 160°/120° boste vedno vedeli, kaj se pri ograji ali pri vaših vratih dogaja. Nič vam ne bo več ušlo. Kakovostna slika vam na zaslonu LCD takoj prikaže vsakogar, kdor pri		EUR 288,44262	EUR 351,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				vas doma pozvoni.			
				Namesto vas vidi podnevi in ponoči			
				Mehanski IR filter zagotavlja popolno snemanje kamere, ne glede na to, ali je zunaj ostra dnevna svetloba ali globoka tema. Čez dan HD kamera snema barvno, pri poslabšanih svetlobnih razmerah se samodejno preklopi v črno-beli način, s pomočjo infrardečih LED diod pa snema enako kakovostno kot podnevi.			
				Odklene, odpre vrata ograje ali pusti sporočilo			
				Videodomofon EMOS EM-10AHD vam olajša življenje v veliko pogledih Ne samo, da vas opozori na prihajajoči obisk in zagotovi obojestransko glasovno komunikacijo, temveč po pritisku na tipko na notranjem LCD zaslonu tudi v trenutku odklene vhodna vrata, odpre garažna vrata ali vrata ograje . Prav vam pride, četudi ravnokar niste doma. Če vas namreč pride kdo obiskat, vam lahko na odzivniku pusti zvočno in slikovno sporočilo .			
				Varuje vaše premoženje, kadar vas ni doma			
				Po prihodu domov ugotoviti, da so vašo hišo obiskali nepovabljeni gostje, ni nič prijetnega. Pustite, da videodomofon nadzoruje vaše premoženje. Set videodomofona je opremljen z režo za mikro SD kartico, na katero se lahko shran			
		F6060	Dvostranski trak 12/3 EMOS			EUR 2,45082	EUR 2,99
		E0086	E0086-RADIO EM213 USB			EUR 16,39344	EUR 20,00
		DI-SMD2835-60W-L	ED trak DIGITLIGHT DI-SMD2835-60W-L - Hladna bela / IP20 - 4,8W		0	EUR 7,28	EUR 8,8816
		341 2035	ELRING Semering, odmična gred		0	EUR 1,76665	EUR 2,15531
		301 2169	ELRING Semering, odmična gred 2		0	EUR 4,39996	EUR 5,36795
		834 823	ELRING Tesnilni obroč, cep za izpust olja		0	EUR 1,70492	EUR 2,08
		R4-12.10	Električna Ključavnica EU-LD (Leva-Desna),univerzalna			EUR 22,95082	EUR 28,00
		EU-LD	Električna Ključavnica EU-LD (Leva-Desna),univerzalna	Električna ključavnica namenjena daljinskemu odpiranju vrat z levim ali desnim odpiranjem. Uporablja se lahko z različnimi sistemi pristopne kontrole, domofoni, interkomi ali z uporabo dodatnih modulov sistemu avtomatizacije doma. Ključavnica modela R4 je izdelana iz aluminijeve zlitine in je prašno lakirana		EUR 31,14746	EUR 37,9999
				S to ključavnico imamo dva načina zaklepanja vrat, z varovalom-lock ali zaskočnim sistemom. Ključavnico lahko povežemo z domofonom v večdružinskih			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		ELEKTRONIK 250	Električni Pašni aparat (Pastir) ELEKTRONIK 250 230V	stavbah. Izdelana je z materialov odpornih proti koroziji, namestimo jo lahko zunaj stavbe, kjer pa mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi (pred poplavami,...). Ključavnice ne smemo pobarvati. OMREŽNI PAŠNI APARATI 230V Prirejeni so za priključitev na napetost 230V. Primerni so za uporabo povsod tam, kjer je na razpolago omrežna napetost 230V. Glede na tip in izhodno moč so primerni za čuvanje goveje živine, konj in drobnice, kot tudi ostalih domačih živali, kot so svinje, koze in druge. Prav tako so zelo primerni za varovanje posevkov in ohišnice pred divjadjo. Imajo veliko izhodno moč in so primerni, glede na tip za ograje vse do dolžine 250km. Aparati so testirani pri pooblaščenih institucijah – SIQ in imajo vsa spričevala o skladnosti z veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi. To jamči varno uporabo za ljudi in živino! Vgrajene komponente so proizvodi renomiranih proizvajalcev, kar ob kvalitetni izdelavi omogoča dolgoletno delo-vanje. Morebitne poškodbe ali okvare pa saniramo v najkrajšem možnem času. Vsi aparati imajo vgrajeno zaščito proti prenapetost (streli). Garancija na aparate je 2 leti ELEKTRONIK 250 Tehnični podatki: Napajanje: 230 V / 50 Hz Poraba: 15 VA Izhodni impulz: 9 kV Izhodna moč: 15 J ali na stikalo preklop na 1/2 moči 7,5J Najdaljša dolžina ograje: 250 km Namembnost: ovce, divjad Standard: EN 61011 : 1999, EN 61011 : 1999 / A2 : 2002		EUR 204,91803	EUR 250,00
		ELEKTRONIK 150	Električni pašni aparat (PASTIR) ELEKTRONIK 150 230V	OMREŽNI PAŠNI APARATI 230V Prirejeni so za priključitev na napetost 230V. Primerni so za uporabo povsod tam, kjer je na razpolago omrežna napetost 230V. Glede na tip in izhodno moč so primerni za čuvanje goveje živine, konj in drobnice, kot tudi ostalih domačih živali, kot so svinje, koze in druge. Prav tako so zelo primerni za varovanje posevkov in ohišnice pred divjadjo. Imajo veliko izhodno moč in so primerni, glede na tip za ograje vse do dolžine 250km.		EUR 163,11475	EUR 199,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Aparati so testirani pri pooblaščenih institucijah – SIQ in imajo vsa spričevala o skladnosti z veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi. To jamči varno uporabo za ljudi in živino! Vgrajene komponente so proizvodi renomiranih proizvajalcev, kar ob kvalitetni izdelavi omogoča dolgoletno delovanje. Morebitne poškodbe ali okvare pa saniramo v najkrajšem možnem času. Vsi aparati imajo vgrajeno zaščito proti prenapetost (strelji).</p> <p>Garancija na aparate je 2 leti</p> <p>ELEKTRONIK 150</p> <p>Tehnični podatki:</p> <p>Napajanje: 230 V / 50 Hz Poraba: 12 VA Izhodni impulz: 9 kV Čas impulza: 100 µs Izhodna moč: 7,5 J ali na stikalo preklon na 1/2 moči 3,5J Najdaljša dolžina ograje: 150 km Namembnost: ovce, divjad</p> <p>Standard: EN 61011 : 1999, EN 61011 : 1999 / A2 : 2002</p>			
		ELEKTRONIK 75	Električni pašni aparat (PASTIR) ELEKTRONIK 75 230V	<p>Priljubljeni so za priključitev na napetost 230V. Primerni so za uporabo povsod tam, kjer je na razpolago omrežna napetost 230V. Glede na tip in izhodno moč so primerni za čuvanje goveje živine, konj in drobnice, kot tudi ostalih domačih živali, kot so svinje, koze in druge. Prav tako so zelo primerni za varovanje posevkov in ohišnice pred divjadjo. Imajo veliko izhodno moč in so primerni, glede na tip za ograje vse do dolžine 150km.</p> <p>Aparati so testirani pri pooblaščenih institucijah - SIQ in imajo vsa spričevala o skladnosti z veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi. To jamči varno uporabo za ljudi in živino! Vgrajene komponente so proizvodi renomiranih proizvajalcev, kar ob kvalitetni izdelavi omogoča dolgoletno delovanje. Morebitne poškodbe ali okvare pa saniramo v najkrajšem možnem času.</p> <p>ELEKTRONIK 75</p> <p>Tehnični podatki:</p> <p>Napajanje: 230 V / 50 Hz Poraba: 7 VA Izhodni impulz: 9 kV Čas impulza: 100 µs</p>		EUR 119,53279	EUR 145,83

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		XIAMM- SCOOTER_18	Električni skiro Xiaomi Mi 3 črn	<p>Izhodna moč: 3,5 J Najdaljša dolžina ograje: 75 km Namembnost: govedo, ovce, divjad Standard: EN 61011 : 1999, EN 61011 : 1999 / A2 : 2002 Električni skiro Mi 3 z največ 600W moči lahko doseže najvišjo hitrost 25 km/h in ima zmogljivost vožnje v 16% klanec. Za preklap med tremi načini hitrosti vožnje preprosto dvakrat pritisnete gumb za vklop. Ko se odpravljate na delo in želite iti kar se da najhitreje pritisnite S. Med ogledovanjem po parku pritisnite D. V gnečah lahko vklopite način za pešce, da ob njem hodite.</p> <p>Pametnejša in vzdržljivejša baterija - ko je napoljenost baterije manjša od 30% in skiro ni bil polnjenj približno 10 zaporednih dni, bo baterija prešla v način mirovanja*, da podaljša življenjsko dobo. Poleg tega bo BMS inteligentni sistem za upravljanje baterije 5. generacije varoval vašo baterijo.</p> <p>Nova zadnja kolutna zavora z dvojno ploščico ponuja učinkovito zaviranje za hiter odziv in podaljša življenjsko dobo zavornih ploščic, zaradi česar je vožnja varnejša in stabilnejša.</p> <p>Lastnosti:</p> <p>Številka modela skiroja: DDHBC16NEB</p> <p>Najvišja hitrost: do 25 km/h (največja hitrost za vsak način: Za pešce: 5 km/h; Standard: 20 km/h; Športni: 25 km/h)</p> <p>Razdalja: do 30 km</p> <p>Teža: ca. 13,2 kg</p> <p>Največji naklon: 16%</p> <p>Zaviranje: eABS + dvojni zavorni disk</p> <p>Nazivna moč: 300W</p> <p>Maksimalna moč: 600W</p> <p>Velikost pnevmatik: 8,5 " sprednja in zadnja</p> <p>Luči: LED in odsevniki</p> <p>Zaščita krmilnika pred prenapetostjo: 29V ± 0.5V</p> <p>Omejitev toka regulatorja: 17A ± 0,5A</p>		EUR 393,36066	EUR 479,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Tip motorja: DC motor brez krtačk</p> <p>Največja obremenitev: 100kg</p> <p>Odpornost: odpornost IP54 na umazanijo, prah in brizge</p> <p>Zmogljivost baterije: 7650mAh/ 275Wh</p> <p>Nazivna napetost akumulatorja: 36V</p> <p>Omejitev napetosti akumulatorja: 42V</p> <p>Čas polnjenja: 5,5 ure</p> <p>Teža baterije: 1,6kg</p> <p>Enostavno zložite v 3 korakih</p> <p>Povezava: Mi Home / Xiaomi Home aplikaciji</p> <p>Vsebina paketa:</p> <p>1 x Xiaomi Mi 3 električni skiro</p> <p>1 x napajalnik</p> <p>1 x T-delni imbus ključ</p> <p>1 x podaljšek za polnjenje pnevmatike</p> <p>5 x vijaki</p> <p>1 x pnevmatika</p> <p>Uradna stran proizvajalca: https://www.mi.com/global/mi-electric-scooter-3/ Merilno območje: 0,15 do 7 bar, 2 do 99,5 PSI, 15 - 70 kPa. 3V baterija CR2032 Merilno območje je prikazano v treh različnih enotah - bar, PSI, kPa Dolžina: 128mm</p>			
		V1423	Elektronski merilec tlaka v pnevmatikah VIGOR			EUR 18,32787	EUR 22,36
		10211150	Elektronski merilec tlaka v pnevmatikah VIGOR V1423		0	EUR 15,40	EUR 18,788
		h3018	EM-10AHD RF-4 Barvna zunanja kamera			EUR 65,4918	EUR 79,90
		h3010+h3015+	EM-10AHD spomin+zaznavanje gibanja z dvema zaslonoma	Zaslon video domofona EM-10AHD 7" LCD		EUR 284,2623	EUR 346,80
				Zaslon video domofona EM-10AHD vas navduši z vrhunsko sliko visoke ločljivosti (full HD) in barvnim prikazom. Poleg ostre in kakovostne slike je velika prednost tudi Intercom – možnost zaporedne			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>priključitve več zaslonov, ki omogoča medsebojno zasebno komunikacijo med posameznimi zasloni.</p> <p>7" LCD zaslon poskrbi za odličen prikaz obiskovalca podnevi in ponoči – torej tudi v popolni temi . Ob vaši odsotnosti, vam gost lahko pusti sporočilo , ki si ga po prihodu domov enostavno predvajate na zaslonu.</p> <p>Funkcija zaznavanja gibanja je namenjena varovanju vaše lastnine. Slikovne in video posnetke varnostni sistem samodejno shranjuje na mikro SD kartico – tako vedno lahko preverite, kdo vas je obiskal. Tudi nezaželeni gostje, kot so tatovi, vas ne bodo več presenetili.</p> <p>Kamere skladne z zasloni in video domofoni EMOS EM-10AHD</p> <p>Glavna prednost kamere je vgrajen čitalnik RFID . Enoti s kamero je priloženih 5 čipov za lažje odklepanje vrat brez ključa . Čip enostavno približate zunanji enoti. Možen je seveda tudi nakup dodatnih čipov. Na zunanji enoti so tudi ščitki za zapis priimkov (za 1-4 uporabnike, odvisno od izbranega modela).</p> <p>Kamera vam omogoča ostro in kakovostno sliko podnevi in ponoči . Ni vam treba skrbeti, kam jo namestiti, saj ima kamera izjemno širok zorni kot (160°/120°), poleg tega pa je tudi odporna na vremenske vplive in mehanske poškodbe.</p> <p>Vedno prepričani, komu odprete vrata</p> <p>Set video domofona in kamere s HD prenosom slike in širokim zornim kotom kamere vam omogoča, da v vsakem trenutku lahko preverite, kaj se dogaja pri vaših vhodnih vratih ali ograji. Ob pritisku gosta na gumb se bo na LCD zaslonu samodejno prikazal posnetek obiskovalca v visoki ločljivosti.</p> <p>Odklepanje vhodnih vrat, upravljanje pomika vrat ograje in shranjevanje sporočil</p> <p>Video domofon vas opozori na obisk, omogoča obojestransko glasovno komunikacijo in poskrbi za udobje odklepanja vrat, odpiranja garažnih vrat ali vrat ograje na daljavo . Zelo dobrodošla je tudi funkcija snemanja in shranjevanja zvočnih in slikovnih posnetkov obiskovalcev v času vaše odsotnosti.</p> <p>Zaznavanje gibanja in varovanje vaše lastnine, ko vas ni doma</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		H5603	EMOS - H5603 nadzorna kamera za H5602	<p>Ni prijetno, če ob prihodu domov ugotovite, da so vaša hiša obiskali nepovabljeni gostje. Za vašo varnost in varnost vaše lastnine lahko poskrbite tudi z nakupom video domofona, ki nadzoruje vaše posestvo. Set video domofona je opremljen z režo za mikro SD kartico , na ka</p> <p>Tehnične lastnosti:</p> <p>Izdelek IP kamera 1,0 MPx za NVR H5602 Barva bela Barvno snemanje Preklapljanje dan/noč Primerno za zunanost (IP66) Dimenzije 175 × 68 mm Osvetlitev kamere da, 20 m Snemalni element kamere 1/4" Progressive scan sensor Vidni kot kamere 70° Objektiv kamere 3,6 mm Napajanje 12 V DC (ni priloženo) Min. osvetlitev kamere 0,1 Lux Video izhod max. 1280*720 Priključitev LAN/Wi-Fi Aplikacija za daljinsko upravljanje: Da z aplikacijo za NVR</p>		EUR 33,60656	EUR 41,00
		H3015	EMOS Videodomofon H3015 7" barvni EM-10AHD			EUR 146,72131	EUR 179,00
		*H1121	Emos zunanja kamera 4 enote		0	EUR 122,95082	EUR 150,00
		PD-8/RACK	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA PD-8/RACK		0	EUR 12,824	EUR 15,64528
		VIDI-AC-2CS	EU-2020 RFID IP66 univerzalana kontrola pristopa			EUR 32,70492	EUR 39,90
		EU-2020	EU-2020 RFID IP66 univerzalana kontrola pristopa	<p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uporabniška zmogljivost: 1000 - Pogosti uporabnik: 998 - Uporabnik za paniko: 2 - Delovna napetost: 9 ~ 18V DC - Tok v prostem teku: - Bralnik približnih kartic: EM - Radijska tehnologija: 125KHz Proximity Card - Razpon branja: 2 ~ 6 cm - Ožičenje: Relejni izhod, gumb za izhod, alarm, kontakt za vrata, wiegand vhod, wiegand izhod - Rele: 1x (NO, NC, common) - Nastavljiv čas izhoda releja: 1 ~ 99 sekund (5 sekund privzeto) - Lock Output Load: 2 Amp Max. - Wiegand vmesnik: Wiegand 26 ~ 37bits - Wiegand vhod: 26 ~ 37bits - Wiegand izhod: 26 ~ 37bits - Izhod PIN: 4 bitov, 8 bitov (ASCII), 10-mestno virtualna številka - Okolje: Izpolnjuje IP66 - Delovna temperatura: -40 ° C ~ 60 ° C - Delovna vlažnost: 0% RH ~ 98% RH 		EUR 40,16385	EUR 48,9999

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		LCD-4P1M	EU-LCD brezžični GSM alarm VIP-4P1M	- Fizična: ABS - Barva: Črna - Dimenzije: 12.2 x 5.0 x 2.1 cm - Teža enote: 165g - Teža pošiljke: 260g Predstavljamo vam kombinacijo brezžičnega in ožičenega alarmnega sistema proizvajalca SCE, ki nam je ponudil kompleksno rešitev z modelom EU-LCD ki vsebuje vse v enem: -Brezžično in ožičeno alarmno centralo -LCD tipkovnico z zaslonom -GSM komunikator (klic preko GSM linije -2 particiji z 7 ožičenimi in kar 99 brezžičnimi conami	0	EUR 133,60656	EUR 163,00
		LCD-2P1MS	EU-LCD brezžični GSM alarm-VIP-2P1M z sireno bliskavico	1 x GSM centralo (LCD zaslon) 1 x sirena BLISKAVICA 120Db (omogoča deljeni priklop, ali bliskavica ali sirena ali oboje) 4 x daljinec METALNI 2 x PIR senzor gibanja 1 x magnetni senzor za okna ali vrata 1 x adapter 220V/12V 1 x navodila	0	EUR 127,04918	EUR 155,00
		EXIDE 12/2 LI-ION	EXIDE 12/2 LI-ION Akumulatorski polnilnik			EUR 45,08197	EUR 55,00
		10842671	EXIDE Akumulator 12V YTZ7S ETZ7-BS		0	EUR 38,46721	EUR 46,93
		YTZ10S-BS	EXIDE Akumulator YTZ10S-BS EXIDE AGM		0	EUR 29,89344	EUR 36,47
		EXIDE AGM					
		263838	elastična vrv 2x80cm pajek			EUR 2,04918	EUR 2,50
		FA5757A	FA5757A - Filter goriva		0	EUR 7,95	EUR 9,699
		10288147	FA5892ECO - Filter goriva			EUR 16,2623	EUR 19,84
		*KT1144	FIKSNO DRŽALO 32-55		0	EUR 12,29508	EUR 15,00
		*KT1122	Fiksno držalo 10 - 32" (25 - 81cm)		0	EUR 7,30328	EUR 8,91
		10636418	Filter Goriva		0	EUR 20,4918	EUR 25,00
		10309334	Filter goriva		0	EUR 6,655	EUR 8,1191
		33397WIX	Filter goriva 33397 WIX			EUR 10,10656	EUR 12,33
		463 0073	Filter goriva COOPERSFIAAM FP5626		0	EUR 21,22	EUR 25,8884
		463 7421	Filter goriva COOPERSFIAAM FP5918		0	EUR 23,2623	EUR 28,38
		10322598	Filter goriva COOPERSFIAAM FP5932		0	EUR 17,21148	EUR 20,99801
		10402550	Filter goriva CoopersFiaam FP5923		0	EUR 24,871	EUR 30,34262
		10501590	Filter goriva CoopersFiaam FA5912ECO		0	EUR 25,02	EUR 30,5244
		10421847	Filter goriva CoopersFiaam FA6064ECO			EUR 12,39524	EUR 15,12219
		10176228	Filter goriva CoopersFiaam FP5626			EUR 22,08197	EUR 26,94
		10557206	Filter goriva CoopersFiaam FP6078		0	EUR 21,879	EUR 26,69238
		FA5746	Filter goriva FA5746		0	EUR 5,90	EUR 7,198
		4640067	Filter goriva FORD FOCUS KL569		0	EUR 37,21074	EUR 45,3971
		10184279	Filter goriva MAHLE KX 218D		0	EUR 9,31	EUR 11,3582
		463 0742	Filter goriva MAHLE ORIGINAL KL 169/4D		0	EUR 35,35246	EUR 43,13
		403 0003	Filter goriva MAHLE ORIGINAL KX 393D		0	EUR 27,30	EUR 33,306
		10499449	Filter goriva MAN PU 936/2 X		0	EUR 24,93	EUR 30,4146
		10952188	Filter goriva MAN PU 9009 Z KIT			EUR 26,31	EUR 32,0982
		10912226	Filter goriva MANN PU 8008/1			EUR 30,80328	EUR 37,58
		10497559	Filter goriva MANN-FILTER WK 9012 x		0	EUR 37,05015	EUR 45,20118
		341 3936	Filter goriva Renault Clio 1.2		0	EUR 6,02216	EUR 7,34704

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		320 5804	Filter goriva ŠKODA Octavia		0	EUR 11,8221	EUR 14,42296
		463 0135	Filter goriva VW Passat		0	EUR 7,66659	EUR 9,35324
		302 8450	Filter goriva VW Passat drugi		0	EUR 7,23326	EUR 8,82458
		338 7005	Filter goriva VW Touran		0	EUR 14,73319	EUR 17,97449
		10321698	Filter kabine CoopersFiaam PCK8249		0	EUR 14,19017	EUR 17,31201
		10028784	Filter kabine MAHLE LA45		0	EUR 11,68	EUR 14,2496
		321 4934	Filter kabine - oglje Coopersfiaam PCK8072		0	EUR 5,66	EUR 6,9052
		320 4763	Filter kabine - oglje Coopersfiaam VW Golf		0	EUR 7,658	EUR 9,34276
		10891530	Filter kabine 1987435540		0	EUR 13,2623	EUR 16,18
		320 5800	Filter kabine COOPERSFIAAM PCK8103		0	EUR 11,21504	EUR 13,68235
		10544881	Filter kabine COOPERSFIAAM PCK8128		0	EUR 11,78689	EUR 14,38
		10279929	Filter kabine CoopersFiaam PCK8253		0	EUR 8,118	EUR 9,90396
		10681953	Filter kabine MAHLE LAK 888		0	EUR 14,07377	EUR 17,17
		10114045	Filter kabine MAHLE LAK181		0	EUR 13,81148	EUR 16,85
		320 4061	Filter kabine MAHLE ORIGINAL LA 31		0	EUR 7,56557	EUR 9,23
		10709882	Filter kabine MANN FP2939		0	EUR 18,32787	EUR 22,36
		3204119	Filter kabine ogljikov MAHLE	Sirina 206 mm; Visina 24 mm; Celotna dolžina 284 mm	0	EUR 11,81	EUR 14,4082
		PC8046	Filter kabine PC8046		0	EUR 5,09	EUR 6,2098
		320 7059	Filter nafte MAHLE ORIGINAL KL 658		0	EUR 22,89926	EUR 27,9371
		463 8760	Filter Olja BMW 525D		0	EUR 8,57769	EUR 10,46478
		HF164	Filter Olja HIFLO HF164		0	EUR 7,78689	EUR 9,50
		10041735	Filter Olja MAHLE OX143D		0	EUR 3,33	EUR 4,0626
		346 1086	Filter Olja RENAULT Megane Berline		0	EUR 4,45551	EUR 5,43572
		10078156	Filter olja CoopersFiaam / FA5587ECO		0	EUR 2,96	EUR 3,6112
		10263752	Filter olja CoopersFiaam / FA5765ECO		0	EUR 9,20007	EUR 11,22409
		10176252	Filter olja CoopersFiaam FT5447		0	EUR 3,744	EUR 4,56768
		10094513	Filter olja COOPERSFIAAM FA5619ECO		0	EUR 3,848	EUR 4,69456
		10090209	Filter olja COOPERSFIAAM FA5412ECO		0	EUR 5,90	EUR 7,198
		320 7073	Filter olja COOPERSFIAAM FA5618AECO		0	EUR 4,8393	EUR 5,90395
		463 4159	Filter olja COOPERSFIAAM FA5636ECO		0	EUR 9,40984	EUR 11,48
		346 1172	Filter olja COOPERSFIAAM FA5970AECO		0	EUR 3,30	EUR 4,026
		320 7107	Filter olja COOPERSFIAAM FT4790/B		0	EUR 6,16	EUR 7,5152
		10176259	Filter olja COOPERSFIAAM FT5730		0	EUR 3,916	EUR 4,77752
		10580940	Filter olja COOPERSFIAAM FT6088		0	EUR 7,9701	EUR 9,72352
		10274034	Filter olja CoopersFiaam FT5901		0	EUR 3,421	EUR 4,17362
		10412510	Filter olja CoopersFiaam / FA5618AECO		0	EUR 4,77049	EUR 5,82
		10322539	Filter olja CoopersFiaam FA5974ECO		0	EUR 3,98112	EUR 4,85697
		10917456	Filter olja CoopersFiaam FA5992ECO		0	EUR 5,797	EUR 7,07234
		10406059	Filter olja CoopersFiaam FA6004ECO		0	EUR 8,83	EUR 10,7726
		320 4762	Filter olja Coopersfiaam VW Golf		0	EUR 3,15	EUR 3,843
		FA5765ECO	Filter olja FA5765ECO		0	EUR 4,78	EUR 5,8316
		302 8735	Filter olja Fiat Punto 1.2		0	EUR 3,55552	EUR 4,33773
		HF204RC	Filter olja HF204RC		0	EUR 5,764	EUR 7,03208
		HF303RC	Filter olja HF303RC		0	EUR 5,764	EUR 7,03208
		HF116	Filter olja HIFLO HF116		0	EUR 2,21	EUR 2,6962
		HF136	Filter olja HIFLO HF136		0	EUR 2,651	EUR 3,23422
		HF138	Filter olja HIFLO HF138		0	EUR 6,78689	EUR 8,28
		HF157	Filter olja HIFLO HF157		0	EUR 2,86	EUR 3,4892
		hf160rc	Filter olja HIFLO HF160RC		0	EUR 7,656	EUR 9,34032
		HF204	Filter olja HIFLO HF204		0	EUR 6,78689	EUR 8,28
		HF207	Filter olja HIFLO HF207		0	EUR 3,59	EUR 4,3798
		hf303	Filter olja HIFLO HF303		0	EUR 6,78689	EUR 8,28

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		HF303	Filter olja HIFLO HF303	Hiflofiltro oljni filtri zagotavljajo najvišjo kakovost pri filtriranju z daljšo življenjsko dobo kot primerljivi OEM filtri, rezultati testov dokazujejo za 28 odstotkov daljšo življenjsko dobo kot blagovne znamke OE		EUR 5,42951	EUR 6,624
		hf682	Filter olja HIFLO hf682			EUR 8,19672	EUR 10,00
		260 2366	Filter olja K&N KN-303		0	EUR 7,18	EUR 8,7596
		346 1282	Filter olja MAHLE Citroen picaso		0	EUR 5,13	EUR 6,2586
		10729818	Filter olja MAHLE OC 727			EUR 6,90164	EUR 8,42
		10185451	Filter olja MAHLE ORIGINAL OC 575		0	EUR 8,8704	EUR 10,82189
		10574673	Filter olja MAHLE OX787D			EUR 9,2623	EUR 11,30
		10522658	Filter olja MAN W 811/80		0	EUR 2,37	EUR 2,8914
		10498614	Filter olja MAN HU 710x			EUR 12,59016	EUR 15,36
		10499704	Filter olja MAN W79		0	EUR 6,99	EUR 8,5278
		10509979	Filter olja MANN HU 7008 Z			EUR 8,63934	EUR 10,54
		10610732	Filter olja MANN-FILTER HU 7020 z			EUR 10,86066	EUR 13,25
		10498617	Filter olja MANN-FILTERS HU 719/7x			EUR 6,63934	EUR 8,10
		10154858	Filter olja P3316			EUR 5,82787	EUR 7,11
		463 0142	Filter olja RENAULT Clio 1.2		0	EUR 3,52219	EUR 4,29707
		464 5510	Filter olja RENAULT Megane CoopersFiaam		0	EUR 4,158	EUR 5,07276
		10265267	Filter olja STAHLGRUBER-COOPERFIAAM / 4638704		0	EUR 9,40164	EUR 11,47
		320 7680	Filter olja VW Touran		0	EUR 3,67774	EUR 4,48684
		341 4497	Filter olja vložek RENAULT Clio 1.2		0	EUR 3,69996	EUR 4,51395
		10498278	Filter zrak MANN-FILTER C 35 154/1			EUR 10,73644	EUR 13,09846
		10305039	Filter zrak notranji prostor		0	EUR 28,68852	EUR 35,00
		320 8469	Filter zraka COOPERSFIAAM PA7384		0	EUR 9,418	EUR 11,48996
		HFA1618	Filter zraka HIFLO HFA1618		0	EUR 36,6336	EUR 44,69299
		464 3195	Filter zraka BMW 525D		0	EUR 17,38872	EUR 21,21424
		463 0535	Filter zraka BOSCH 1 457 433 337		0	EUR 4,76	EUR 5,8072
		FT5018A	Filter zraka COOPERSFIAAM FT5018A		0	EUR 4,70	EUR 5,734
		302 6311	Filter zraka COOPERSFIAAM PA7135		0	EUR 9,06	EUR 11,0532
		321 5658	Filter zraka COOPERSFIAAM PA7373		0	EUR 9,56557	EUR 11,67
		10176333	Filter zraka COOPERSFIAAM PA7482		0	EUR 6,952	EUR 8,48144
		464 9725	Filter zraka COOPERSFIAAM PA7574		0	EUR 13,185	EUR 16,0857
		10082580	Filter zraka CoopersFiaam / FL9006		0	EUR 18,42623	EUR 22,48
		10131793	Filter zraka CoopersFiaam / PA7398		0	EUR 9,21	EUR 11,2362
		10176323	Filter zraka CoopersFiaam / PA7444		0	EUR 8,08197	EUR 9,86
		10323234	Filter zraka CoopersFiaam / PA7557		0	EUR 12,384	EUR 15,10848
		10288205	Filter zraka CoopersFiaam PA7574		0	EUR 17,45	EUR 21,289
		321 4965	Filter zraka Coopersfiaam VW Golf		0	EUR 7,266	EUR 8,86452
		10255343	Filter zraka F026400063			EUR 13,36885	EUR 16,31
		302 7891	Filter zraka Fiat Punto 1.2 okrogli		0	EUR 4,67773	EUR 5,70683
		HFA4612	Filter zraka HFA4612		0	EUR 11,286	EUR 13,76892
		HFA2202	Filter zraka HIFLO HFA2202		0	EUR 4,51	EUR 5,5022
		HFA3616	Filter zraka HIFLO HFA3616		0	EUR 11,604	EUR 14,15688
		HFA7917	Filter zraka HIFLO HFA7917		0	EUR 13,044	EUR 15,91368
		HFF5014	Filter zraka HIFLO HFF5014			EUR 12,71311	EUR 15,51
		10602339	Filter zraka kabine CoopersFiaam PCK8361			EUR 13,27049	EUR 16,19
		463 7472	Filter zraka kabine BMW 525D		0	EUR 14,41097	EUR 17,58138
		10046811	Filter zraka kabine MAHLE LAK31		0	EUR 10,7744	EUR 13,14477
		10709879	Filter zraka kabine MANN FP 26 009			EUR 28,08	EUR 34,2576
		382 3370	Filter zraka kabine ogljeni Fiat Punto 1.2		0	EUR 8,8888	EUR 10,84434
		341 3004	Filter zraka kabine RENAULT Megan Berline		0	EUR 8,9888	EUR 10,96634

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		338 7861	Filter zraka kabine ŠKODQA Octavia		0	EUR 4,57773	EUR 5,58483
		338 7517	Filter zraka kabine VW Touran		0	EUR 7,05548	EUR 8,60769
		463 3174	Filter zraka MAHLE Citroen picaso		0	EUR 7,37705	EUR 9,00
		4030066	Filter zraka MAHLE ford LX1780/3		0	EUR 9,61102	EUR 11,72544
		4032775	Filter zraka MAHLE kabine FORD LAK 293		0	EUR 11,85544	EUR 14,46364
		10140678	Filter zraka MAHLE LX 1656		0	EUR 11,99	EUR 14,6278
		10028786	Filter zraka MAHLE LX622		0	EUR 5,83	EUR 7,1126
		3214570	Filter zraka MAHLE seat alh.		0	EUR 7,79508	EUR 9,51
		3208294	Filter zraka MAHLER	Sirina 212,5 mm; Visina 57,3 mm; Visina 1 57,3 mm; Celotna dolžina 254 mm; Vlozek filtra	0	EUR 5,44	EUR 6,6368
		10498276	Filter zraka MANN C 35 154			EUR 13,28689	EUR 16,21
		10499067	Filter zraka MANN-FILTER C 2029		0	EUR 5,62	EUR 6,8564
		339 4036	Filter zraka notranjost VW Passat		0	EUR 4,298	EUR 5,24356
		11119295	Filter zraka notranjosti BOSCH 0 986 628 539			EUR 23,55738	EUR 28,74
		341 3046	Filter zraka notranjosti RENAULT Clio 1.2		0	EUR 4,29996	EUR 5,24595
		463 0258	Filter zraka notranjosti Seat Alhambra		0	EUR 8,22214	EUR 10,03101
		341 4239	Filter zraka RENAULT Clio 1.2		0	EUR 4,8444	EUR 5,91017
		463 2467	Filter zraka Seat Alhambra		0	EUR 6,47771	EUR 7,90281
		463 0198	Filter zraka ŠKODA Octavia		0	EUR 5,86661	EUR 7,15726
		463 5237	Filter zraka VW passat		0	EUR 5,33328	EUR 6,5066
		321 5892	Filter zraka VW Touran		0	EUR 7,05548	EUR 8,60769
		10110366	Filter, zrak notranjega prostora CoopersFiaam / PCK8124		0	EUR 13,94	EUR 17,0068
		321 5665	Filter, zrak notranjega prostora COOPERSFIAAM PC8077		0	EUR 7,769	EUR 9,47818
		463 0251	Filter, zrak notranjega prostora COOPERSFIAAM PCK8053		0	EUR 21,27049	EUR 25,95
		341 3115	Filter, zrak notranjega prostora COOPERSFIAAM PCK8091		0	EUR 5,60	EUR 6,832
		10176345	Filter, zrak notranjega prostora CoopersFiaam / PC8046		0	EUR 9,7536	EUR 11,89939
		10176373	Filter, zrak notranjega prostora CoopersFiaam / PCK8092		0	EUR 7,39	EUR 9,0158
		10288200	Filter, zrak notranjega prostora CoopersFiaam / PCK8168-2		0	EUR 15,57377	EUR 19,00
		10633805	Filter, zrak notranjega prostora CoopersFiaam / PCK8348		0	EUR 9,7377	EUR 11,88
		11441529	Filter, zrak notranjega prostora CoopersFiaam PCK8339			EUR 9,83607	EUR 12,00
		463 2832	Filter, zrak notranjega prostora MAHLE ORIGINAL LAK 387		0	EUR 24,30	EUR 29,646
		10272401	Filter, zrak notranjega prostora MAHLE ORIGINAL LAK 387		0	EUR 18,1707	EUR 22,16825
		10713582	Filter, zrak notranjega prostora MANN-FILTER CUK 2532		0	EUR 7,5608	EUR 9,22418
		10499202	Filter, zrak notranjega prostora MANN-FILTER CUK 2733		0	EUR 28,87	EUR 35,2214
		HF155	Filtr olja HIFLO HF155		0	EUR 2,86	EUR 3,4892
		KAMP100W600w	Fleksibilni Solarni komplet KAMP-COMFORT 100W			EUR 237,70492	EUR 290,00
		150WMMPT	Fleksibilni Solarni komplet za avtomod 150W MPPT	Namestitev solarnega kompleta za avtomod 150W je hitra in enostavna. 150W solarni fleksibilni modul zadostuje poleti za napajanje hladilnika. Solarni komplet za avtomod 150W je namenjen		EUR 245,90164	EUR 300,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki.			
				Komplet za avtodom ali navtiko vsebuje:			
				1 X Fleksibilni solarni panel TPT 150W 12V			
				1 X Solarni regulator MPPT SX 15A 12V			
				1 X Solarni konektor MC4			
				1 X Vodotesna uvodnica kabla			
				1 X Solarni kabel 5m rdeči+5m črni			
				Garancija:			
				- solarni modul - 2 leti			
				- solarni regulator - 1 leto			
AVTO- 160W			Fleksibilni Solarni komplet za avtodom 160W DUO			EUR 192,62295	EUR 235,00
2034			Fleksibilni Solarni Panel 100W 12V		0	EUR 122,95082	EUR 150,00
F110W			Fleksibilni solarni panel ETFE 110W 12V			EUR 90,16393	EUR 110,00
150WFTPT			Fleksibilni solarni panel TPT 150W 12V			EUR 155,71303	EUR 189,9699
Vrvica 220V			Flexo priključna vrvica 2x0,75mmx3m BELA	Priključna vrvica 220V za napajanje alarmne centrale	0	EUR 1,17213	EUR 1,43
10264909			FOLIATEC Okrasna obroba - RDEČA		0	EUR 10,91795	EUR 13,3199
10900277			FOLIATEC Okrasna obroba za moto platišča 17 col (Izberite barvo: neon Zelena)			EUR 10,98361	EUR 13,40
249 1023			FOLIATEC Okrasna obroba za moto platišča 17 col - BELA		0	EUR 13,7291	EUR 16,7495
249 1024			FOLIATEC Okrasna obroba za moto platišča 17 col - MODRA		0	EUR 13,72951	EUR 16,75
oranzna			FOLIATEC Okrasna obroba za moto platišča 17 col - Oranžna			EUR 11,25369	EUR 13,7295
10703979			FOLIATEC Okrasna obroba za moto platišča 17 col - RDEČA		0	EUR 13,72951	EUR 16,75
rdeca			FOLIATEC Okrasna obroba za moto platišča 17 col - Rdeča			EUR 11,25369	EUR 13,7295
S9221			FTP kabel CAT5E		0	EUR 100,00	EUR 122,00
K0201			FTP konektor CAT5E zaščiten		0	EUR 0,144	EUR 0,17568
09KPCA			FUJITSU KLIMATSKA NAPRAVA 09KPCA + WIFI	Samodejno preklapljanje: Glede na temperature prostora, naprava samodejno preklopi med ogrevanjem in hlajenjem.		EUR 604,5082	EUR 737,50
				Ekonomično delovanje: V izogib nepotrebne hlajenju in ogrevanju termostat samodejno prilagaja temperaturo.			
				Močnejše delovanje: Hiter doseg udobne temperature v prostoru.			
				P onovni zagon: Naprava se samodejno zažene in prevzame vse nastavitve, v primeru da pride do začasnega izpada toka.			
				Nihanje: Lopute za vpihanje zraka samodejno nihajo dol in gor.			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>H itrost ventilatorja: Glede na spremembe v temperaturi prostora, mikro računalnik samodejno prilagaja pretok zraka.</p> <p>Časovnik: Samodejno prilagaja temperaturo prostora za udobno spanje.</p> <p>WI-FI upravljanje: Upravljanje klime preko tabličnega računalnika ali pametnega telefona.</p> <p>Filter: Lučka za indikator funkcije čiščenja filtra.</p> <p>Pralen pokrov: Spodnji pokrov naprave se enostavno odstrani in očisti.</p> <p>Plin: Ekološki plin R32</p> <p>Tehnični podatki:</p> <p>hlajenje: 2.5 kW</p> <p>ogrevanje: 2.8 kW</p> <p>Napajanje: ena faza, 230V, 50 Hz</p> <p>Vhodna moč (hlajenje/ogrevanje): 0.71/0.79 kW</p> <p>Cevne povezave (tekočina/plin): 6.35/9.52 mm</p> <p>Premer odvodne cevi: 6.35/9.52</p> <p>Max dolžina cevi: 20</p> <p>Max višinska razlika: 15 m</p> <p>Plin: R32 (675)</p> <p>Razred energijske vrednosti:</p> <p>Hlajenje: A++</p> <p>Ogrevanje: A+</p> <p>SEER: 6.7</p> <p>SCOP: 4.0</p> <p>Letna poraba energije:</p> <p>Hlajenje: 131 kWh/a</p> <p>Ogrevanje: 840 kWh/a</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Zvočni tlak:			
				Hlajenje: 45/22			
				Ogrevanje: 45/26			
				Pretok zraka:			
				Notranja/zunanja (hlajenje): 630/1,650 m ³ /h			
				Notranja/zunanja (ogrevanje): 630/1,450 m ³ /h			
				Območje delovanja:			
				Hlajenje: od -10 do 46 °C			
				Ogrevanje: od -15 do 24 °C			
				Dimenzije in teža:			
				Notranja: 270x784x224 mm			
				Zunanja: 541x663x290 mm			
				Notranja: 8 kg			
				Zunanja: 23 kg			
				Garancija: 60 mesecev			
				Vrsta klimatske naprave: hlajenje + ogrevanje			
				Energijski razred hlajenja (SEER): A++ Energijski razred gretja (SCOP): A+ Vrsta plina: R32 Nazivna moč ogrevanja: od 2 do 3kW Električno napajanje (faza/napetost): 1 faza, 230V			
A05FEL0616			Fulda Sportcontrol 225/45 R17 91Y FP		0	EUR 75,86885	EUR 92,56
463 0075			filter goriva Seat Alhambra		0	EUR 15,2554	EUR 18,61159
10321646			filter zraka CoopersFiaam PA7638		0	EUR 14,19017	EUR 17,31201
390 4347			Garnitura kolesnega ležaja zadnji VW Turan SNR		0	EUR 43,41068	EUR 52,96103
10046384			Garnitura zavorne celjusti TRW GSK1049		0	EUR 62,13	EUR 75,7986
10113451			Garnitura zavornih oblog ATE 03.0137-0268.2			EUR 23,60656	EUR 28,80
10320712			Garnitura zavornih ploščic ATE 13.0460-7266.2		0	EUR 27,786	EUR 33,89892
412 5651			Garnitura zavornih ploščic ATE 4006633105132		0	EUR 41,65514	EUR 50,81927
398 2091			GCH2624 potezalo, parkirn		0	EUR 8,34	EUR 10,1748
398 2101			GCH2625 potezalo, parkirn		0	EUR 8,67	EUR 10,5774
GD-02-DIN			GD-02-DIN GSM komunikator		0	EUR 169,795	EUR 207,1499
GD-02K-DIN			GD-02K-DIN Universalni GSM komunikator in kontroler	Opis		EUR 139,19672	EUR 169,82
				Uporaba GD-02K-DIN			
				Nadzor			
				2 izhoda - moč in signal - aktivira / deaktivira izhod z			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				možnostjo nastavitve impulza (1 s - 24 h).			
				Po SMS -u ali klicanju s 100 telefonskih števil			
				Spremljanje			
				z vhodom sledi statusu druge naprave (izpad omrežja, napaka itd.).			
				Merjenje temperature			
				z možnostjo temperaturnega senzorja JB-TS-PT1000 meri trenutni rezultat in poročča, ko je mejna vrednost presežena			
				Termostat			
				z uporabo temperaturnega senzorja JB-TS-PT1000 modul GD-02K-DIN meri trenutno temperaturo in glede na vnaprej nastavljeno temperaturo (potrebno ali proti zmrzovanju) preklopi izhod releja REL1 (npr. električni kotel, grelec). Zahtevano temperaturo in temperaturo proti zmrzovanju lahko z ukazom SMS nastavite na daljavo, med njimi pa lahko tudi preklapljate.			
				Števec impulzov			
				omogoča povezavo do dveh zunanjih števecv porabe z impulznim izhodom (npr. števci električne energije, števecv plina, vodomerov) ali enega števca porabe z razliko med nizkimi in visokimi tarifami. Način števca impulzov prek SMS-a posreduje informacije o njihovem trenutnem stanju ali o preseganju vnaprej določenih omejitev.			
				Tehnični podatki			
		GD-02T	GD-02T Temperaturni senzor za za GD-02-DIN		0	EUR 16,59828	EUR 20,2499
		GD-04A	GD-04A-Back Up napajanje za komunikator DAVID GD-04		0	EUR 34,49164	EUR 42,0798
		GD-04R	GD-04R radio modul za komunikator DAVID		0	EUR 49,90984	EUR 60,89
		056253	GLAVA TERM. VINDO TH			EUR 20,4918	EUR 25,00
		GLS	GLS			EUR 2,45082	EUR 2,99
		GLS (0 kg - 1,9 kg)	GLS (0 kg - 1,9 kg)			EUR 2,45082	EUR 2,99
		GLS (0 kg - 1.99 kg)	GLS (0 kg - 1.99 kg)			EUR 2,86066	EUR 3,49
		GLS (10 kg - 14,99 kg)	GLS (10 kg - 14,99 kg)			EUR 3,7541	EUR 4,58
		GLS (10 kg - 19.99kg)	GLS (10 kg - 19.99kg)			EUR 7,80328	EUR 9,52
		GLS (15 kg - 19.99 kg)	GLS (15 kg - 19.99 kg)			EUR 3,92623	EUR 4,79

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		GLS (2 kg - 4,99 kg)	GLS (2 kg - 4,99 kg)			EUR 2,92623	EUR 3,57
		GLS (2 kg - 4,99kg)	GLS (2 kg - 4,99kg)			EUR 5,80328	EUR 7,08
		GLS (2 kg - 5 kg)	GLS (2 kg - 5 kg)			EUR 5,80328	EUR 7,08
		GLS (20 kg - 29,99 kg)	GLS (20 kg - 29,99 kg)			EUR 4,21311	EUR 5,14
		GLS (20kg - 29,99kg)	GLS (20kg - 29,99kg)			EUR 8,80328	EUR 10,74
		GLS (30 kg - 39,99 kg)	GLS (30 kg - 39,99 kg)			EUR 5,05738	EUR 6,17
		GLS (30 kg - 39,99 kg)	GLS (30 kg - 39,99 kg)			EUR 5,90164	EUR 7,20
		GLS (5 kg - 9,99 kg)	GLS (5 kg - 9,99 kg)			EUR 3,18852	EUR 3,89
		GLS (5kg - 10kg)	GLS (5kg - 10kg)			EUR 6,80328	EUR 8,30
		GLS (5kg - 9,99kg)	GLS (5kg - 9,99kg)			EUR 6,80328	EUR 8,30
		GLS dostava	GLS dostava			EUR 3,90164	EUR 4,76
		10231139	Glavni zavorni cilinder ATE 03.2122-2129.3			EUR 186,83607	EUR 227,94
		11435685	GMT ANTIFRIZ NRC 5L			EUR 9,09016	EUR 11,09
		BA1320F	GP 15AB baterije AA		0	EUR 0,1705	EUR 0,20801
		B1210K	GP 24G baterija AAA		0	EUR 0,21311	EUR 0,26
		B1211	GP BAT. GREENCELL R03 4BL			EUR 0,30	EUR 0,366
		B1221	GP BAT. GREENCELL R6 4BL			EUR 0,81967	EUR 1,00
		B15324V	GP BAT. LIHIUM CR2032 4BL			EUR 0,7458	EUR 0,90988
		B19118	GP Baterije ULTRA LR03 6+2 AAA		0	EUR 0,3542	EUR 0,43212
		B19218	GP Baterije ULTRA LR06 AA		0	EUR 0,3542	EUR 0,43212
		P8555	GP naglavna LED svetilka CHR35, 600 lm	Večnamenska LED polnilna naglavna svetilka		EUR 35,16393	EUR 42,90

Hrepenite po kakovostni kompaktni vodoodporni in visoko funkcionalni svetilki, ki jo boste imeli vedno pri roki in bo izpolnila vse vaše sanjske predstave o tem, kar od svetilke pričakujete? Lahko ste doma, v naravi, na potovanju, v delavnici ali v službi, večnamenska uporaba polnilne LED naglavne svetilke CHR35 vas bo enostavno navdušila.

Visoka svetilnost 600 lumnov, doomet do 130 m, 5 svetlobnih načinov in možnost sneti svetilko z naglavnega traku in pritrditev s pomočjo magneta ali kovinske zaponke – to je natančno to, kar potrebujete. Če k temu dodate zanesljivost, odpornost na udarce, odpornost na vodo, možnost hitrega polnjenja, nizko težo in kompaktno dimenzije, postane naglavna svetilka GP Discovery CHR35 popoln pomočnik za vsako dejavnost. Najboljše pa je, da vse to dobite po ugodni ceni.

Praktična svetilka za vsako priložnost

Morate nekaj hitro poiskati v nahrbtniku. Zvečer greste teč in bi vam prišlo prav, da vidite pot.

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Presenetila vas je okvara avta in zadnje, kar potrebujete, je ves čas popravila držati v roki svetilko.</p> <p>Naglavna svetilka iz linije GP Discovery za aktivnosti na prostem je odličen dodatek za delo in prostočasne aktivnosti. Njena dolga vzdržljivost, hitro polnjenje praktično kjerkoli, možnost namestitve svetilke, kamor potrebujete, odpornost, nastavljivi načini svetjenja in veliko drugih funkcij določajo njen namen za vsakodnevno udobno uporabo.</p> <p>Povsod z vami – med delom in na potovanju</p> <p>Zmesti se v žep, kadar greste na sprehod v naravo. Ne zajema dragocenega prostora v nahrbtniku, kadar greste na pohod. Mesto zanjo bo tudi v vsaki ženski torbici, kadarkoli pa jo enostavno najdete tudi v predalu v svojem avtu.</p> <p>Kompaktna svetilka CHR35 je odličen praktični dodatek za vsako dejavnost, pri kateri na hitro potrebujete svetlobo. Kamorkoli se zmesti, enostavno pa jo najdete točno v trenutku, ko pride prav kakovostna svetloba.</p> <p>Proste roke, karkoli že delate</p> <p>Vsak športnik in popotnik ve, da je zadosti svetlobe na terenu, hkrati pa možnost imeti proste roke, neprecenljiva kombinacija. Najsi postavljate šotor, pogrevate hrano na prostem, lovite ribe, na pohodu iščete pravo pot ali samo nekaj ustvarjate doma oziroma v delavnici, naglavna svetilka CHR35 vas ne bo razočarala.</p> <p>Naglavne svetilke namreč ni treba namestiti le na svoje čelo. Enostavno jo snamete s funkcionalnega traku in jo s pomočjo kovinske zaponke enostavno pritrdite na svoj</p>			
		P8572	GP naglavna LED svetilka CHR41, 300 lm	<p>Vsestranska naglavna svetilka za profesionalne in rekreativne športnike</p> <p>Kakovostna LED naglavna svetilka je odličen pripomoček pri preživljanju prostega časa v naravi in pri športnih aktivnostih kot je npr. tek. Naglavna svetilka GP Discovery CHR41 ima številne prednosti, kot so: izjemen doomet (do 157 metrov), svetlobni tok do 300 lm, možnost izbire med 4 načini svetjenja in zmogljiv CREE LED čip. Ker je izjemno lahka (le 110g) vas pri vaših aktivnostih ne bo ovirala. Namenjena je vsem strastnim pohodnikom, planincem, kolesarjem, tekačem, ribičem, jamarjem ter popotnikom. Dobrodošla pa bo tudi pri poznem</p>		EUR 28,60656	EUR 34,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>delu na vrtu ali pri večernem branju knjige v viseči gugalni mreži. Njena visoka kakovost je podprta s triletno garancijo .</p> <p>Štirje načini svetenja</p> <p>Naglavna svetilka GP Discovery CHR41 nudi 4 načine svetenja, ki ustrezajo večini vaših aktivnosti – intenzivnost 100 %, 50 %, 1,7 % in način utripanja. Njeno glavno in edino tipko je možno zakleniti . S tem preprečite, da bi se v nahrbtniku sama vklopila in izpraznila.</p> <p>Svetlobni snop ali široko razpršena svetloba</p> <p>Ne glede na način svetenja, ki ga izberete, ima naglavna svetilka vedno na voljo kombinacijo svetlobe "flood & spot" . Gre za izbiro med intenzivnim ožjim snopom in široko razpršeno svetlobo. Svetlobni snop uporabite kadar želite doseči velik domet svetlobe. Razpršena svetloba pa je uporabna v situacijah, kadar želite natančno in široko osvetliti neposredno okolico.</p> <p>Samodejna prilagoditev za doseganje optimalne intenzivnosti svetlobe</p> <p>Intenzivnosti osvetlitve vam ni treba preklapljati klasično s tipko, saj je svetilka opremljena z distančnim senzorjem (funkcija auto-dimming). Naglavna svetilka se torej samodejno prilagaja glede na oddaljenost od predmeta oz. točke, v katero svetite. To je dodatna lastnost te naglavne svetilke, s katero smo želeli doseči, da vas pri vaših aktivnostih ne bi ovirala z nepotrebni nastavitvami svetlobe.</p> <p>Izjemna odpornost</p> <p>Temelj vsake kakovostne naglavne svetilke je zagotovilo odpornosti. Naglavna svetilka GP Discovery CHR41 se ponaša s stopnjo zaščite IPX6 in visoko odpornostjo na udarce . Stopnja IPX6 po mednarodno priznani lestvici pomeni, da je svetilka odporna na izjemne vremenske razmere. Tudi ob močnem dežju vam ne bo treba skrbeti. Ker je odporna na udarce lahko zdrži tudi padce z višine do 1 metra .</p> <p>Prilaganje kota</p> <p>Predvsem za tekače in ljubitelje pohodništva je dobrodošla tudi možnost spreminjanja ko</p>			
		P8566	GP naglavna polnilna LED svetilka Xplor PHR16,	Izjemno kompaktna naglavna svetilka za navdušene		EUR 40,08197	EUR 48,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		300 lm		<p>tekače in ljubitelje aktivnosti na prostem</p> <p>Naglavna svetilka Xplor PHR16 s svetlobnim tokom 300 lm in doimetom 50 m je odličen partner tekačem in vsem tistim, ki radi aktivno preživljajo svoj čas na prostem . Ne glede na to ali ste privrženec pohodništva, planinarjenja, kampiranja ali jamarstva, vas bo ta naglavna svetilka navdušila s svojimi karakteristikami. Ker je tako zelo lahka, bo ob vaših aktivnostih povsem nemoteča. Preprosto vedno jo boste želeli vzeti s seboj. Njena kakovost je podprta s podaljšano triletno garancijo .</p> <p>Nizka teža svetilke za neovirano gibanje</p> <p>Pri snovanju svetilke GP Xplor PHR16 so oblikovalci upoštevali to, da mora biti naglavna svetilka tudi izjemno lahka in nemoteča ob gibanju . S težo 44 gramov je tako kot ustvarjena za kondicijski tek v mestu, v priljubljenem parku ali po kolesarski stezi . S 44 grami predstavlja le delček teže običajnega mobilnega telefona. Njene teže ob vaših aktivnostih dejansko skorajda ne boste občutili . Pri izbiri naglavne svetilke je poleg kakovosti in praktičnosti izjemno pomembno, da je svetilka tudi lahka in s tem prijetna za nošenje .</p> <p>Štirje načini svetlenja za športne aktivnosti</p> <p>Naglavna svetilka GP Xplor PHR16 omogoča 9 načinov svetlenja – 4 načine za športne aktivnosti in 5 delovnih načinov.</p> <p>Ob svojih športnih aktivnostih lahko uporabite enega izmed treh standardnih načinov svetlobe, ki se razlikujejo po intenziteti. Vedno gre za kombinacijo svetlobe, imenovane tudi flood & spot . Z ozkim in intenzivnim snopom svetlobe osvetlite prostor, kjer je treba ločevati vsak detajl, razpršena svetloba z nižjo intenzivnostjo in širšim snopom pa osvetli širšo okolico in vam s tem daje tudi občutek varnosti. Izjemna prednost je četrti način, t.i. turbo način , ki vam začasno omogoči, da zelo močno osvetlite prostor okoli vas . Ta način se aktivira za največ 60 sekund.</p> <p>Pet delovnih načinov svetlenja in stanj pripravljenosti</p> <p>Za delo ali urejanje vaše športne opreme so pri naglavni svetilki GP Xplor PHR16 na voljo trije načini diskretnega svetlenja . Pri teh načinih se uporablja rdeča barva svetlobe. Rdeča barva svetlobe ne slepi, pri izklopu naglavne svetilke pa omogoča hitrejšo</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
				prilagoditev vašega vida na temo. Eden od načinov diskretnega svetenja je tudi utripanje . S tem vašo naglavno svetilko lahko uporabljate tudi kot varnostno svetilo pri teku ali kolesarjenju.				
				Dodatna prednost svetilke je varnostna funkcij				
		B1220K	GP-15G		0		EUR 0,21311	EUR 0,26
		B1331	GP-BAT.SUPER LR14 2BL				EUR 1,63934	EUR 2,00
		B1110	GP-BATERIJE SUPERCELL		0		EUR 0,81967	EUR 1,00
		B1930	GP.BAT LR14				EUR 2,04918	EUR 2,50
		3937	GROWATT kabel za ARK-2.5L-A1 bateriju				EUR 69,67213	EUR 85,00
		ELWA	Grelec vode s solarnimi moduli MY-PV ELWA 2KW				EUR 794,05738	EUR 968,75
		ARK-2.5L-A1	Growatt litij baterija ARK-2.5L-A1				EUR 1.413,93443	EUR 1.725,00
		Shine wi-fi S	Growatt Wi-fi modul				EUR 64,7541	EUR 79,00
		P56500	GS558 DETEKTOR DIMA				EUR 18,77049	EUR 22,90
		GS819	GS819 CO DETEKTOR EMOS		0		EUR 27,86885	EUR 34,00
		GSM-1	GSM alarm VIP-1		0		EUR 88,11475	EUR 107,50
		GSM-2P4M	GSM alarm VIP-2P4M		0		EUR 107,37705	EUR 131,00
		GSM-3P5M	GSM alarm VIP-3P5M		0		EUR 145,08197	EUR 177,00
		JA-822GSM	GSM/SMS OŽIČENI ALARMNI KOMPLET 02 (varovanje manjših objektov)	1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E (vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con) 2 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X GSM/SMS GPRS komunikator JA-82Y (kontrola z SMS) 1 X RFID dostopna kartica (vklop in izklop)	24		EUR 414,33607	EUR 505,49
		GT-970	GT-970 Moto alarm		0		EUR 166,09836	EUR 202,64
		1308017 OMMT 65R E09	Guma MITAS 1308017 OMMT 65R E09		0		EUR 50,314	EUR 61,38308
		909021 OMMT 54R E09	Guma MITAS 909021 OMMT 54R E09		0		EUR 40,073	EUR 48,88906
		10552172	Gumijast predpražnik 40x60cm		0		EUR 3,50	EUR 4,27
		10097705	Gumijasti trak, izpušni sistem BOSAL / 255-092		0		EUR 0,936	EUR 1,14192
		10111090	Gumijasti trak, izpušni sistem BOSAL / 2182115		0		EUR 0,63	EUR 0,7686
		10019549	grt. kolesnih ležajev FAG 713 6300 30		0		EUR 14,79	EUR 18,0438
		349 4390	grt. zobatih jermenov Herst: CT1092K1 EAN: 4010858797423		0		EUR 85,51026	EUR 104,32252
		H1086	H1086-Avdio domofon za 2 uporabnika		0		EUR 44,18033	EUR 53,90
		H2018	H2018 VIDEODOMOFON EMOS ČRN		0		EUR 109,2541	EUR 133,29
		H2050	H2050 VIDEODOMOFON 2 žični				EUR 154,91803	EUR 189,00
		H3016	H3016 ZUNANJA ENOTA ZA H3010				EUR 73,68852	EUR 89,90
		10025843	H7 žarnica				EUR 4,91803	EUR 6,00
		10319691	H7 žarnica COOL BLUE Intense® Duo Box		0		EUR 14,7541	EUR 18,00
		H8011	H8011 -KODNA TIPKOVNICA DH163A-30DT				EUR 56,06557	EUR 68,40
		H8013	H8013 RF ČIP OBESEK				EUR 1,55738	EUR 1,90
		H8108	H8108 WI FI ALARM		0		EUR 21,31148	EUR 26,00
		HANK2153518S 0298	HANKOOK 215 35 R18 84Y Ventus V12 evo2 letna				EUR 78,68852	EUR 96,00
		ERK-TRB-D05	Hanger vijak HOP TH-M10 300mm				EUR 6,55738	EUR 8,00
			Hanger vijak TRB D05				EUR 6,55738	EUR 8,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Katalogska številka	MP cena	MP cena z DDV
		BCS-CVR0801-III	HD-CVI Snemalnik BCS-CVR0801-III		0		EUR 155,7377	EUR 190,00
		01DHDD-ST1000	HDD SEGATE 1TB SKYHAWK		0		EUR 49,18033	EUR 60,00
		2TB SKYHAWK	HDD TRDI DISK DAHUA 2TB SKYHAWK		0		EUR 73,77049	EUR 90,00
		01DHDD-ST4000	HDD TRDI DISK SEAGATE 4TB SKYHAWK				EUR 86,88525	EUR 106,00
		HDD-ST1000	HDD TRDI DISK SEAGATE 1TB SKYHAWK		0		EUR 45,08197	EUR 55,00
		SL0301	HDMI ETHERNET 1,5M		0		EUR 4,09836	EUR 5,00
		349 9555	HELLA Senzor vžiga 6PU009163641		0		EUR 27,39973	EUR 33,42767
		1012	HIBRIDNI RAZSMERNIK MPS 5K 48V 80A MPPT		12		EUR 942,62287	EUR 1.149,9999
		1022	HIBRIDNI RAZSMERNIK MPS-3KVA-24V-60A MPPT		12		EUR 500,00	EUR 610,00
		1025	HIBRIDNI Razsmernik 1000W 12V PWM 50A		0		EUR 237,50	EUR 289,75
		2512	HIBRIDNI Razsmernik 1000W 12V z polnilec 50A	<p>Čisti sinusni razsmernik 1000W, solarni regulator in polnilec akumulatorjev v eni napravi.</p> <p>Hibridni razsmernik 1kW omogoča ekonomično, hitro in poceni namestitev solarnega sistema, upravljanje pa je enostavno. Namesto treh naprav, ki jih je treba med seboj skrbno povezati, je sedaj le ena, ki se upravlja le s pritiskom na gumb.</p> <p>Hibridni razsmernik 1kW je nadvse primeren za otočne solarne sisteme. Pri otočnih solarnih sistemih, je mogoče akumulatorje dodatno polniti tudi z električnim generatorjem, saj je v napravi vgrajen tudi polnilec akumulatorjev.</p> <p>Deluje pa lahko tudi v povezavi z električnim omrežjem, ki zagotavlja energijo takrat, ko je solarne premalo. Razsmernik s polnilcem, omogoča tudi polnjenje akumulatorjev z električnim agregatom.</p> <p>Solarni sistemi s hibridnim razsmernikom, lahko delujejo tudi kot rezervno napajanje (back up).</p> <p>Module v sistemu, kjer je nameščen čisti sinusni razsmernik 1kW, lahko vežete vzporedno ali zaporedno.</p> <p>Pri vzporedni vezavi moč modulov ne presega 600 W ter pri zaporedni vezavi napetost odprtih sponk, ne presega 50VDC.</p> <p>Drugače povedano - v solarni sistem lahko vežemo 5 solarnih modulov z največjo močjo 150W (12V), pri čemer ne presežemo moči 600W.</p> <p>Akumulatorji v solarnem sistemu, kjer je nameščen hibridni razsmernik 1kW, morajo biti vezani v 12V sistem.</p> <p>Vezave (nazivne vrednosti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - AKUMULATORJI 12V - CELICE 12V 			EUR 237,50	EUR 289,75

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Naprava je uporabniku prijazna, saj je mogoče povsem enostavno spreminjanje delovanja in nastavitve funkcij razsmernika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izbira prioritete vira: solarni vir ali omrežje - maksimalni tok polnjenja: nastavljen, 20A ali 50A - tip akumulatorja - delovanje alarma, v primeru, ko sistem ne deluje, itd. <p>S programsko opremo, ki jo uporabnik prejme brezplačno ob nakupu hibridnega razsmernika 0,8kW, je mogoče spremljati na računalniku vsa dogajanja v solarnem sistemu.</p> <p>Vhod Napetost: 230VAC Območje napetosti: 170-280 VAC (za računalnik) ; 90-280 VAC (za gospodinjske aparate) Frekvenca območje: 50Hz/60Hz</p> <p>Izhod AC napetost (akumulator): 230VAC Nazivna moč: 1000W/1000VA Vrhnja moč: 2000VA Izkoristek (v špici): 90% Preklopni čas: 10ms (računalnik), 20ms (gospodinjski aparati) Sinus: Čisti sinus</p> <p>Akumulatorji Napetost akumulatorjev: 12VDC Polnilna napetost: 13,5VDC Prenapolneost zaščita: 15,5VDC</p> <p>Solarni polnilec ali AC polnilec Maksimalna PV napetost odprtih sponk: 55VDC Maksimalna PV priklopna moč celic: 600W Poraba v mirovanju: 1W Maksimalni tok po</p>			
		SPF5000ES	HIBRIDNI Razsmernik GROWATT 5kW deluje z/brez baterije			EUR 1.023,56557	EUR 1.248,75
		BCS-CVR0401E-II	HIBRIDNI REGISTRATOR BCS-CVR0401E-II STANDARD: HD-CVI, TCP/IP, 4 KANALI		0	EUR 86,128	EUR 105,07616
		SPF3000TLHVM24	HIBRIDNI razsmernik GROWATT 3kW			EUR 576,84426	EUR 703,75
		HF147	HIFLO Filter olja HF147		0	EUR 5,32787	EUR 6,50
		hf563	HIFLO filter olja hf563			EUR 6,13115	EUR 7,48
		hff6012	HIFLO filter zraka hff6012			EUR 10,89344	EUR 13,29
		01KIPB-DS-2CD1047G0-L28M	HIK IP KAMERA BULLET			EUR 118,85246	EUR 145,00
		03-BHKO-DS-PWA32-KG	HIKVISION DS-PWA32-KG BREZZIČNI ALARM KOMPLET	Brezžična alarmna centrala GSM / SMS / WIFI / LAN / 0 KLIC na tel + brezžični notranji detektor gibanja + brezžični magnetni kontakt + daljinski upravljalnik +Brezplačna aplikacija za pametr...		EUR 195,90164	EUR 239,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		HIPOL ATF II D 5L	HIPOL ATF II D 5L Olje menjalnika		0	EUR 17,15	EUR 20,923
		UY2-4CI*P100	HITRI KONEKTOR UY2-4CI*P100		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		BCS-DVR0401MES	Hibridni DVR Snemalnik BCS-DVR0401MES		0	EUR 64,32787	EUR 78,48
		BCS-DVR0801MES	Hibridni DVR Snemalnik BCS-DVR0801MES		0	EUR 95,92623	EUR 117,03
		SPF3500ES	Hibridno razsmernik GROWATT SPF3500ES - deluje brez baterije			EUR 766,39344	EUR 935,00
		G-55H	Hitri konektor DCM G-55H		0	EUR 0,4095	EUR 0,49959
		434 2441	HJS garnitura za montažo izpušne cevi FIAT PUNTO		0	EUR 6,63934	EUR 8,10
		10091660	Hladilna tekočina CT12 plus vijola CARTECNIC 5L		0	EUR 11,47541	EUR 14,00
		10059573	Hladilna tekočina univerzalna rumena CARTECNIC 5L		0	EUR 9,2876	EUR 11,33087
		10222523	Hladilnik HELLA 8MK 376 708-451		0	EUR 70,2322	EUR 85,68328
		10364863	Hladilnik klimatske naprave RENAUL Master III VALEO		814179	EUR 103,46721	EUR 126,23
		341 0253	Hladilnik klime Citroen Xsara VALEO		0	EUR 75,75	EUR 92,415
		63761	Hladilnik NISSENS NIS 63761 Renault MASTER II		0	EUR 72,29	EUR 88,1938
		NIS 637931	Hladilnik NISSENS NIS 637931 CLIO II		0	EUR 42,99991	EUR 52,45989
		0188	HOP/ECK35 Zaključni pritrdilni element 35mm		0	EUR 2,09836	EUR 2,56
		0418	HOP/ECK40 Zaključni pritrdilni element 40mm		0	EUR 2,09836	EUR 2,56
		0191	HOP/ICK35 Vmesni pritrdilni element 35mm		0	EUR 2,09836	EUR 2,56
		0419	HOP/ICK40 Vmesni pritrdilni element 40mm		0	EUR 2,09836	EUR 2,56
		0182	HOP/R/2560 Aluminjasti nosilec za solarne panel 2560mm		0	EUR 26,15574	EUR 31,91
		JA -HOUSE GUARD	HOUSE GUARD - mini hišni brezžični alarm	ŽE SESTAVLJENI KIT KOMPLET VSEBUJE:	0	EUR 97,27049	EUR 118,67
				- 1 x JABLOTRON brezžična alarmna centrala UC-260			
				- 1 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P			
				- 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86			
		HF-JABLOTRON	HOUSE GUARD - mini hišni brezžični alarm z javljanjem prehoda	JABLOTRON -HOUSE GUARD je multifunkcijski mini 0 alarm,ki omogoča brezžično varovanje prostorov,ter nam tudi ko je izkjučen javlja z melodijo, če je kdo vstopil v naše prostore.Omogoča tudi funkcijo brezžičnega hišnega zvonca.Alarm ima že v centrali vgrajen		EUR 98,88525	EUR 120,64
				ŽE SESTAVLJENI KIT KOMPLET VSEBUJE:			
				- 1 x JABLOTRON brezžična alarmna centrala UC-260			
				- 1 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P			
				- 2 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-11			
		10370270	Homokinetični zglob VW polo SKF VKJA 5264			EUR 52,04098	EUR 63,49
		growattpb10kw10kwh	Hranilnik z 2x5kW enofaznim hibridnim razsmernikom in Li-ion baterijo 10kWh	Komplet omogoča direktni priklop razsmernika na omrežje in lahko deluje kot neke vrste UPS, ki vam ob izpadu omrežja lahko iz Li-ion baterij priskrbi energijo		EUR 6.305,18852	EUR 7.692,33

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>10kWh, kar nam zadošča za dnevno porabo večina porabnikov kot so razsvetljava in seveda kurilnica, ki potrebuje energijo da delujejo vodne črpalke in gorilec. Ravno tako lahko komplet uporabimo v primeru izpada električnega omrežja za back-up napajanje toplotne črpalke. Velika prednost razsmernika je da poleg tega da ob izpadu električnega omrežja sam preklopi na baterije, ravno tako omogoča priklop zunanjih virov napajanja kot so naprimer solarne celice, agregati ali veterne turbine. Ko razsmernik dobiva energijo iz zunanjih virov jo shranjuje v Li-ion baterijo in jo lahko uporablja ko omrežja ni na voljo. Sistem lahko uredimo tudi tako, da v časovnem obdobju višje tarife električne energije črpa energijo za napajanje iz baterije v nočnem režimu ko je tarifa nižja pa iz omrežja polni baterijo. Komplet je popolnoma modularen in razširljiv tako v številu razsmernikov in seveda baterij. Med seboj je možno vezati do 6 razsmernikov in do 10 baterij, kar omogoča moč 30kw in 50kWh. Medsebojna vezava 3 razsmernikov pa omogoča celo trofazni sistem. Li-ion baterije so narejene v tehnologiji LiFePO4, ki zagotavlja popolno varnost. Mogoče jih je namestiti tudi v bivalni prostor. Podrobnejše delovanje razsmernika in vezavo baterij si lahko ogledate v spodnjih video posnetkih:</p> <p>Garancija: -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion akumulatorji/5 let + 5 let dodatno (potrditev proizvajalca) Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES CFE-5100 NAVODILA SLO</p>			
		10830469	HU 6011 z - Oljni filter			EUR 9,31148	EUR 11,36
		DIN-1210	IMPULZNI NAPAVALNIK DIN-1210		0	EUR 13,104	EUR 15,98688
		DRC-12V30W-1AZ	IMPULZNI NAPAVALNIK DRC-12V30W-1AZ		0	EUR 20,49172	EUR 24,9999
		DRC-12V60W-1AZ	IMPULZNI NAPAVALNIK DRC-12V60W-1AZ		0	EUR 27,0491	EUR 32,9999
		2603336	Inštalacijski kabel N YM 3x 2,5mm2			EUR 0,50946	EUR 0,62154
		2603333	Inštalacijski kabel N YM 3x1,5mm2			EUR 0,31665	EUR 0,38631
		2739352	Inštalacijski kabel N YM 4x 1,5mm2			EUR 0,42759	EUR 0,52166
		1221307	Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 DC 10kA C 10A 1P			EUR 13,34426	EUR 16,28
		1221204	Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 DC 10kA C 10A 2P			EUR 16,39344	EUR 20,00
		1168886	Inštalacijski vodnik 35mm2 1m-črni			EUR 7,17213	EUR 8,75
		1133061	Inštalacijski vodnik 35mm2 1m-rdeči			EUR 7,17213	EUR 8,75
		1149267	Inštalacijski vodnik H07V-K 25mm2 ČR			EUR 5,53279	EUR 6,75
		1168736	Inštalacijski vodnik H07V-K 25mm2 RD			EUR 5,53279	EUR 6,75
		BCS-TIP5200IR-V	IP KAMERA BCS-TIP5200IR-V - 1080p 2.8 ... 12mm	SPECIFIKACIJA Standard: TCP/IP Pretvornik: 1/3 " Progressive Scan Exmor CMOS Velikost matrice: 2 Mpx	0	EUR 233,28689	EUR 284,61

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Ločljivost: 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p, 704 x 576 - D1, 352 x 288 - CIF Sistem skeniranja: Progresivni Objektiv: 2.8 ... 12 mm Vidni kot: 81 ° ... 23 ° (Podatki proizvajalca) 95 ° ... 33 ° (Naši testi) Zaseg IR osvetljave: 20 m			
		01KIPD	IP KAMERA DOME			EUR 32,69672	EUR 39,89
		B4301S-S4	IP Kamera IPC-B4301-S4 4Mpx bullet			EUR 57,37705	EUR 70,00
		TIP3200IR	IP Kamera ACS-TIP3200IR - 1080p 3.6 mm	Pretvornik: 1/3 " Progressive Scan Exmor CMOS Velikost matrice: 2 Mpx Ločljivost: 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 352 x 288 - CIF Sistem skeniranja: Progresivni Objektiv: 3.6 mm Vidni kot: 82 ° Zaseg IR osvetljave: 20 m	0	EUR 152,35246	EUR 185,87
		000866	IP Kamera BCS-TIP3200IR - 1080p 3.6 mm	Pretvornik: 1/3 " Progressive Scan Exmor CMOS Velikost matrice: 2 Mpx Ločljivost: 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 352 x 288 - CIF Sistem skeniranja: Progresivni Objektiv: 3.6 mm Vidni kot: 82 ° Domet IR osvetljave: 20 m Razmerje signal/šum (S/N): > 50 dB (AGC izklopljeno) Elektronska zaklopka: 1/50 ... 1/10000 s Kompresija: H.264 / MJPEG Pretočnost (bitrate): 32 ... 8192 kbit/s - H.264 32 ... 12288 kbit/s - MJPEG Hitrost prenosa glavnega toka: 1 ... 15 sl./s - 1.3 Mpx 1 ... 25/30 sl./s - 2 Mpx Mrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) Mrežni protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	0	EUR 212,98361	EUR 259,84
		BCS-TIP4130AIR	IP Kamera BCS-TIP4130AIR 3.6 mm		0	EUR 161,518	EUR 197,05196
		BCS-TIP4200AIR	IP Kamera BCS-TIP4200AIR		0	EUR 161,40164	EUR 196,91
		JI-112C	IP Kamera Jablotron -2MP		0	EUR 242,31967	EUR 295,63
		000844	IP NVR SNEMALNIK DAHUA DH-NVR3216	16 kanalni IP DVR omogoča snemanje v realnem času in sicer v D1 (25 slik/s). Snemalna hitrost: 400	0	EUR 354,27869	EUR 432,22

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>fps/s na 16CH (D1), 200 slik/s na 8CH (720p) ali 100fps/s na 4CH (1080p). Podpira 2 x USB 2.0 in 2 x HDD.</p> <p>Specifikacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Majhen kompakten dual-core CPU • Snemanje 16 kanalov v D1 / 8 kanalov v ločljivosti 720p / 4 kanalov v ločljivosti 1080p • Dva načina kodiranja H.264 / MPEG4 • Pentaplex: istočasno: snemanje, predvajanje, arhiviranje, oddaljeni dostop, registracija • Istočasno predvajanje na vseh kamerah hkrati • 3D inteligentno pozicioniranje PTZ kamere • 2-6 SATA TiB • 2 USB vhoda • Vgrajeni v spletni strežnik, namenskega programa za podporo PSS (za widnows, Mac, Linux), programe Primeren za iPhone, Android, BlackBerry, Symbian • Istočasno predvajanje na vseh kamerah hkrati • Dual core procesor • Podpora IP kamer: Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony in drugih ONVIF skladnih. • Samodejno iskanje omrežnih kam 			
		XVR0401-4M-X	IP Snemalnik XVR0401-4M-X		0	EUR 72,95082	EUR 89,00
		BCS-NVR0401E	IP snemalnik 4-kanalni BCS-NVR0401E HDMI		0	EUR 123,02459	EUR 150,09
		BCS-84IP	IP videonadzorni komplet BSC-84IP	<p>1x Snemalnik</p> <p>4x IP kamera</p> <p>1x Poe stikalo</p> <p>Snemalnik:</p> <p>Podprte resolucije: 8 @ 1920 x 1080 px, 8 @ 1280 x 720 px, 8 @ 720 x 576 px</p> <p>Avdio vhodi: 8 kanalov</p> <p>Video vhodi: 1 x HDMI 1 x VGA</p> <p>Metoda video kompresije: H.264 / MPEG-4</p> <p>Frame rate: 100 fps @ 1080p 200 fps @ 720p 200 fps @ 720 x 576</p> <p>Mesta za diske : 2 x 4 TB SATA</p> <p>Metode snemanja: Ročno, Senzor, Detekcija gibanja, Urnik</p> <p>Mrežni protokoli: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server</p> <p>ONVIF 1.02a compatible</p> <p>Podpora mobilnih telefonov: iPhone, Android, Windows CE 5/6, Blackberry, Symbian</p> <p>Napajanje: 12 V DC / 5 A</p> <p>Težat: 1.77 kg</p> <p>Dimenzije: 375 x 288 x 55 mm</p>	12	EUR 1.038,98361	EUR 1.267,56

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Kamere:</p> <p>Matrika kamere: 1.3 Mpx</p> <p>Senzor: 1/3 " Progressive Scan Aptina CMOS</p> <p>Ločljivost: 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 352 x 288 - CIF</p> <p>Leča: 3.6 mm / F1.8</p> <p>Vidni kot: 67 ° (tovarniški podatek)</p> <p>S/N ratio: > 50 dB</p> <p>Domet IR svetlobe: 20 m</p> <p>Kompresija: H.264 / MJPEG</p>			
		IPH-1SP-IR- v1,0	IPH-1SP-IR- v1,0 robotska kamera partizan			EUR 44,2623	EUR 54,00
		PE1000-Plus	IR grelna plošča PE1000-Plus			EUR 210,65574	EUR 257,00
		PE350-Plus	IR grelna plošča PE350-Plus			EUR 121,31148	EUR 148,00
		PE540-Plus	IR grelna plošča PE540-Plus			EUR 151,63934	EUR 185,00
		PE700-Plus	IR grelna plošča PE700-Plus			EUR 173,77049	EUR 212,00
		F6910	IZOLACIJSKI TRAK			EUR 1,63934	EUR 2,00
		F615992	IZOLIRNI TRAK			EUR 4,09836	EUR 5,00
		2739698	Izolirni trak Hellermannntyton 25mm 25m 0,15mm ČR PVC			EUR 2,0216	EUR 2,46635
		10110646	Izpušna cev BOSAL 956-101		0	EUR 41,57992	EUR 50,7275
		J60110	J60110-NOSILEC ANTENE MALI			EUR 4,91795	EUR 5,9999
		JA-101K	JA-101K alarmna centrala z vgrajenim GSM / GPRS komunikatorjem	<p>JA-101K vsebuje:</p> <p>do 50 brezžičnih ali BUS ožičenih con</p> <p>do 50 uporabniških kod</p> <p>do 6 sekcij</p> <p>do 8 programljivih izhodov</p> <p>20 neodvisnih koledarskih nastavitvev</p> <p>SMS sporočanje</p> <p>5 uporabnikov ima opcijo glasovnega in SMS sporočanja</p> <p>4 ARC nastavitve</p> <p>4 poročila za ARC</p> <p>Ima vgrajen GSM komunikator z z možnostjo SMS ali GPRS sporočanja končnemu uporabniku ali nadzornemu centru.</p> <p>Matična plošča vsebuje terminale:</p> <p>1x BUS terminal</p> <p>1x terminal za vgradnjo radio modula (JA-110R)</p> <p>Specifikacije</p> <p>Napajanje</p> <p>230 V / 50 Hz, max. 0.1 A, razred varnosti II</p> <p>Backup baterija</p> <p>12V; 2.9Ah (2.2 do 7Ah)</p> <p>Maksimalni čas za delovanje na bateriji</p> <p>72 ur</p>	0	EUR 362,20	EUR 441,884

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Max. stalni tok iz centrale 400 mA Max. stali tok v načinu backup baterije 125 mA z 2.6Ah baterijo Max. število povezanih naprav 50 LAN komunikator ne Baterija A tip (EN 50131-6) QUAD-BAND GSM komunikator 850/900/1800/1900MHz Frekvenca delovanja (z JA-110R modulom)			
		JA-101KR-LAN3G	JA-101KR-LAN3G JABLOTRON JA-100 Alarmna centrala Z 3G/LAN		0	EUR 524,00	EUR 639,28
		JA-103K	JA-103K Alarmna centrala Jablotron			EUR 260,95	EUR 318,359
		JA-103KR	JA-103KR Jablotron alarmna centrala			EUR 376,85246	EUR 459,76
		JA-106K-3G	JA-106K-3G JABLOTRON alarmna centrala JA100		0	EUR 505,4826	EUR 616,68877
		JA-107K	JA-107K Alarmna centrala			EUR 519,41	EUR 633,6802
		JA-107KR	JA-107KR Alarmna centrala			EUR 571,7459	EUR 697,53
		JA-107KRY	JA-107KRY- alarmna centrala Jablotron			EUR 598,72131	EUR 730,44
		JA-110A II	JA-110A II Notranja BUS sirena			EUR 52,19	EUR 63,6718
		JA-110B	JA-110B BUS detektor razbitja stekla		0	EUR 45,56557	EUR 55,59
		JA-110I	JA-110I ožičen particijski / PG indikator		0	EUR 18,90164	EUR 23,06
		JA-110M	JA-110M BUS modul za priklop 2 magnetnih detektorjev		0	EUR 21,18022	EUR 25,83987
		JA-110N-DIN	JA-110N-DIN BUS DIN izhodni modul		0	EUR 60,07377	EUR 73,29
		JA-110P-PET	JA-110P PET IMUNE (ne zaznava malih živali)		0	EUR 30,44	EUR 37,1368
		JA-110TP	JA-110TP - bus termostat			EUR 67,31148	EUR 82,12
		JA-110Z-B	JA-110Z-B BUS priključni modul			EUR 6,22951	EUR 7,60
		JA-110Z-C	JA-110Z-C BUS modul terminal		0	EUR 4,80328	EUR 5,86
		JA-111C	JA-111C IP indoor/outdoor IP kamera 2MP DOME	Video sequences Video recording of 30 sec. before the event (eg. Alarm or arming) and 30 sec. after it. It clearly shows what caused the event and what happened immediately afterwards. The user can also request its creation from the MyJABLOTRON application. Recording Continuous video saving with an optional history (3 or 7 days). A full history is at the user's disposal; he or she can check it any time to find out what happened in the building at a particular moment. Live video It can be started from the web or mobile versions of	0	EUR 227,80328	EUR 277,92

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				the MyJABLOTRON application. At any time, the user can check what is going on in the building. Under a normal internet connection, it takes ca. 10 sec. to connect to the camera.			
		JA-111M	JA-111M BUS magnetni detektor za okna ali vrata		0	EUR 21,75	EUR 26,535
		JA-111R	JA-111R - radio modul za JA-100 centrale			EUR 168,97	EUR 206,1434
		JA-111SH	JA-111SH Bus detektor premika	Opis		EUR 32,2623	EUR 39,36
				To se lahko uporablja za sefe, umetnine itd. Detektor uporablja polprevodniški triosni merilnik pospeška z digitalnim izhodom. Njegova obdelava signalov zagotavlja visoko odpornost proti lažnim alarmom.			
				Tehnični podatki			
		JA-111ST	JA-111ST POŽARNI OŽIČENI DETEKTOR		0	EUR 57,98361	EUR 70,74
		JA-112I	JA-112I Odsek vodila/indikator aktiviranja PG	Tehnični podatki		EUR 18,68033	EUR 22,79
		JA-112J	JA-112J Panik gumb ožičen			EUR 26,94262	EUR 32,87
		JA-112P (G)	JA-112P (G) Bus PIR motion detector			EUR 35,19672	EUR 42,94
		JA-112P	JA-112P ožičen detektor gibanja		0	EUR 40,78	EUR 49,7516
		JA-114HN	JA-114HN bus modul 4 input ,4 output			EUR 101,4918	EUR 123,82
		JA-120N	JA-120N ožičen modul za kontrolo električne ključavnice		0	EUR 59,03279	EUR 72,02
		JA-120PB	JA-120PB BUS kombinirani senzor razbitega stekla in senzor gibanja	Detektor JA-120PB je namenjen za prostorsko detekcijo gibanja oseb v notranjih prostorih poslopij in za detekcijo razbitja steklenih površin. Vsebuje dva neodvisna detektorja (v varnostnem sistemu zaseda 2 mesti). Za detekcijo gibanja oseb uporablja PIR senzor. Razbijanje steklenih površin zazna detektor razbijanja stekla GBS. Detekcija temelji na dualni tehnologiji (detekcija spremembe pritiska zraka in značilen zvok razbijanja stekla). Njegova občutljivost je nastavljiva. El. napajanje: preko BUS iz alarmne centrale 12 V (9 - 15 V) Statična poraba: 5 mA Montažna višina: 2,5 m nad tlemi Kot detekcije/dolžina detekcije PIR: 110°/12 m (standardno lečo) Detektorska razdalja GBS: 9m (steklo min. 0,6 × 0,6 m) Dimenzije: 60 × 95 × 55 mm Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1 Okolje glede na EN 50131-1 II. splošno notranje Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C Izpolnjuje norme: EN 50130-4, EN 55022	0	EUR 69,59	EUR 84,8998
		JA-120PC (90)	JA-120PC (90) Bus PIR detektor gibanja z 90° foto kamero	Opis Vidni kot kamere: 90 ° Ločljivost fotografij: LQ 320*240; HQ 640*480 slikovnih pik		EUR 112,04098	EUR 136,69

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Domet bliskavice: maks. 3 metre			
				Napajanje preko vodila nadzorne plošče			
				Detektor ima impulzno aktivacijo			
				Detektor se lahko uporablja za krmiljenje programabilnih izhodov PG			
				Odpornost na lažne alarme je nastavljiva na dve ravni			
				Detektor je sestavni del sistema JABLOTRON 100+, je naslovljiv in zaseda eno mesto v sistemu			
				Tehnični podatki			
		JA-120Z	JA-120Z Ojačevalec BUS linije			EUR 293,68033	EUR 358,29
		JA-121T RS-485	JA-121T RS-485 bus interface			EUR 248,99	EUR 303,7678
		JA-122PW	JA-122PW PIR in MW BUS detektor			EUR 78,72131	EUR 96,04
		JA-150IR	JA-150IR Brezžična optična pregrada	Optična pregrada JA-150IR je zasnovana za prikaz vdora v zaščiteno območje s prečkanjem IR linije med oddajnikom in sprejemnikom. Pregrada je izdelek podjetja Optex, dopolnjen z oddajniki, združljivimi s sistemom JABLOTRON 100+, kar je tako v oddajnem kot v sprejemnem delu pregrade. Naprava je opremljena z 2-žarkovnim optičnim delom z visoko odpornostjo proti lažnim alarmom in odkrivanju malih živali. Pregrada zaseda dva položaja v sistemu. Oba dela pregrade lahko na nadzorno ploščo pošljeta signal posega. Oddajniki redno izvajajo samodejne preskuse in poročajo o svojem stanju sistemu. Pregrado mora namestiti usposobljen tehnik z veljavnim certifikatom, ki ga izda pooblaščen distributer.		EUR 496,65574	EUR 605,92
				Baterija ni priložena.			
				Tehnični podatki			
		JA-150M	JA-150M Brezžični magnetni detektor z 2 univerzalnima vhodoma			EUR 49,09836	EUR 59,90
		JA-150MB	JA-150MB Brezžični magnetni detektor rjave barve		0	EUR 49,72131	EUR 60,66
		JA-150P PET	JA-150P-PET-senzor gibanja			EUR 82,25	EUR 100,345
		JA-150R	JA-150R- Repetitor brezžičnega signala Jablotron		0	EUR 296,83	EUR 362,1326
		JA-150TP	JA-150TP Brezžični termostat		0	EUR 95,2623	EUR 116,22
		JA-151IR	JA-151IR Brezžična optična pregrada s 4 žarki	Pregrada je izdelek podjetja Optex, dopolnjen z oddajniki, združljivimi z JABLOTRON 100+. Naprava je opremljena s 4-žarkovnim optičnim delom z visoko odpornostjo proti lažnim alarmom in odkrivanju malih živali. Pregrada zaseda dva položaja v sistemu. Oddajniki redno izvajajo samodejne preskuse in poročajo o svojem stanju sistemu. Pregrado mora namestiti usposobljen tehnik z veljavnim certifikatom, ki ga izda pooblaščen		EUR 708,12295	EUR 863,91

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				distributer.			
				Baterija ni priložena.			
		JA-151MB	JA-151MB Mini brezžični magnetni detektor	Tehnični podatki Napaja se z litijevo baterijo tipa CR2032. Naslovljiv je in zaseda eno mesto v alarmu.		EUR 37,34426	EUR 45,56
		JA-151N JA-151ST-A	JA-151N BREZŽIČNI PG MODUL JA-151ST-A Brezžični kombinirani detektor dima in toplote z vgrajeno sireno	Tehnični podatki Detektor komunicira brezžično in ga napajajo baterije (3x 1,5 V AA).	0	EUR 62,13115 EUR 78,09016	EUR 75,80 EUR 95,27
				Če detektor deluje, ne da bi bil dodeljen nadzorni plošči, ali če je komunikacija z nadzorno ploščo izgubljena, deluje v avtonomnem načinu (EN 14604).			
				Detektor optično opozarja na nevarno situacijo z vgrajeno lučjo in sireno. Zvočno lahko poroča:			
				požarni alarm, ki ga zazna sam detektor			
				požarni alarm iz sistema (alarm sproži drug detektor požara)			
				druga vrsta alarma (npr. alarm vsiljivca)			
				za alarme, o katerih poroča sistem, lahko nastavite odseke, za katere bo alarm prikazan			
				Izdelek vsebuje dva ločena detektorja - optični detektor dima in detektor temperature. Optični detektor dima uporablja razpršene svetlobe načelo. Je zelo občutljiv na delce, ki so prisotni v gostem dimu. Manj je občutljiv na majhne delce, ki nastanejo pri gorenju tekočin, kot je npr. Alkohol. Zato je vgrajen detektor toplote, ki se bolje odziva na ogenj, ki hitro razvija toploto z majhno količino dima.			
				Detektorje požara mora namestiti usposobljen monter z veljavnim certifikatom Jablotron. Detektor ni namenjen za vgradnjo v industrijska okolja.			
		JA-152A JA-152E JA-152M	JA-152A brezžična notranja sirena JA-152E Brezžična tipkovnica z RFID JA-152M Brezžični skriti magnetni detektor	Tehnični podatki JA-152E Brezžična tipkovnica z RFID Detektor je primeren za večino industrijsko izdelanih oken.	0	EUR 99,40984 EUR 91,12295 EUR 49,2377	EUR 121,28 EUR 111,17 EUR 60,07
				Nekatere vrste okvirjev so neposredno pripravljene za namestitev tega detektorja.			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Naslovljiv je in zavzema eno mesto v varnostnem sistemu.			
				Tehnični podatki			
		JA-152P	JA-152P brezžični detektor			EUR 88,62	EUR 108,1164
		JA-155J	JA-155J Univerzalni oddajnik			EUR 47,65574	EUR 58,14
		JA-155P	JA-155P Brezžični stropni detektor gibanja PIR	Nameščen je na stropu in ima zajamčeno pokritost zaznavanja 360 ° s polmerom zajema do 5,5 m pri montažni višini 3,5 m.		EUR 67,90164	EUR 82,84
				Odpornost na lažne alarme je nastavljiva na dveh ravneh			
				Detektor ima impulzni odziv in zaseda eno mesto v sistemu.			
				Montažni distančnik (PLV-P-ST) je certificiran pripomoček za stropne detektorje; te lahko uporabimo z brezžičnimi detektorji, da ločimo anteno od montažne površine in tako potencialno izboljšamo doseg.			
				Tehnični podatki			
		JA-157J	JA-157J Brezžični zapestni / ogrlica panik gumb			EUR 53,84426	EUR 65,69
		JA-158P	JA-158P brezžični zunanji detektor gibanja	The JA-158P is an outdoor intruder wireless detector 0 designed to detect human body movement in a protected area.		EUR 295,86066	EUR 360,95
		JA-159J	JA-159J-gumb za zvonec		0	EUR 39,36066	EUR 48,02
		JA-159P	JA-159P zunanji brezžični senzor			EUR 239,04918	EUR 291,64
		JA-160PC (90)	JA-160PC (90)			EUR 167,7623	EUR 204,67
		JA-180B	JA-180B Brezžični detektor loma stekla	Ta rešitev ima visoko reakcijsko zanesljivost za zaznavanje zlomov stekla. Občutljivost zaznavanja je zelo enostavno nastavljiva glede na razdaljo in dimenzije zaščiteneh oken. Detektor ima visoko odpornost proti RF zatiranju in drugim signalom z negativnimi učinki. Zasnovan je za montažo na ravno površino.		EUR 44,13934	EUR 53,85
				Tehnični podatki			
		JA-180P 100	JA-180P brezžični PIR detektor gibanja	Detektor gibanja JA-180P ugotavlja gibanje oseb 0 znotraj poslopja. Reakcija na ugotovljeno gibanje je lahko takojšnja ali pa zapoznela. Vgrajen tamper (proti sabotažno stikalo) kontakt varuje sistem pred nepooblaščenim posegom. Detektor izvaja periodičen samodejni test in se redno javlja sistemu, da ima lahko sistem tako nad njim popoln nadzor. Detektorske značilnosti se lahko optimizirajo z uporabo menjalnih leč za zaščito dolgih hodnikov, za izključitev vklopa alarma zaradi domače živali ali varovanja z vertikalno zaveso (JS-7904 za hodnik, JS-7910 za živali ali JS-7901 za zaveso). JA-180P ima tudi žični vstop v katerega		EUR 64,22951	EUR 78,36

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				se lahko priključi nov detektor, na primer magnetni detektor odpiranja vrat. Detektor je adresabilen in v sistemu zajema eno mesto.			
				Napajanje: 1× litijeva baterija AA 3,6 V Običajna življenjska doba baterij: ca 3 leta Delovna frekvence: 868 MHz Komunikacijski doseg: ca 300 m (v odprtem prostoru) Kot detekcije/dolžina detekcije: 110°/12 m (s standardno lečo) Dimenzije: 60 × 110 × 55 mm Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2 Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje			
		JA-180PB	JA-180PB Brezžični detektor loma stekla in senzor gibanja		0	EUR 89,06557	EUR 108,66
		JA-182M	JA-182M Brezžični nevidni magnetni detektor	Detektor je primeren za uporabo z večino proizvedenih oken.		EUR 45,84426	EUR 55,93
		JA-182SH	JA-182SH brezžični šok in tilt detektor	Tehnični podatki JA-182SH brezžični šok in tilt detektor -Uporaba za sefe ali vrednostne predmete za katere želimo da nam jih ne odnesejo.Reagira na premik	0	EUR 47,64754	EUR 58,13
		JA-185B	JA-185B Brezžični detektor loma stekla	Uporablja digitalno obdelavo signalov, da se izogne lažnim alarmom. Naslovljiv je in zaseda eno mesto v alarmu.		EUR 57,71311	EUR 70,41
		JA-185J	JA-185J JABLOTRON modul za avtomobile	Tehnični podatki	0	EUR 41,42	EUR 50,5324
		JA-185P	JA-185P 360 stopnijski senzor za manjše prostore ali avtomobile		0	EUR 71,86	EUR 87,6692
		JA-188J	JA-188J Brezžični Panik Gumb	Brezžični Panik gumb za proženje JA-100 alarma	0	EUR 37,27869	EUR 45,48
		JA-190T	JA-190T RFID čitalec za vnos ključkov			EUR 37,28689	EUR 45,49
		JA-191PL	JA-191PL nosilci za JA-100 senzorje			EUR 8,07377	EUR 9,85
		JA-192Y	JA-192Y GSM KOMUNIKATOR ZA 103 IN 107 CENTRALE			EUR 159,41	EUR 194,4802
		JA-194J	JA-194J-RE RFID dostopni ključek	Tehnični podatki		EUR 5,09836	EUR 6,22
		JA-194J-RE	JA-194J-RE rfid obesek		0	EUR 6,22131	EUR 7,59
		JA-1X1A-C-WH	JA-1X1A-C-WH Plastični pokrov zunanje sirene JA-111A, JA-151A-bela		0	EUR 43,50	EUR 53,07
		JA-60B	JA-60B PROFI brezžični detektor razbitega stekla	JA-60B PROFI brezžični detektor razbitega stekla, reagira točno na frekvenco, ki jo povzroči zvok razbitega stekla.Zaščita proti lažnim alarmom.	0	EUR 34,47541	EUR 42,06
		JA-60E	JA-60E-PROFI ožičena tipkovnica	Ožičena tipkovnica za JABLOTRON alarmne sisteme	0	EUR 34,80	EUR 42,456
		000727	JA-60G Brezžični detektor plina (metan,propan, butan..)		0	EUR 60,00	EUR 73,20
		000785	JA-60P-PET IMMUNE-brezžični ne zaznava malih živali	JA-60P Wireless P.I.R. detektor gibanja z vključenim nosilcem za pritrditev in varčno baterijo.Digitalni način obdelave omogoča visoko varnost in izključuje možnost lažnih alarmov...	0	EUR 37,60656	EUR 45,88
				Detektor omogoča redno testiranje v povezavi s centralo in že ob najmanjši napki javi nadzorni enoti			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				vsako spremembo. Varčevalni način delovanja omogoča tudi zelo dolgo življensko dobo baterij.			
				Specifications			
				detection method dual PIR sensor with digital processing			
				power 3 V - 2 x AAA battery 1.5V			
				battery life time about 1 year			
				installation height from 2 to 2.5 meters			
				coverage 12m / 120°			
				detection speed from 0,1 m/s to 4 m/s			
				start up time 60 seconds			
				working range max. 100 m (open area)			
				complies with EN 50131-1 class 2			
JA-60V		JA-60V	Brezžični zunanji P.I.R. senzor gibanja	Specifications	24	EUR 217,13934	EUR 264,91
				KLIKNI ZA ORIGINAL NAVODILA:			
				Power 3 V - 2 x AAA battery 1.5V			
				Battery life time about 1 year			
				Working frequency 433.92 MHz			
				RF Power < 10 mV			
				Working range max. 100 m (open area)			
				Specification of the Optex VX 402R detector			
				Detection method Passive infrared			
				Coverage 12 m / 90° ; 14 segments			
				Mounting height 0.8 – 1.2 m			
				Detection speed 0.3 – 1.5 ms-1			
				Battery saving timer 5 or 120 seconds			
				LED indicator only in the test mode			
				Environmental class IV (EN 50131-1)			
				Operating temperature -20°C to +50°C			
				Waterproof IP54			
				Humidity 95%			
				Dimension 198 x 80 x 108 mm			
				Security grade 2 (EN 50131-1)			
				Can be operated according to ERC/REC 70-03			
JA-62GSM		JA-62GSM	KOMUNIKATOR - SERIJA PROFI		24	EUR 141,52459	EUR 172,66
JA-63E		JA-63E	PROFI-ožičena tipkovnica	Ožičena LCD ICON tipkovnica za alarmno centralo serije PROFi:	0	EUR 36,15574	EUR 44,11
				Connection with a cable to the JA-6x digital bus connector			
				Connecting cable Connecting cable 4 core cable with RJ connectors (4/4 1:1) or ordinary telephone cable (terminals)			
				Length of the inlet cable max. 100 m when a paired cable is used			
				Power supply 10–14 V (taken from the digital bus)			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Power consumption 25mA Enclosure IP40 Dimensions 125 x 145 x 30 mm Complies with EN 50131-1 grade 2 Environmental class II indoor general -10 to +40°C Contents of the kit: JA-63E keypad, 4 m of connecting cable, 4 rawl plugs, 4 screws, 2 RJ-44 connector			
		JA-63K	JA-63K PROFIL ALARMNA CENTRALA - ožičeni sistem	Alarmna centrala PROFIL z ohišjem vsebuje 4 področja ter 2 PARTICIJI. Ustreza standardom : Complies with EN 50131-1 (Grade 2), EN 50131-6, EN 300220, ETS 300 683, EN 50136, ETS 300001, TBR 21	0	EUR 49,9775	EUR 60,97255
		000635	JA-68-Relejni modul z 8 izhodi	Modul ima 8 izhodov maksimalna moč po izhodu 200 ma, maksimalna po kontaktu NC/NO 1A - za vklop morebitnih porabnikov večjih moči - potrebujemo še zunanje močnostne releje..	0	EUR 31,625	EUR 38,5825
		JA-82MB	JA-82MB OASIS magnetni senzor za euro okna		0	EUR 53,36066	EUR 65,10
		JA-85B	JA-85B Detektor razbitega stekla		0	EUR 61,80328	EUR 75,40
		JA-85P	JA-85P Mini brezžični detektor gibanja 360 stopinj		0	EUR 50,66393	EUR 61,81
		JA-87P	JA-87P-OPTEX ZUNANJI SENZORJI		0	EUR 213,33607	EUR 260,27
		JK-16 4 KIT PSTN	JABLOTRON Alarmni KIT komplet JK-16 4PIR AKCIJA -25%	JABLOTRON PROFIL KIT Komplet vsebuje: 1x Alarmna centrala, 1x PSTN komunikator, 1x Brezžična tipkovnica, 4x Senzor IR gibanja, 1x Magnetni detektor, 1x daljinec, 1x notranja sirena	0	EUR 367,60656	EUR 448,48
		JK-16KITPSTN	JABLOTRON Alarmni KIT komplet JK-16 PSTN AKCIJA -20%		0	EUR 261,32787	EUR 318,82
		JK-16 KIT PSTN	JABLOTRON Alarmni KIT komplet JK-16 PSTN AKCIJA -25%		0	EUR 261,32787	EUR 318,82
		JB-EXT-TH-R	JABLOTRON Brezžični zunanji termometer JB-EXT-TH-R	In the MyJABLOTRON application, a temperature chart can be plotted, temperature notifications or the switching of PGs on achievement of a certain temperature can be set. The thermometer is designed for control panels of the JABLOTRON 100 system. It measures the internal temperature, or an external temperature sensor (JB-TS-PT1000) can be connected that has a measuring temperature range of -50 °C to +200 °C. The product is supplied with power by two batteries with a total service life of up to 10 years.	0	EUR 72,51639	EUR 88,47
		000650	JABLOTRON DALJINEC RC-11		0	EUR 10,00	EUR 12,20
		JA-110R 80	JABLOTRON radio modul za OASIS komponente JA-110R 80		0	EUR 310,59836	EUR 378,93
		JB-TS-PT1000	JABLOTRON Univerzalni temperaturni senzor PT1000	Temperature sensor with a cable for the temperature measurement of gaseous, liquid and solid substances in the range of -50 °C to +200 °C.	0	EUR 16,57377	EUR 20,22
		000636	JABLOTRON-JA-81MB-brezžični magnetni senzor za okna ali vrata	Jablotron brezžični magnetni detektor za okna ali vrata v rjavi barvi	0	EUR 38,13325	EUR 46,52257
		PP-VEST-B-L	Jablotron brezrokavnik			EUR 32,78689	EUR 40,00
		PP-GLOVES-B	Jablotron rokavice			EUR 6,55738	EUR 8,00
		JB-110N	JB-110N -BUS izhodni modul		0	EUR 45,66	EUR 55,7052

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		JB-111N	JB-111N-PG modul		0	EUR 37,27869	EUR 45,48
		JB-150N-HEAD	JB-150N-HEAD brezžična termostatska glava	Opis		EUR 59,42623	EUR 72,50
				Pogon sledi statusu izbranega programabilnega izhoda nadzorne plošče.			
				V stavbi je mogoče namestiti do 48 pogonov neodvisno od nastavitvev posameznih termostатов. Pred namestitvijo je treba glede na ventil hladilnika izbrati pravi adapter. Kot dobavlja proizvajalec, pogon vsebuje osnovni adapter VA 50, zasnovan za običajne ventile z merami vijaka spojke M30 x 1,5. Po potrebi ponujamo še 4 druge vrste adapterjev: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 in JB-VA80.			
				Pogon ventila je nato preprosto dodeljen termostatu, vpisanemu v nadzorno ploščo. Nato skupaj ponujajo naslednje funkcije:			
				Samodejni preklon na ekonomično temperaturo pri nastavitvi prostora			
				Način tedenskega urnika			
				Možnost vstopa v način ročne nastavitve temperature			
				Možnost izklopa, če je v stavbi treba vzdrževati le minimalno temperaturo			
				Zatiranje ogrevanja, če je okno odprto			
				Prijavite v primeru pregrevanja ali zmrzovanja			
				Tehnični podatki			
		A08F821119	Jeklena platišča 5.5Jx15 ET40 4x100 54 MAZDA 2014-		0	EUR 38,874	EUR 47,42628
		A1ATBK0920	Jeklena platišča 6.5Jx16 ET42 5x112 57 VW passat			EUR 35,387	EUR 43,17214
		397 2238	Jeklenica ročne zavore ATE		0	EUR 11,24508	EUR 13,719
		397 2245	Jeklenica ročne zavore ATE desna		0	EUR 11,24508	EUR 13,719
		10084542	Jermenica sklopka alternator INA 535 0005 10		0	EUR 17,1622	EUR 20,93788
		300 5627	Jermenica sklopka, alternator INA 535012410		0	EUR 39,168	EUR 47,78496
		JI -111C IP	JI -111C IP notranja/zunanja kamera 2MP - DOME	Tehnični podatki		EUR 186,72131	EUR 227,80
		JTF1323 13S	JTF1323,13SC Verižni pastorek			EUR 14,78689	EUR 18,04
		JA-152J MS II	ja-152J DALJINEC z 2 gumboma			EUR 45,66	EUR 55,7052
		HDMI-20-PP	KABEL HDMI-20-PP 20 m		0	EUR 34,482	EUR 42,06804
		01OKA-PUP100	KABEL PUP100 UTP 10M		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		01OKA-PUP200	KABEL PUP200 UTP 20m		0	EUR 4,91803	EUR 6,00
		RJ/PIN5	KABEL RJ/PIN5		0	EUR 2,99959	EUR 3,6595
		USB/RS232-1.5M	KABEL USB/RS232-1.5M		0	EUR 6,47134	EUR 7,89503
		HI-0.34/8/Y*P100	KABELSKA CEVKA HI-0.34/8/Y*P100		0	EUR 0,546	EUR 0,66612
		HI-0.5/10/C*P100	KABELSKA CEVKA HI-0.5/10/C*P100		0	EUR 0,644	EUR 0,78568
		HI-	KABELSKA CEVKA HI-0.75/10/DIN*P100		0	EUR 1,204	EUR 1,46888

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		0.75/10/DIN*P100					
		HI-1/10/DIN*P100	KABELSKA CEVKA HI-1/10/DIN*P100		0	EUR 1,19	EUR 1,4518
		APTI-H13C2-36	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H13C2-36 - 720p 3.6 mm		0	EUR 30,7623	EUR 37,53
		BCS-THC5200IR-V	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-THC5200IR-V - 1080p 2.7 ... 12 mm		0	EUR 62,50	EUR 76,25
		DH-HAC-HFW1200SP-028	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HFW1200SP-028 0B - 1080p 2.8 mm DAHUA		0	EUR 29,513	EUR 36,00586
		GT-CH21C3-36	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL GT-CH21C3-36 - 1080p 3.6 mm GEMINI TECHNOLOGY		0	EUR 42,444	EUR 51,78168
		AHD-LC2-36	KAMERA AHD, PAL AHD-LC2-36 - 720p 3.6 mm		0	EUR 28,44	EUR 34,6968
		BCS-THC4200IR	KAMERA BCS-THC4200IR STANDARD: HD-CVI, PAL, - 1080p 2.8 mm		0	EUR 87,668	EUR 106,95496
		BCS-TQ3200IR-01KQ4B-Q4-B2100S	KAMERA BCS-TQ3200IR-E - 1080p 2.8 mm BCS KAMERA BULLET Q4		0	EUR 58,14	EUR 70,9308
		IPC-D2B40-0280B	KAMERA DAHUA IPC-D2B40-0280B EZ-IP - 4 Mpx 2.8 mm		0	EUR 98,47541	EUR 120,14
		DH-HAC-HFW1100SP	KAMERA DH-HAC-HFW1100SP STANDARD: HD-CVI, - 720p 2.8 mm DAHUA		0	EUR 39,144	EUR 47,75568
		DH-HAC-HFW1200SP	KAMERA DH-HAC-HFW1200SP STANDARD: HD-CVI, - 1080p 3.6 mm DAHUA		0	EUR 49,504	EUR 60,39488
		DH-HAC-HFW2220EP	KAMERA DH-HAC-HFW2220EP STANDARD: HD-CVI, - 1080p 3.6 mm DAHUA		0	EUR 83,62	EUR 102,0164
		BCS-THC4130IR	KAMERA HD-CVI BCS-THC4130IR - 720p 2.8 mm		0	EUR 64,694	EUR 78,92668
		DH-HAC-HFW2221EP	KAMERA HD-CVI, PAL DH-HAC-HFW2221EP - 1080p 3.6 mm DAHUA		0	EUR 65,842	EUR 80,32724
		DS-2CE16C0T-IRF	KAMERA HIKVISION DS-2CE16C0T-IRF - 720p 2.8 mm		0	EUR 36,67	EUR 44,7374
		BCS-TIP3130AIR	KAMERA IP BCS-TIP3130AIR - 1.3 Mpx 3.6 mm		0	EUR 139,398	EUR 170,06556
		DH-IPC-HFW1000SP-W	KAMERA IP DH-IPC-HFW1000SP-W ONVIF 2.0, Wi-Fi, - 720p 3.6 mm DAHUA		0	EUR 115,64	EUR 141,0808
		DH-IPC-HFW1220SP	KAMERA IP DH-IPC-HFW1220SP ONVIF 2.0, - 1080p 3.6 mm DAHUA		0	EUR 151,90	EUR 185,318
		DH-IPC-HFW1300SP	KAMERA IP DH-IPC-HFW1300SP ONVIF 2.41 3.0 Mpx 3.6 mm DAHUA		0	EUR 94,886	EUR 115,76092
		DH-IPC-HFW1320SP-028	KAMERA IP DH-IPC-HFW1320SP-028 0B 3.1 Mpx 2.8 mm DAHUA		0	EUR 99,974	EUR 121,96828
		DH-IPC-HFW4431EP-S	KAMERA IP DH-IPC-HFW4431EP-S -0360B 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA	Pretvornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Velikost matrice: 4.0 Mpx ; Ločljivost: 2688 x 1520 - 4.0 Mpx ; Vidni kot: 87 ° ; Zaseg IR osvetljave: 40 m ; Vtičnica pomnilne kartice: Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) ; Metoda kompresije slike: H.265 ; Napajanje: PoE (802.3af), 12 V DC ;	0	EUR 179,41803	EUR 218,89
		DS-2CD1041-I	KAMERA IP DS-2CD1041-I 4.0 Mpx 2.8 mm HIKVISION		0	EUR 130,10656	EUR 158,73
		GEMINI-612-43W3289000	KAMERA IP GEMINI-612-43W - 720p 2.8 ... 12 mm KAVCIJA ZA ZAVORNO SEDLO		0	EUR 109,536	EUR 133,63392
		SD0110	Kabel HDMI + Ethernet A/M - A/M 10M		0	EUR 45,00	EUR 54,90
		Lionkab	Kabel za povezovanje Li-ion baterij 2,5kWh z razsmernikom za sončne elektrarne Growatt		0	EUR 6,9675	EUR 8,50035
						EUR 69,67213	EUR 85,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		cabentr 2737653	Kabelska uvodnica za Navtiko, avtodom Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 200mm najlon ČR			EUR 12,21303 EUR 3,7571	EUR 14,8999 EUR 4,58366
		2737704	Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 300mm najlon ČR			EUR 6,5821	EUR 8,03016
		1025417	Kabelski čevelj 25mm2 M10 Cu			EUR 0,81967	EUR 1,00
		1023808	Kabelski čevelj 35mm2 M10 Cu			EUR 1,54098	EUR 1,88
		BM00343	Kabelski čevelj 6mm2 M10 Cu			EUR 0,65574	EUR 0,80
		1023794	Kabelski čevelj 6mm2 M6 Cu	Kabelski čevelj za inštalacijske vodnike 6mm2		EUR 0,65574	EUR 0,80
		4088	Kabelski set za medsebojno povezavo dveh Li-ion baterij CFE-5100			EUR 20,7623	EUR 25,33
		4089	Kabelski set za povezavo Li-ion baterij CFE-5100 z razsmernikom (51,2V/100Ah)	Kabel vsebuje + in – pol in se uporablja za povezavo baterijskega bloka z razsmerniki.Kabel ni priložen bateriji.		EUR 39,34426	EUR 48,00
		000804	Kamera GEMINI-022D 16 HD-SDI 2.1MPIX	Specifikacije	0	EUR 163,11475	EUR 199,00
				Senzor:1/3" Panasonic 2.1 Mpix CMOS			
				vVIDEO SIGNAL: HD-SDI			
				Resolucija:1080p			
				Domest IR svetlobe: 15 m			
				Število IR LED:18			
				Videoizhod (BNC): HD-SDI 1.485/2.97 Gb/s			
				S/N razmerje: 50 dB			
				Odzivni čas: 1/50 - 1/100000 s			
				Dnevno/Nočni način: Auto/Dan/Noč (ICR filter)			
				Leča: 2.8 - 12 mm			
				Zorni kot: 85° - 33°			
				Auto Iris: DC			
				OSD meni:DA			
				Teža:1.05 kg			
				Dimenzije (P x V): Ø149 x 116 mm			
				Napajanje: DC 12V / 390mA			
		PT-TAPE-BW KE1913	Kaseta za tiskanje segmentov Brother 12mm 8m KE1913- DALJINEC PHILIPS TV		0	EUR 11,80328 EUR 20,4918	EUR 14,40 EUR 25,00
		4125725	Keramične zavorne obloge ATE za FORD		0	EUR 47,58197	EUR 58,05
		Eu-2020+Eu-LD	KIT komplet Kontrole pristopa RFID IP66	SAMOSTOJNA KONTROLA PRISTOPA Specifikacije: - Uporabniška zmogljivost: 1000 - Pogosti uporabnik: 998 - Uporabnik za paniko: 2 -		EUR 55,73762	EUR 67,9999

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Delovna napetost: 9 ~ 18V DC - Tok v prostem teku: gand vhod, wiegand izhod - Rele: 1x (NO, NC, common) - Nastavljiv čas izhoda releja: 1 ~ 99 sekund (5 sekund privzeto) - Lock Output Load: 2 Amp Max. - Wiegand vmesnik: Wiegand 26 ~ 37bits - Wiegand vhod: 26 ~ 37bits - Wiegand izhod: 26 ~ 37bits - Izhod PIN: 4 bitov, 8 bitov (ASCII), 10-mestno virtualna številka - Okolje: Izpolnjuje IP66 - Delovna temperatura: -40 ° C ~ 60 ° C - Delovna vlažnost: 0% RH ~ 98% RH - Fizična: ABS - Barva: Črna - Dimenzije: 12.2 x 5.0 x 2.1 cm - Teža enote: 165g - Teža pošiljke: 260g			
				ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA Električna ključavnica namenjena daljinskemu odpiranju vrat z levim ali desnim odpiranjem. Uporablja se lahko z različnimi sistemi pristopne kontrole, domofoni, interkomi ali z uporabo dodatnih modulov sistemu avtomatizacije doma. Ključavnica modela R4 je izdelana iz aluminijeve zlitine in je prašno lakirana S to ključavnico imamo dva načina zaklepanja vrat, z varovalom-lock ali zaskočnim sistemom. Ključavnico lahko povežemo z domofonom v večdružinskih stavbah. Izdelana je z materialov odpornih proti koroziji, namestimo jo lahko zunaj stavbe, kjer pa mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi (pred poplavi, ...). Ključavnice ne smemo pobarvati.			
				RFID KLJUČEK: Univerzalni EM kodni obesek se uporablja v kombinaciji s čitalci EM kartic ali ključkov (kontrola pristopa, registratorji delovnega časa, domofonski sistemi, ...), obesek deluje s frekvenco 125 KHz.			
		HT-301C	KLEŠČE ZA KRIMPIRANJE HT-301C		0	EUR 7,77	EUR 9,4794
		LY-2546B	KLEŠČE ZA KRIMPIRANJE LY-2546B			EUR 35,2459	EUR 43,00
		ZAC/PZ-0.25-2.5	KLEŠČE ZA KRIMPIRANJE ZAC/PZ-0.25-2.5		0	EUR 6,846	EUR 8,35212
		A08V811219	Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 91T 3PMSF		0	EUR 42,50	EUR 51,85
		192 0024	Klema akumulatorja MINUS		0	EUR 3,36885	EUR 4,11
		192 0031	Klema akumulatorja PLUS		0	EUR 3,36885	EUR 4,11
		000772	Kleme za akumulator - par		0	EUR 6,05	EUR 7,381
		418860215	Klešče KUNZER elektro			EUR 11,90164	EUR 14,52
		123	Klešče RG59	Profesionalne klešče za krimpanje RG59, RG58, RG6, RG62, ...	0	EUR 20,83333	EUR 25,41666
		HT-5082R	Klešče za krimpanje BNC kompresiskih konektorjev HT-5082R		0	EUR 16,56	EUR 20,2032

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		300 2700	Klinast jermen Fiat punto 1.2		0	EUR 8,806	EUR 10,74332
		10876458	Ključavnica pokrova pritlačnika A.I.C. Competition Line 56250			EUR 30,32787	EUR 37,00
		10142861	KOLUT ZAVORNI ATE 24.0112-019 RE MASTER 2010- ZADNJI			EUR 77,68033	EUR 94,77
		H1027	KOMPLET CCTV VIDEO 9"		0	EUR 226,66393	EUR 276,53
		APTI-KIT-WIFI-20C2	KOMPLET ZA MONITORING APTI-KIT-WIFI-20C2 Wi-Fi, 4 KANALI - 1080p		0	EUR 327,04918	EUR 399,00
		APTI-KIT40-10PV2-36W	KOMPLET ZA MONITORING APTI-KIT40-10PV2-36W 4 KANALI - 720p		0	EUR 187,70492	EUR 229,00
		BNC-W/ZAC-RG59/MSR	KOMPRESIJSKI KONEKTOR BNC-W/ZAC-RG59/MSR		0	EUR 1,02459	EUR 1,25
		000857	KONEKTOR I ČLEN BNC		0	EUR 0,57377	EUR 0,70
		*H8010	KONTROLA PRISTOPA DH16A-10T	Kontrola pristopa -kodna ključavnica. Tehnični opis artikla	0	EUR 50,72131	EUR 61,88
				Tehnične karakteristike: maksimalno 1,000 gesel/uporabnikov 1 rele digitalna tipkovnica Vgrajena funkcija proti ponarejanju Watchdog timer,power reset,self recovery watchdog Lahko povezan z zunanjo tipko za odpiranje napajanje: DC12-24V,AC12-24V, tok <150mA dimenzije: 120*76*22mm			
		*H8011	KONTROLA PRISTOPA DH16A-30DT	Tipkovnica za kontrolo pristopa	24	EUR 63,2541	EUR 77,17
		*KT3122	KONZOLNO DRŽALO 10-31		0	EUR 17,13115	EUR 20,90
		*KT3444	KONZOLNO LED DRŽALO 32-55"		0	EUR 42,95082	EUR 52,40
		000562	Koaksialni kabel RG-59	SPECIFIKACIJA Dolžina: 1 kolut je 100m Notranji prevodnik: Ø 0.59 mm Cu Žica Dielektrik: Ø 3.7 mm polni PE Oklep: Oplet: Žica Cu Gostota opleta: 85 % Impedanca: 75 Ω Zunanja prevleka: Ø 5.9 mm PVC Atenuacija kabla na odseku 100m: 11.3 dB @ 100 MHz 16.3 dB @ 200 MHz 27.0 dB @ 500 MHz 40.6 dB @ 1000 MHz 57.2 dB @ 1750 MHz	0	EUR 27,86885	EUR 34,00
		10880322	Kolesni ležaj AUDORA AR11185 Renault Master II		0	EUR 22,282	EUR 27,18404
		10916541	Kolesni ležaj FAG 713 6496 30			EUR 116,53279	EUR 142,17
		10821495	Kolesni ležaj OPTIMAL 701849			EUR 22,5968	EUR 27,5681
		10821243	Kolesni ležaj SET spredaj Optimal Mercedes VITO			EUR 23,2541	EUR 28,37
		P09220	Kolutni podaljšek 4 vtičnice 20M 1,0mm schuko	Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos		EUR 33,52459	EUR 40,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Izjava o skladnosti (PDF)			
		P09225	Kolutni podaljšek 4 vtičnice 25M 1,5mm schuko			EUR 50,7377	EUR 61,90
		1179366	Kompakt. fluo sijalka integ. GENIE 11W 865 E27		0	EUR 2,50793	EUR 3,05967
		1214201	Kompakt. fluo sijalka integ. TORNADO T2 23W 865 E27		0	EUR 3,66	EUR 4,4652
		BNC-W/3770	Kompersijski konektor RG59 BNC-W/3770		0	EUR 0,39016	EUR 0,476
		10733296	Kompet rebrestega jermena VKMA 36086			EUR 97,96721	EUR 119,52
		3342167	Komplet (kit) zobatega jermena CONTINENTAL CT1028K3		0	EUR 63,27869	EUR 77,20
		10171327	Komplet (kit) zobatega jermena CONTITECH / CT1106K1		0	EUR 100,9152	EUR 123,11654
		10541925	Komplet kolesnega lezaja FAG 713 6495 60			EUR 116,54918	EUR 142,19
		10144328	Komplet kolesnega lezaja FAG / 713 6670 70		0	EUR 85,86885	EUR 104,76
		10820974	Komplet kolesnega lezaja OPTIMAL 102077		0	EUR 36,10	EUR 44,042
		475 8210	Komplet kolesnega lezaja SNR R159.50		0	EUR 37,52	EUR 45,7744
		475 9003	Komplet kolesnega ležaja clio II		0	EUR 13,10	EUR 15,982
		NOSKON	Komplet konstrukcije za namestitve solarnih panelov na streho		0	EUR 47,92623	EUR 58,47
		NOSKONSOLE	Komplet konstrukcije za namestitve solarnih panelov na streho		0	EUR 47,92623	EUR 58,47
		10944308	Komplet metlice brisalcev AIC 56784 300mm MINI		0	EUR 13,832	EUR 16,87504
		10711760	Komplet mikro jermena CONTITECH / 6PK1370K1		0	EUR 103,5264	EUR 126,30221
		334 2822	Komplet mikro jermena CONTITECH 6PK1050K1		0	EUR 30,24414	EUR 36,89785
		334 2840	Komplet mikro jermena CONTITECH 6PK1180K2		0	EUR 49,657	EUR 60,58154
		334 2842	Komplet mikro jermena CONTITECH 6PK1200K1		0	EUR 48,35507	EUR 58,99319
		10817858	Komplet pogonske verige FEBI BILSTEIN 46365 ŠKODA FABIA		0	EUR 60,53	EUR 73,8466
		10541837	Komplet pogonskega jermena in vodne črpalke CONTITECH CT1010WP1		0	EUR 92,3298	EUR 112,64236
		320 9020	Komplet pogonskega jermena in vodne črpalke CONTITECH CT1028WP3		0	EUR 144,908	EUR 176,78776
		321 1894	Komplet pogonskega jermena in vodne črpalke GK K986965A		0	EUR 108,25447	EUR 132,07045
		3212609	Komplet pogonskega jermena in vodne črpalke seat alhambra		0	EUR 106,62295	EUR 130,08
		451 1825	Komplet sklopka Citroen Picso LUK		0	EUR 89,39	EUR 109,0558
		301 5996	Komplet sklopka SACHS		0	EUR 51,38838	EUR 62,69382
		600 0039 00	Komplet sklopke LUK 600 0039 00		0	EUR 335,58	EUR 409,4076
		454 2041	Komplet sklopke SACHS 3000 951 815		0	EUR 136,64	EUR 166,7008
		vikend260w	Komplet sončne energije VIKEND 260W		0	EUR 441,80328	EUR 539,00
		10506272	Komplet svedrov HSS-G v kovinski škatli 19 delni			EUR 11,13115	EUR 13,58
		302 0115	Komplet vodne črpalke, zobatega jermena, napenjalec FIAT Punto 1.2		0	EUR 54,964	EUR 67,05608
		10174320+10419012	Komplet za lepljenje nosilcev in materialov (lepilo+čistiilec)	Predstavljamo vam profesionalno lepilo in čistilo namenjeno montaži solarnih nosilcev, kompletov za pritrditev oziroma fleksibilnih solarnih panelov na AVTODOME ali za pritrditev v NAVTIKI:		EUR 23,77041	EUR 28,9999

Podjetje PETEC ima sedež v mestu Schlüsselfeld v pokrajini Oberfranken.

Površino strehe avtodoma ali kakršno koli drugo

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>podlago pred lepljenjem dobro očistimo z PETEC MULTI CLEANER SPRAY-em:</p> <p>Za čiščenje in razmaščevanje površin pred lepljenjem in tesnjenjem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • vsestransko uporabno • ne pušča sledi in ni korozivno • odstranjuje ostanke silikona • primerno tudi kot priprava za barvanje <p>Nato pa uporabimo profesionalno lepilo :Lepilo za velike obremenitve-PETEC KRAFT KLEBER:</p> <p>Visokokakovostno enokomponentno lepilo in tesnilna masa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • širok spekter oprijema • močan začetni oprijem, velika končna trdnost • izjemne tesnilne lastnosti • odporno na velike elastične in dinamične obremenitve • ne vsebuje silikona, topil in izocianatov • lahko se barva, odporno na staranje, vremenske vplive, UV-žarke in vodo <p>Področja uporabe: Za lepljenje in tesnjenje v proizvodnji karoserij, vozil in kontejnerjev. Aplikacije v avtomobilskem sektorju: npr. za okrove koles, spojlerje, odbijače, podvozje vozila, dno prtljažnika, mesta varjenja na sprednjih in zadnjih ščitnikih, tesnjenje robov. Tudi za montažno lepljenje kovine, stekla, kamna, betona, ometa, mavca, ploščic, naravnega kamna, lesa, lakiranih površin, zrcal, PVC-ja in številnih plastičnih materialov</p>			
		10056721	Komplet za menjavo olja kad 9L, lijak, vrč za tekočine			EUR 13,80328	EUR 16,84
		10544672	Komplet za obnovo zbledelih žarometov QUIXX SYSTEM		0	EUR 13,94254	EUR 17,0099
		PWFFK-H04-020	Komplet za popravilo amortizerja PIVOLWORKS PWFFK-H04-020			EUR 88,59836	EUR 108,09
		11243116	Komplet za popravilo plastike QUIXX 20146			EUR 10,44262	EUR 12,74
		10099470	Komplet za popravilo, nosilec amortizerja SACHS		0	EUR 13,81	EUR 16,8482

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		802 264					
		344 6991	Komplet za popravilo, nosilec amortizerja SNR KB659.06		0	EUR 16,05	EUR 19,581
		10102102	Komplet za popravilo, nosilec amortizerja STAHLGRUBER-SNR / 3446991		0	EUR 14,89	EUR 18,1658
		AB18-7001	Komplet za popravilo, sedlo kolutne zavore KTM SXC 625			EUR 8,19672	EUR 10,00
		3007	Komplet za pritrditev sončne celice na avtomod		0	EUR 31,96721	EUR 39,00
		393 5044	Komplet zaščite proti prahu SACHS mašete		0	EUR 10,36656	EUR 12,6472
		344 6836	Komplet zaščite proti prahu, amortizer KYB 915909		0	EUR 11,15	EUR 13,603
		304 3004	Komplet zaščite proti prahu KYB 910122		0	EUR 11,53279	EUR 14,07
		10256032	Komplet zavornih oblog ATE 13.0460-2749.2		0	EUR 40,35	EUR 49,227
		10267015	Komplet zavornih oblog ATE 13.0460-5780.2			EUR 25,62	EUR 31,2564
		10224364	Komplet zavornih oblog ATE 13.0460.5742.2			EUR 25,428	EUR 31,02216
		10220553	Komplet zavornih oblog ročne zavore BOSCH 0 986 487 605		0	EUR 34,94262	EUR 42,63
		13.0460-2845.2	Komplet zavornih oblog, ploscne (kolutne) zavore		0	EUR 24,584	EUR 29,99248
		13.0460-4805.2	Komplet zavornih oblog, ploscne (kolutne) zavore 13.0460-4805.2		0	EUR 40,978	EUR 49,99316
		10118243	Komplet zobatega jermena CONTINENTAL CTAM CT1046K1			EUR 52,052	EUR 63,50344
		V00001	Kompletiranje video nadzornega sistema		0	EUR 14,7541	EUR 18,00
		10429328	Kompletni pribor, zavorne ploščice BOSCH 1 987 474 447			EUR 13,27869	EUR 16,20
		CART999 5L	Koncentrat hladilne tekočine klasični (tip G11)		0	EUR 10,62	EUR 12,9564
		ERK-AEC-B	Končni pritrdilni element Eck 30-40mm			EUR 2,04918	EUR 2,50
		216 020 0007	Končnik zunanji MEYLE 216 020 0007		0	EUR 13,29	EUR 16,2138
		BNC-W75/ZAC-RG59	Konektor BNC RG59		0	EUR 0,2466	EUR 0,30085
		01OKO-RG59C	Konektor BNC RG59 01OKO-RG59C			EUR 0,16	EUR 0,1952
		BNC-W/CRIMP-RG59*P10	Konektor BNC-W/CRIMP RG59		0	EUR 0,284	EUR 0,34648
		K0102	Konektor RJ75 UTP CAT5E		0	EUR 0,0945	EUR 0,11529
		RJ45/C*P100	Konektorji RJ45/C*P100		0	EUR 3,052	EUR 3,72344
		RJ45*P100	Konektorji RJ45*P100kom		0	EUR 2,94	EUR 3,5868
		396 4518	Kontakt obrabe WARNKONTAKT VA BMW 5 4006633341417		0	EUR 7,89992	EUR 9,6379
		ATLO-KRM-821	Kontrola pristopa ATLO-KRM-821		0	EUR 45,96	EUR 56,0712
		SP2000B	Kontrola pristopa PTECH SP2000B		0	EUR 52,45902	EUR 64,00
		JA-192E-GR	Kontrolni segment sive barve			EUR 6,79	EUR 8,2838
		*KT3364	Konzolno držalo 32 - 65" (81 - 165cm)		0	EUR 42,95082	EUR 52,40
		1121251	Križna sponka Hermi KON 07 8-10 INOX 60x60mm Inox			EUR 3,8259	EUR 4,6676
		101 2173	Krmilna naprava, cas vziga BERU GSE101		0	EUR 64,28689	EUR 78,43
		10281447	Kroglični zglob MEYLE 116 010 0015			EUR 18,01639	EUR 21,98
		10281448	Kroglični zglob MEYLE 116 010 0016			EUR 18,04918	EUR 22,02
		11301319	Krpa za brisanje PINGI PMT-6040		0	EUR 4,91724	EUR 5,99903
		BCS-DMQ1200IR-E	KUPOLASTA KAMERA BCS-DMQ1200IR-E - 1080p 2.8 mm BCS		0	EUR 47,994	EUR 58,55268
		BCS-DMHC1130IR	KUPOLASTA KAMERA BCS-DMHC1130IR		0	EUR 57,82	EUR 70,5404
		IPC-HDBW1320E-W-	STANDARD: HD-CVI, - 720p 2.8 mm KUPOLASTA KAMERA IP IPC-HDBW1320E-W-		0	EUR 73,68852	EUR 89,90
		HDBW1320E-W-	0280B Wi-Fi 3.0 Mpx 2.8 mm DAHUA				

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		0280B					
		BCS-DMIP3130AIR	Kupolasta IP kamera BCS-DMIP3130AIR		0	EUR 157,78	EUR 192,4916
		DH-HAC-HDW1200RP-VF	Kupolasta kamera DH-HAC-HDW1200RP-VF	Standard: HD-CVI Pretvornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS Ločljivost: 1920 x 1080 - 1080p Objektiv: 2.7 ... 12 mm, 2 Mpx Vidni kot: 99 ° ... 37 ° Zaseg IR osvetljave: 30 m Napajanje: 12 V DC / 270 mA Barva: Bel Razred tesnosti: IP67 Delovna temperatura: -30 °C ... 60 °C Teža: 0.57 kg Dimenzije: Ø 119 x 97 mm	0	EUR 73,35246	EUR 89,49
		DH-HAC-HDW1100MP	Kupolasta kamera DH-HAC-HDW1100MP 720p HD-CVI	Standard: HD-CVI Pretvornik: 1/2.9 " CMOS Velikost matrice: 1.0 Mpx Ločljivost: 1280 x 720 - 720p Zaseg IR osvetljave: 20 m Objektiv: 2.8 mm, F1.2 Vidni kot: 98 ° Razred tesnosti: IP66 Napajanje: 12 V DC / 180 mA Dimenzije: Ø 94 x 80 mm	0	EUR 42,63934	EUR 52,02
		DH-HAC-HDW2220MP	Kupolasta kamera DH-HAC-HDW2220MP		0	EUR 65,57377	EUR 80,00
		000888	Kupolasta kamera DM-1200G30W		0	EUR 61,31148	EUR 74,80
		344 7412	KYB blažilnik 4909500356166		0	EUR 26,84418	EUR 32,7499
		10501276	kljunasto merilo		0	EUR 30,71311	EUR 37,47
		p09240m	kolutni podaljšek 40m			EUR 51,90164	EUR 63,32
		M0502	LASERSKI MERILEC			EUR 39,2623	EUR 47,90
		LAU 77.2350	LAU 77.2350 Okvir kolutne zavore		0	EUR 36,42	EUR 44,4324
		ACC-103S/LED	LAŽNA KAMERA DUMMY ACS 10	SPECIFIKACIJA Imitacija osvetljevalnika IR: Imitacija diod Utripajoča dioda LED: rdeča Senzor gibanja: Sprememba osvetljenosti Doseg senzorja: < 3 m Čas rotacije po detekciji: 25 s Napajanje: 2x AA (Baterije) niso priložene Ohišje: Plastika Barva: Srebrn	0	EUR 8,91803	EUR 10,88
		ACC-1400/LED	LAŽNA-DUMMY NADZORNA-ROTACIJSKA KAMERA Z ZAZNAVO GIBANJA ACS 14	SPECIFIKACIJA Utripajoča dioda LED: rdeča Senzor gibanja: Sprememba osvetljenosti Doseg senzorja: < 3 m Čas rotacije po detekciji: 25 s Napajanje: 3x AA (Baterije) niso priložene Ohišje: Plastika Barva: Srebrn	0	EUR 7,57377	EUR 9,24
		ZY1936	Laserski projektor - bele snežinke			EUR 12,67	EUR 15,4574
		ACC-102B/LED/Z	Lažna kamera ACS 102B		0	EUR 10,24582	EUR 12,4999
		LC-101CAM	LC-101CAM SENZOR		0	EUR 79,00	EUR 96,38

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		0458	LCD monitor MT-1za EPIPDB		0	EUR 54,90	EUR 66,978
		LD-12	LD-12 ožičeni detektor proti razliti ju vode	LD-12 ožičeni detektor proti razliti ju vode	0	EUR 19,09836	EUR 23,30
		LD-81	LD-81 OASIS detektor proti izliti ju vode	Detektor odrea gira na vsako vlažnost med katodoma in takoj sproži signal - deluje povsem brezžično z alarmnimi sistemi OASIS.POMEMBNO za delovanje potrebuje še oddajnik JA-81M !	0	EUR 20,71311	EUR 25,27
		LDH-95Y	LDH-95Y- SIRENA Z BLISKAVKO	Notranja sirena z bliskavko, 12V, 115 dB, ABS plastika, izreden design, tokovna poraba 280mA- Uporaba možna tudi zunaj (ne direktno na dežju) !	0	EUR 16,66667	EUR 20,33334
		*Z73920	LED CLASIK 7W E27 A60		0	EUR 7,37705	EUR 9,00
		ZQ5161.3	LED CLS A60 13,2W(100W) 1521lm			EUR 4,09836	EUR 5,00
		ZQ5160	LED CLS A60 14W E27 WW		0	EUR 3,48991	EUR 4,25769
		ZM4312	LED DORI NADOM.OKROG. IP54/24W			EUR 24,5082	EUR 29,90
		ZM4112	LED DORI NADOM.OKROG.IP54/24W		0	EUR 15,8996	EUR 19,39751
		ZY2292	LED dekoracija - severni jelen, 34,5cm, zunanja, CV, timer			EUR 21,504	EUR 26,23488
		ZY2124T	LED dekoracija - snežak ratan, 124cm, notranja, CW, timer			EUR 47,92	EUR 58,4624
		ZY2231	LED dekoracija - snežak, 30cm, 3×AA, CW, timer			EUR 6,49	EUR 7,9178
		ZY2250	LED dekoracija - zvezda papirna, bela, 75cm			EUR 8,17	EUR 9,9674
		zy2043t	LED lučke NANO Cluster 2,4m			EUR 8,70	EUR 10,614
		Z7599W	LED NAMIZNA SVETILKA BELA			EUR 20,4918	EUR 25,00
		* Z7551	LED NAMIZNA SVETILKA Z7551ČRNA		0	EUR 19,43443	EUR 23,71
		06LL-DL300RN	LED PANEL DIGITLIGHT DL300RN / 24W OKROGLO NADOMETNO SVETILO		0	EUR 11,40	EUR 13,908
		*Z72902	LED PREMIUM A60 10W/E27 DL	LED PREMIUM A60 10W/E27 DL	24	EUR 4,90984	EUR 5,99
		*Z72901	LED PREMIUM A60 10W/E27 WW		24	EUR 4,90984	EUR 5,99
		*Z72904	LED PREMIUM A60 12W/E2		0	EUR 9,83607	EUR 12,00
		*ZS2210	LED REFLEKTOR 10W HOBBY		0	EUR 7,79508	EUR 9,51
		*ZS2220	LED REFLEKTOR 20W HOBBY		0	EUR 14,7541	EUR 18,00
		*ZS2230	LED REFLEKTOR 30W HOBBY		0	EUR 17,59016	EUR 21,46
		ZS2340	LED REFLEKTOR 50W PIR		0	EUR 42,62295	EUR 52,00
		NS-50W-SMD-Z	LED REFLEKTOR ACS-50W LED SMD		0	EUR 28,21	EUR 34,4162
		ZS2310	LED REFLEKTOR HOBBY		0	EUR 21,31148	EUR 26,00
		ZS2320	LED REFLEKTOR HOBBY 20		0	EUR 18,32787	EUR 22,36
		ZS2711	LED REFLEKTOR IDEO 10W		0	EUR 15,90	EUR 19,398
		ZS2731	LED REFLEKTOR IDEO 30W		0	EUR 27,90	EUR 34,038
		ZS2741	LED REFLEKTOR IDEO 50W		0	EUR 35,90	EUR 43,798
		*ZS1213	LED REFLEKTOR MCOB 30W/CW	LED reflektor MCOB 30W/100V~240V AC,50/60HZ toplota kromatičnosti 4000 K svetlobni tok 2700 lm svetlobni tok primerljiv klasični 150W halogenski žarnici pakiranje: 1 kos, karton prerez 245x175x240 mm življenjska doba 50 000 h poraba energije 37W faktor storilnosti 0,90 faktor staranja na koncu življenjske dobe 70% ni zatemnilni colour rendering Ra>70 izolacija IP65 (odporna proti razpršeni vodi in prahu)	0	EUR 51,48361	EUR 62,81

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		ZS2640	LED REFLEKTOR PROFI 50W			EUR 48,27869	EUR 58,90
		N-PIR-50W-SA-Z	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS PIR		0	EUR 40,194	EUR 49,03668
		-50W					
		N-PIR-20W-SA-Z	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS PIR-20W	SPECIFIKACIJA	0	EUR 21,18852	EUR 25,85
				Svetlobni tok: 1600 lm			
				Kot osvetljevanja: 120 °			
				Barva svetlobe: Hladna bela, 6000 ... 7000 K			
				Senzor gibanja: DA			
				Napajanje: 230 V AC			
				Moč: 20 W			
				Regulacija časa svetenja 5 s ... 10 minut			
				Zaseg senzorja 3 ... 12 m			
				Regulacija občutljivosti senzorja: DA			
				Dioda LED COB			
				Življenjska doba LED 50 000 h			
				Ohišje: Kovinska			
				Razred tesnosti: IP65			
				Delovna temperatura: -20 °C ... 45 °C			
				Teža: 0.94 kg			
				Dimenzije: 180 x 140 x 90 mm			
		LED N-PIR-30W-	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS PIR-30W		0	EUR 30,05738	EUR 36,67
		SA-Z					
		LED NS-10W-SA-	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS-10W		0	EUR 8,65574	EUR 10,56
		Z					
		NS-10W-12SA-Z	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS-10W		0	EUR 12,32519	EUR 15,03673
		--12V--					
		N-PIR-10W-SA-Z	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS-10WPIR		0	EUR 12,17063	EUR 14,84817
		LED NS-20W-SA-	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS-20W		0	EUR 16,21311	EUR 19,78
		Z					
		LED NS-30W-SA-	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS-30W		0	EUR 22,31148	EUR 27,22
		Z					
		LED NS-50W-SA-	LED REFLEKTOR VODOODPORN I ACS-50W	SPECIFIKACIJA	0	EUR 35,51639	EUR 43,33
		Z		Svetlobni tok: 4000 lm			
				Kot osvetljevanja: 120 °			
				Barva svetlobe: Hladna, 6000 ... 7000 K			
				Stikalo za izklop ob mraku:			
				Napajanje: 230 V AC			
				Moč: 50 W			
				Izbrane značilnosti:			
				Dioda LED COB			
				Življenjska doba LED 50 000 h			
				Ohišje: Kovinska			
				Razred tesnosti: IP65			
				Delovna temperatura: -20 °C ... 45 °C			
				Teža: 1.77 kg			
				Dimenzije: 283 x 233 x 114 mm			
		*ZS2710	LED Reflektor EMOS profi 10W z senzorjem		0	EUR 19,80328	EUR 24,16
		ZS2330	LED reflektor 30W HOBBY s senzorjem		0	EUR 26,27869	EUR 32,06
		ZS2211	LED reflektor HOBBY SLIM 10W NW		0	EUR 7,0082	EUR 8,55
		ZS2631	LED reflektor IDEO 30W		0	EUR 22,995	EUR 28,0539
		ZS2641	LED reflektor IDEO 50W		0	EUR 32,445	EUR 39,5829
		ZS2710	LED reflektor PROFI s senzorjem 10W NW		0	EUR 17,95082	EUR 21,90
		ZS2720	LED reflektor PROFI s senzorjem 20W NW		0	EUR 33,00	EUR 40,26

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		ZS2221	LED reflektor SLIM 20W		0	EUR 11,87705	EUR 14,49
		ZS2231	LED reflektor SLIM 30W		0	EUR 19,08197	EUR 23,28
		ZM5172	LED STROPNA SVETILKA			EUR 57,37705	EUR 70,00
		ZM5165	LED STROPNA SVETILKA			EUR 36,88525	EUR 45,00
		ZT2220	LED SVETILKA VODOTESNA 60W		0	EUR 22,42623	EUR 27,36
		ZT1130	LED svetilka vodotesna CLIP 36W CW PROFI+		0	EUR 44,27869	EUR 54,02
		ZM3020	LED svetilo nadometno ovalno 20W NW			EUR 15,4918	EUR 18,90
		Z73211	LED T8 PROFIL PLUS 60CM NW			EUR 8,19672	EUR 10,00
		ZQ5120	LED ŽARNICA			EUR 2,04918	EUR 2,50
		*Z74620	LED ŽARNICA RS-LINE MINI GL E27 4W WW		0	EUR 3,346	EUR 4,08212
		ZQ5130	LED ŽARNICA 60W		0	EUR 1,54918	EUR 1,89
		ZL4108	LED ŽARNICA 6W		0	EUR 2,45902	EUR 3,00
		ZQ5151	LED ŽARNICA A60		0	EUR 2,2377	EUR 2,73
		ZQ6172	LED ŽARNICA A67			EUR 5,7377	EUR 7,00
		zq5162	LED žarnica CLS A60 14W E27			EUR 4,09836	EUR 5,00
		*Z74320	LED žarnica JY-GU10-01-8DL		0	EUR 7,992	EUR 9,75024
		Z73131	LED žarnica T8 24,3W W 150cm NW			EUR 6,55738	EUR 8,00
		ZQ5142	LED-A60-PI-9W-CW		0	EUR 4,91803	EUR 6,00
		ZQ5182	LED-A67-PI-20W-CW		0	EUR 9,83607	EUR 12,00
		322 6740	LEMFÖRDER Puša roke, vilic za prečno vodilo - spredaj		0	EUR 6,93443	EUR 8,46
		JS-7902	Leča za detektorje gibanja JS-7902 zavesa		0	EUR 1,93547	EUR 2,36127
		JS-7904	Leča za detektorje gibanja JS-7904 koridor		0	EUR 1,93547	EUR 2,36127
		*ZS2730	Led reflektor 30W PIR		0	EUR 42,09016	EUR 51,35
		10174320	Lepilo za velike obremenitve Kraftkleber 290ml Petec			EUR 10,37705	EUR 12,66
		100488	Letna guma 215/70R15C 109/107R Transtech II Viking		0	EUR 63,93443	EUR 78,00
		KB655.26	Ležaj amortizerja Mc Pherson KB655.26 prvi levi		0	EUR 21,192	EUR 25,85424
		KB655.27	Ležaj amortizerja Mc Pherson KB655.27 prvi desni		0	EUR 21,792	EUR 26,58624
		11359314	LIFESAVER CO DETEKTOR 5CO	Kompakten, lahek baterijski detektor CO zagotavlja optimalno zaščito pred nevarnostmi smrtonosnega ogljikovega monoksida in stalno spremljanje koncentracije CO.		EUR 23,50	EUR 28,67
				SPECIFIKACIJE			
				Nenehno spremljanje - koncentracija ogljikovega monoksida Večfunkcijske zelene in rdeče LED - za prikaz delovanja in alarma Signal ob koncu življenjske dobe - uporabnika opozori, naj po najmanj 7 letih zamenja detektor Gumb »Test / Reset« - za redno preverjanje funkcije alarma Delovanje baterije - vključene so 3 x AA alkalne baterije			
		10566954	LIQUI MOLY olje za filter 500ml		0	EUR 5,98361	EUR 7,30
		Liion2,5kwh	Li ion GROWATT baterije 2,5kWh	LiFePO4 baterija je kompatibilna s Growatt hibridnimi razsmerniki serije ES. V ponudbi so enofazni hibridni razsmerniki Growatt moči 3,5 kW in 5 kW, lahko pa ponudijo tudi trifazni solarni sistem z li ion baterijami. Proizvajalec pri 90% praznitvi zagotavlja več kot		EUR 1.049,18033	EUR 1.280,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>6.000 ciklov. Temu ustreza je tudi 5 letna garancija. Baterija se lahko modularno povezuje v 48V baterijske sklope z večjimi zmogljivostmi. S tovarniškimi kabli lahko povežemo do 9 baterij, kapaciteta baterijskega bloka pa znaša 23,04 kWh.</p> <p>LiFePO4 baterija 2,5kWh je kompatibilna z Growatt razsmerniki 3500 ES in 5000 ES. Za 3,5kW razsmernik Growatt priporočamo namestitev vsaj treh li ion baterij, pri razsmerniku Growatt 5000 ES pa vsaj štirih.</p> <p>Ciklična baterija, višje kakovostnega razreda, 12V gelska baterija, s kapaciteto 100 Ah, stane okoli 300 EUR. Za hrambo energije okoli 2,5 kWh, potrebujemo dve bateriji - akumulatorja. Torej znaša skupna vrednost 600 EUR. Za LFP akumulator 2,5 kWh je treba odšteti 1.100 €. Primerjava pokaže, da je li ion baterija skoraj enkrat dražja.</p> <p>Kvalitetna gel svinčena baterija ima 1.200 ciklov, medtem ko prenese LFP baterija pri enakem nivoju praznitve, kar 6.000 ciklov, kar pomeni 5 krat več. Cikli baterije dejansko pomenijo življenjsko dobo. Garancija za ciklične gel baterije navadno znaša eno leto, garancija za Growatt LFP 2,5 kWh baterijo pa je 5 let. Konkretno višje število ciklov in konkretno višja garancijska doba odtehta višjo ceno LFP baterije.</p>			
growattpb10kwh			Li-ion PowerBank z 5kW hibridnim razsmernikom in CFE-10kWh baterijo-6.000 ciklov Wi-Fi	<p>Komplet omogoča direktni priklop razsmernika na omrežje in lahko deluje kot neke vrste UPS, ki vam ob izpadu omrežja lahko iz Li-ion baterij priskrbi energijo 10kWh, kar nam zadošča za dnevno porabo večina porabnikov kot so razsvetljava in seveda kurilnica, ki potrebuje energijo da delujejo vodne črpalke in gorilec. Ravno tako lahko komplet uporabimo v primeru izpada električnega omrežja za back-up napajanje toplotne črpalke. Velika prednost razsmernika je da poleg tega da ob izpadu električnega omrežja sam preklopi na baterije, ravno tako omogoča priklop zunanjih virov napajanja kot so naprimer solarne celice, agregati ali veterne turbine. Ko razsmernik dobiva energijo iz zunanjih virov jo shranjuje v Li-ion baterijo in jo lahko uporablja ko omrežja ni na voljo. Sistem lahko uredimo tudi tako, da v časovnem obdobju višje tarife električne energije črpa energijo za napajanje iz baterije v nočnem režimu ko je tarifa nižja pa iz omrežja polni baterijo. Komplet je popolnoma modularen in razširljiv tako v številu razsmernikov in seveda baterij. Med seboj je možno vezati do 6 razsmernikov in do 10 baterij, kar omogoča moč 30kw in 50kWh. Medsebojna vezava 3 razsmernikov pa omogoča celo trofazni sistem. Li-ion baterije so narejene v tehnologiji LiFePO4, ki zagotavlja popolno varnost. Mogoče jih je</p>		EUR 5.281,62295	EUR 6.443,58

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>namestiti tudi v bivalni prostor. Podrobnejše delovanje razsmernika in vezavo baterij si lahko ogledate v spodnjih video posnetkih:</p> <p>Garancija: -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion akumulatorji/5 let + 5 let dodatno (potrditev proizvajalca) Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES CFE-5100 NAVODILA SLO</p>			
	growattpb1		Li-ion PowerBank z 5kW hibridnim razsmernikom in CFE-5kWh baterijo-6.000 ciklov Wi-Fi	<p>Komplet omogoča direktni priklop razsmernika na omrežje in lahko deluje kot neke vrste UPS, ki vam ob izpadu omrežja lahko iz Li-ion baterij priskrbi energijo 5kWh, kar nam zadošča za dnevno porabo najosnovnejših porabnikov kot so razsvetljava in seveda kurilnica, ki potrebuje energijo da delujejo vodne črpalke in gorilec. Ravno tako lahko komplet uporabimo v primeru izpada električnega omrežja za back-up napajanje toplotne črpalke. Velika prednost razsmernika je da poleg tega da ob izpadu električnega omrežja sam preklopi na baterije, ravno tako omogoča priklop zunanjih virov napajanja kot so naprimer solarne celice, agregati ali veterne turbine. Ko razsmernik dobiva energijo iz zunanjih virov jo shranjuje v Li-ion baterijo in jo lahko uporablja ko omrežja ni na voljo. Sistem lahko uredimo tudi tako, da v časovnem obdobju višje tarife električne energije črpa energijo za napajanje iz baterije v nočnem režimu ko je tarifa nižja pa iz omrežja polni baterijo. Komplet je popolnoma modularen in razširljiv tako v številu razsmernikov in seveda baterij. Med seboj je možno vezati do 6 razsmernikov in do 10 baterij, kar omogoča moč 30kw in 50kWh. Medsebojna vezava 3 razsmernikov pa omogoča celo trofazni sistem. Li-ion baterije so narejene v tehnologiji LiFePO4, ki zagotavlja popolno varnost. Mogoče jih je namestiti tudi v bivalni prostor. Podrobnejše delovanje razsmernika in vezavo baterij si lahko ogledate v spodnjih video posnetkih:</p> <p>Garancija: -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion akumulatorji/5 let + 5 let dodatno (potrditev proizvajalca) Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES CFE-5100 NAVODILA SLO</p>		EUR 3.194,2623	EUR 3.897,00
	liiongrowatt4p4a		Li-ion SOLARNA ELEKTRARNA GROWATT 1,5kW-3.000W BMS	<p>Za plačilo po predračunu - še dodatni popust! Kode za posebni popust :(Vpiši v košarico pod rubriko-UNOVČI KUPON) gratisdostava - omogoča brezplačen prevoz po Sloveniji december30 - bon v vrednosti 30€ GROWATT - Samooskrbna OFF-GRID Solarna Elektrarna - deluje brez priključitve na električno omrežje. Energijo za elektriko jemlje direktno iz akumulatorjev, lahko pa za</p>		EUR 3.162,52459	EUR 3.858,28

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>pomoč (če imamo priključenih več porbnikov) uporabimo tudi električno omrežje. V tem primeru elektrarna jemlje iz omrežja le razliko do njene polne moči. Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaj nobenih viškov v omrežje in dejansko jih boste porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije. Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj prazni akumulatorje. S tem dosežemo precej daljšo življensko dobo akumulatorjev. GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši. vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate v zavihku video. Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili. Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko. Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše, vikenda, zidanice počitniške brunarice. Komplet je namenjen za hiše, vikende, zidanice, kampe, počitniške hišice, brunarice... Solarni komplet zagotavlja dovolj elektrike za delovanje naslednjih električnih porabnikov v poletnih mescih (april - september):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio - Razsvetljava - TV - Prenosni računalnik - Hladilnik varčni razred - Polnjenje telefonov - Gospodinjski aparati - Ročna orodja - Manjša vodna črpalka <p>Seštevek moči (W) vseh porabnikov, ki bodo delovali istočasno ne sme biti večji od 3000W, kar pa pri naštetih porabnikih, ne sme biti problem. Da izberete pravo konstrukcijo za svojo kritino kliknite na spodnjo povezavo: NOSILNA KONSTRUKCIJA PO VRSTI KRITINE</p> <p>Garancija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solarni paneli/12 let na izdelavo, 25 let na funkcionalnost - hibridni razsmernik /2 leti - akumulatorji/3 leta - montažni material/ 1 leto <p>NAVODILA GROWATT-3kW Tehnični podatki Gowatt 3kW</p> <p>Navodila LIFEPO4</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		growatt12p8aLiion	Li-ion SOLARNA ELEKTRARNA GROWATT 3,8kW-5.000W z 10kWh li-ion CFE-5100 akumulatorji	<p><!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava</p> <p>GROWATT - Samooskrbna OFF-GRID Solarna Elektrarna .Deluje brez priključitve na električno omrežje.Energijo za elektriko jemlje direktno iz akumulatorjev, lahko pa za pomoč (če imamo priključenih več porbnikov) uporabimo tudi električno omrežje.V tem primeru elektrarna jemlje iz omrežja le razliko do njene polne moči. Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaj nobenih viškov v omrežje in dejansko jih bote porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije,.Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj prazni akumulatorje. S tem dosežemo precej daljšo življensko dobo akumulatorjev. GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši.vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate na spodnjem videu posnetku.Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili. Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko.Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše , vikenda, zidanice počitniške brunarice . Vsebujejo vse komponente in so primerni za samomontažo.Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom.Cene veljajo do razprodaje zalog. Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za hiše, vikende,zidanice, kampe, počitniške hišice,brunarice... Da izberete pravo konstrukcijo za svojo kritino kliknite na spodnjo povezavo: NOSILNA KONSTRUKCIJA PO VRSTI KRITINE</p> <p>Garancija: – solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -akumulatorji/5 let -montažni material/ 1 let</p> <p>Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES</p> <p>Navodila LIFEPO4</p>		EUR 7.616,91803	EUR 9.292,64
		growatt8p8a-1	Li-ion SOLARNA ELEKTRARNA GROWATT 3kW-	<p><!-- Coupon Reveal Button plugin --></p>		EUR 5.886,90164	EUR 7.182,02

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		5.000W BMS Wi-fi (Poletna akcija -30%)	Brezplačna Dostava ava	<p>GROWATT - Samooskrbna OFF-GRID Solarna Elektrarna .Deluje brez priključitve na električno omrežje.Energijo za elektriko jemlje direktno iz akumulatorjev, lahko pa za pomoč (če imamo priključenih več porbnikov) uporabimo tudi električno omrežje.V tem primeru elektrarna jemlje iz omrežja le razliko do njene polne moči. Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaj nobenih viškov v omrežje in dejansko jih bote porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije.,.Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj prazni akumulatorje. S tem dosežemo precej daljšo življensko dobo akumulatorjev. Obstaja različica z 3,5kW in močnejšim 5kW razsmernikom Growatt.Model razsmernika lahko izberemo v spustnem seznamu. GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši.vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate na spodnjem videu posnetku.Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili. Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko.Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše , vikenda, zidanice počitniške brunarice . Vsebujejo vse komponente in so primerni za samomontažo.Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom.Cene veljajo do razprodaje zalog. Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za hiše, vikende,zidanice, kampe, počitniške hišice,brunarice... Da izberete pravo konstrukcijo za svojo kritino kliknite na spodnjo povezavo: NOSILNA KONSTRUKCIJA PO VRSTI KRITINE</p> <p>Garancija: – solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -akumulatorji/1 leto -montažni material/ 1 let</p> <p>Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
growatt16p8aLiion		Li-ion SOLARNA ELEKTRARNA GROWATT 6kW-5.000W z 10kWh li-ion CFE-5100 akumulatorji		<p>Navodila LIFEPO4</p> <p>Za plačilo po predračunu - še dodatni popust! Kode za posebni popust : (Vpiši v košarico pod rubriko-UNOVČI KUPON)</p> <p>gratisdostava - omogoča brezplačen prevoz po Sloveniji</p> <p>črnpetek30 - bon v vrednosti 30€ GROWATT - Samooskrbna OFF-GRID Solarna Elektrarna .Deluje brez priključitve na električno omrežje.Energijo za elektriko jemlje direktno iz akumulatorjev, lahko pa za pomoč (če imamo priključenih več porbnikov) uporabimo tudi električno omrežje.V tem primeru elektrarna jemlje iz omrežja le razliko do njene polne moči. Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaj nobenih viškov v omrežje in dejansko jih bote porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije,.Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj prazni akumulatorje. S tem dosežemo precej daljšo življensko dobo akumulatorjev. GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši.vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate na spodnjem videu posnetku.Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili. Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko.Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše , vikenda, zidanice počitniške brunarice . Vsebujejo vse komponente in so primerni za samomontažo.Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom.Cene veljajo do razprodaje zalog. Komplet je namenjen za hiše, vikende,zidanice, kampe, počitniške hišice,brunarice... Da izberete pravo konstrukcijo za svojo kritino kliknite na spodnjo povezavo: NOSILNA KONSTRUKCIJA PO VRSTI KRITINE</p> <p>Garancija: – solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion baterije/5 let + 5 let z potrditvijo proizvajalca -montažni material/ 1 let</p> <p>Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES CFE-5100 NAVODILA SLO <!-- Coupon Reveal Button plugin --></p>		EUR 9.051,83607	EUR 11.043,24
growatt6pli-ion		Li-ion SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 2,3kW				EUR 4.856,91803	EUR 5.925,44

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataložna številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Brezplačna Dostava ava			
				<p>Sončna elektrarna GROWATT omogoča dejansko samooskrbo z električno energijo. Elektrarna proizvaja električno energijo le za lastne potrebe, saj ne oddaja viškov v omrežje. To je velika prednost pred Net Metering sistemi pri katerih dobimo za svoje potrebe le 30% do 40% energije ostalo pa nam poberejo dobavitelji električne energije. Otočna sončna elektrarna 2,4kW nudi v poletnem času (april - september) poprečno dnevno 8 kWh, to je toliko kot je poprečna dnevna poraba slovenskega gospodinjstva. V solarnem kompletu Growatt li-ion hranilnik energije. Te baterije so zelo kvalitetne in imajo izredno dolgo življenjsko dobo - 6.000 ciklov. Zanje velja 5 letna garancija. Z normalno uporabo, lahko pričakujemo vsaj 15 letno življenjsko dobo hranilnika. 3,5kW otočni solarni razsmernik Growatt nudi možnost nadaljnje širitve sistema. Solarno površino 2,4kW je mogoče razširiti do 10 modulov. Če je moč razsmernika premajhna, je mogoče dodati še en razsmernik, ali pa tri povezati med seboj. Z vezavo treh razsmernikov, je mogoče ustvariti tudi trofazni tok.</p> <p>Garancija: -solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion akumulatorji/5 let -montažni material/ 1 leto Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES Za plačilo po predračunu - še dodatni popust! Kode za posebni popust :(Vpiši v košarico pod rubriko-UNOVČI KUPON) gratisdostava - omogoča brezplačen prevoz po Sloveniji črnipetek30 - bon v vrednosti 30€</p>			
growatt8pli-ion-2			Li-ion SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 3kW z 10kWh li-ion CFE-5100 akumulatorji	<p>Sončna elektrarna GROWATT omogoča dejansko samooskrbo z električno energijo. Elektrarna proizvaja električno energijo le za lastne potrebe, saj ne oddaja viškov v omrežje. To je velika prednost pred Net Metering sistemi pri katerih dobimo za svoje potrebe le 30% do 40% energije ostalo pa nam poberejo dobavitelji električne energije. Otočna sončna elektrarna 3kW nudi v poletnem času (april - september) poprečno dnevno 11 kWh, to je toliko kot je poprečna dnevna poraba slovenskega gospodinjstva. V solarnem kompletu je CFE-5100 li-ion hranilnik energije. Te baterije so zelo kvalitetne in imajo izredno dolgo življenjsko dobo - 6.000 ciklov. Z</p>		EUR 7.190,95082	EUR 8.772,96

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>normalno uporabo, lahko pričakujemo do 15 letno življenjsko dobo hranilnika.5kW otočni solarni razsmernik Growatt nudi možnost nadaljnje širitve sistema. Solarno površino 3kW je možno podvojiti. Če je moč razsmernika premajhna, je mogoče dodati še en razsmernik, ali pa tri povezati med seboj. Z vezavo treh razsmernikov, je mogoče ustvariti tudi trofazni tok.</p> <p>Garancija: -solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion akumulatorji/5 let -montažni material/ 1 leto Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES CFE-5100 NAVODILA SLO <!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava</p> <p>V tem primeru elektrarna jemlje iz omrežja le razliko do njene polne moči.Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaj nobenih viškov v omrežje in dejansko jih bote porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije.,Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj prazni akumulatorje. S tem dosežemo precej daljšo življenjsko dobo akumulatorjev.Razsmernik GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši.vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate na spodnjem videu posnetku.Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili.Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko.Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše , vikenda, zidanice počitniške brunarice . Vsebujejo vse komponente in so primerni za samomontažo.Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom.Cene veljajo do razprodaje zalog.Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za hiše, vikende,zidanice, kampe, počitniške hišice,brunarice...</p> <p>TROFAZNA VEZAVA:</p>		EUR	EUR 19.584,39
		liiongrowatt30p8a 3fazna	Li-ion TROFAZNA 11,4kW OFF-GRID ELEKTRARNA GROWATT BMS Wi-fi (Jesenska akcija-30%)			16.052,77869	

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Garancija: – solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -akunukatorji GEL/1 leto -montažni material/ 1 leto			
				Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES			
				Navodila LIFEPO4			
		224 2237	LOCTITE 243 lepilo 10ml		0	EUR 11,34	EUR 13,8348
		10064111	Loctite 1918246 10ml moder 243		0	EUR 7,49	EUR 9,1378
		10256120	Loctite 3090		0	EUR 16,39344	EUR 20,00
		HC-24/940	Lovska kamera HC-24/940 5Mpx	SPECIFIKACIJA Pretvornik: 5 Mpx CMOS Vidni kot: 40 ° Dolžina vala IR osvetljevalnika: 940 nm (neviden za človeško oko) Zaseg IR osvetljave: 20 m Zaseg senzorja PIR: 20 m Število naenkrat izvajanih posnetkov: max. 3 slike Vgrajen monitor: 2.3 " Osvetljevanje parametrov in opcij, pogled slike na živo, predvajanje slik in video posnetkov Zunanji spomin: max. 16 GB Pomnilna kartica SD (ni v kompletu) Ločljivost posnetkov: - 12 Mpx (4000x3000) - 5 Mpx (2592x1944) Ločljivost video posnetkov: - 640 x 480 (20 sl./s) - 320 x 240 (20 sl./s) Senzor PIR: - Glavni 20 m, kot 35 ° - Pomožni 100 ° z nastavljivo senzibilnostjo (3 ravni) Dolžina video posnetka: 1 ... 60 s Način dela dan/noč: avtomatski filter ICR Napajanje: AA (Baterije) napajalnik DC 6V/12W (ni v kompletu) Poraba energije v načinu Standby: 400 µA Poraba energije delovnem načinu: < 150 mA (500mA z uporabo osvetljevalnika IR) Delovna temperatura: -30 °C ... 70 °C Dopustna relativna vlažnost	0	EUR 244,92623	EUR 298,81
		HC-SG520	Lovska pozovalna kamera HC-SG520		0	EUR 96,2459	EUR 117,42
		B7931	LR14 28L RAVER.BAT.			EUR 1,63934	EUR 2,00
		000688	LZ-6 pol distribucijska		0	EUR 8,19672	EUR 10,00
		*Z73820	led premium 16e		0	EUR 9,83607	EUR 12,00
		ZS2231.2	led reflektor hobby slim 2x30w			EUR 48,36066	EUR 59,00
		zq2181	led žarnica			EUR 8,19672	EUR 10,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		ZQ5170	led žarnica			EUR 9,83607	EUR 12,00
		351793	letne gume 205/55R16 91V ProTech NewGen Viking		0	EUR 40,535	EUR 49,4527
		322 2012	liv, merilna palica za olj		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		000722	Iz-1 distribucijska		0	EUR 4,16667	EUR 5,08334
		M2092	M2092-MULTIMETER MD-220			EUR 12,29508	EUR 15,00
		SA-211	Magnetni detektor SA-211			EUR 4,13934	EUR 5,05
		SA-203	Magnetni kontakt mini		0	EUR 4,13934	EUR 5,05
		339 6312	Manšeta LEMFÖRDER VW Turan		0	EUR 4,03329	EUR 4,92061
		10744234	Manšeta pogonski zglob 190964			EUR 12,29508	EUR 15,00
		10371508	Manšeta set, polosi SKF / VKJP 3005		0	EUR 6,00	EUR 7,32
		10080060	Manšeta volanska 300571			EUR 17,16393	EUR 20,94
		33808	Mast Fuchs Renolit BFX 1kg			EUR 9,83607	EUR 12,00
		34434	Mast Fuchs Renolit BFX 5kg			EUR 57,70115	EUR 70,3954
		SOLKON-005	MC4 orodje za vijačenje konektorjev		0	EUR 1,62	EUR 1,9764
		MC4	MC4 solarni konektor za celico		0	EUR 3,41385	EUR 4,1649
		MC4Y	MC4Y konektor za priklop 2 v 1		0	EUR 10,48361	EUR 12,79
		MC4Y-100	MC4Y konektor za priklop 2 v 1 (TESTNI)	Konektor je primeren za priklop 2 celic v 1 vejo Konektor je odporen na vremenske vplive		EUR 10,48361	EUR 12,79
		384 0077	MEYLE Drog/opornik, stabilizator 016 060 0044/HD LEVI		0	EUR 15,40	EUR 18,788
		384 0084	MEYLE Drog/opornik, stabilizator 016 060 0045/HD DESNI		0	EUR 15,40	EUR 18,788
		326 0830	MEYLE Homokinetični zglob VW Passat 2002		0	EUR 25,998	EUR 31,71756
		435 2929	MEYLE Puša roke, vilic / upravljalni vzvod desna		0	EUR 28,55527	EUR 34,83743
		435 2915	MEYLE Puša roke, vilic / upravljalni vzvod levi		0	EUR 29,97748	EUR 36,57253
		413 2326	MEYLE zglob roke vilice		0	EUR 13,90	EUR 16,958
		413 2319	MEYLE zglob roke vilice spredaj levo VW Tourane		0	EUR 13,90	EUR 16,958
		1164539	Mehanski pribor za svetilke ONE LIGHT Doza visoka P/O za izreze svetilk od 16 mm do 105 mm			EUR 6,8464	EUR 8,35261
		*P5821	Merilec porabe P5821	Merilec porabe P5821	0	EUR 10,61475	EUR 12,95
		MPA 8	Merilnik delovanja Pašnih Aparatov	MERILNIK MPA 8 je ročni merilnik za merjenje višine impulza na ograji. Je ročne izvedbe z osem lučkami, ki prikazujejo vrednost impulza od 1000 do 8000 Voltov. Uporaba je zelo enostavne in varna. Na poljubnem mestu se v zemljo zapiči ozemljitev merilnika, merilna konica pa se pritakne ograji. S pomočjo lučk, ki zasvetijo ob impulzu se izmeri vrednost napetosti na ograji. Merilnik ne potrebuje baterij!		EUR 19,46721	EUR 23,75
		a340h	Metlica Brisalca BOSCH A340H		0	EUR 9,83607	EUR 12,00
		10428990	Metlica Brisalca BOSCH A403H		0	EUR 6,83	EUR 8,3326
		10538010	Metlica Brisalca BOSCH H281		0	EUR 5,38	EUR 6,5636
		10876691	Metlica Brisalca BOSCH H283		0	EUR 6,58	EUR 8,0276
		10840170	Metlica Brisalca BOSCH H290		0	EUR 8,50	EUR 10,37
		10301638	Metlica Brisalca BOSCH H352		0	EUR 6,56	EUR 8,0032
		10196463	Metlica Brisalca BOSCH H406		0	EUR 6,7623	EUR 8,25
		11617158	Metlica brisalca BOSCH A252H			EUR 10,91	EUR 13,3102
		10301627	Metlica brisalca BOSCH A331H		0	EUR 9,13	EUR 11,1386
		10276669	Metlica brisalca BOSCH A380H			EUR 10,2377	EUR 12,49

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk a doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
		10280361	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A250H		0		EUR 9,27	EUR 11,3094
		10285280	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A251H				EUR 6,08197	EUR 7,42
		A275H	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A275H				EUR 8,24	EUR 10,0528
		10183828	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A280H		0		EUR 7,4918	EUR 9,14
		10183829	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A281H		0		EUR 8,29	EUR 10,1138
		A332H	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A332H				EUR 6,76	EUR 8,2472
		A380H	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A380H				EUR 6,59	EUR 8,0398
		10953145	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A383H		0		EUR 6,63	EUR 8,0886
		A383H	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A383H				EUR 6,63	EUR 8,0886
		A403H	Metlica brisalca BOSCH AEROTWIN A403H				EUR 6,83	EUR 8,3326
		10147242	Metlica brisalca BOSCH Aero Twin AR989S		0		EUR 33,4918	EUR 40,86
		H200	Metlica brisalca BOSCH H200				EUR 6,68	EUR 8,1496
		10653011	Metlica brisalca BOSCH H240		0		EUR 7,96721	EUR 9,72
		H240	Metlica brisalca BOSCH H240				EUR 7,97	EUR 9,7234
		11436140	Metlica brisalca BOSCH H241				EUR 9,50	EUR 11,59
		H250	Metlica brisalca BOSCH H250				EUR 6,19	EUR 7,5518
		H251	Metlica brisalca BOSCH H251				EUR 5,23	EUR 6,3806
		10653010	Metlica brisalca BOSCH H261		0		EUR 5,94	EUR 7,2468
		H281	Metlica brisalca BOSCH H281				EUR 5,16	EUR 6,2952
		H282	Metlica brisalca BOSCH H282				EUR 5,97	EUR 7,2834
		H283	Metlica brisalca BOSCH H283				EUR 6,58	EUR 8,0276
		10123157	Metlica brisalca BOSCH H300		0		EUR 7,86066	EUR 9,59
		H304	Metlica brisalca BOSCH H304				EUR 6,86	EUR 8,3692
		H306	Metlica brisalca BOSCH H306				EUR 6,40	EUR 7,808
		10574515	Metlica brisalca BOSCH H307		0		EUR 6,38	EUR 7,7836
		H311	Metlica brisalca BOSCH H311				EUR 5,18	EUR 6,3196
		H312	Metlica brisalca BOSCH H312				EUR 5,62	EUR 6,8564
		H352	Metlica brisalca BOSCH H352				EUR 6,56	EUR 8,0032
		H358	Metlica brisalca BOSCH H358				EUR 5,58	EUR 6,8076
		10255698	Metlica brisalca BOSCH H370				EUR 7,57377	EUR 9,24
		172 9476	Metlica brisalca BOSCH H405 zadnji		0		EUR 11,40164	EUR 13,91
		H410	Metlica brisalca BOSCH H410				EUR 4,80	EUR 5,856
		10123165	Metlica brisalca BOSCH H502		0		EUR 12,30328	EUR 15,01
		10123156	Metlica brisalca BOSCH H595		0		EUR 14,52	EUR 17,7144
		10162140	Metlica brisalca BOSCH H840		0		EUR 6,23	EUR 7,6006
		H840	Metlica brisalca BOSCH H840				EUR 6,23	EUR 7,6006
		172 7478	Metlica brisalca BOSCH N70		0		EUR 14,2623	EUR 17,40
		10683020	Metlica brisalca BOSCH TWIN H282		0		EUR 5,97	EUR 7,2834
		172 1106	Metlica brisalca BOSCH TWIN H290	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 290mm			EUR 8,50	EUR 10,37
		172 9050	Metlica brisalca BOSCH TWIN H300	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 300mm			EUR 7,86066	EUR 9,59
		172 9067	Metlica brisalca BOSCH TWIN H301	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 300mm			EUR 7,90164	EUR 9,64
		172 9022	Metlica brisalca BOSCH TWIN H305		0		EUR 13,67205	EUR 16,6799
		172 9055	Metlica brisalca BOSCH TWIN H330		0		EUR 8,72951	EUR 10,65
		10158740	Metlica brisalca BOSCH TWIN H341		0		EUR 6,72951	EUR 8,21
		172 1072	Metlica brisalca BOSCH TWIN H341	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 340mm			EUR 6,72951	EUR 8,21
		172 9081	Metlica brisalca BOSCH TWIN H351	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 350mm			EUR 8,11467	EUR 9,8999
		172 9098	Metlica brisalca BOSCH TWIN H353	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 350mm			EUR 7,61467	EUR 9,2899
		172 7632	Metlica brisalca BOSCH TWIN H354	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 350mm			EUR 8,95902	EUR 10,93
		10296037	Metlica brisalca BOSCH TWIN H354		0		EUR 8,95902	EUR 10,93
		172 9153	Metlica brisalca BOSCH TWIN H375		0		EUR 10,36066	EUR 12,64
		172 0640	Metlica brisalca BOSCH TWIN H380	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 380mm			EUR 8,86066	EUR 10,81
		172 1089	Metlica brisalca BOSCH TWIN H400		0		EUR 8,51631	EUR 10,3899
		172 9218	Metlica brisalca BOSCH TWIN H402	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 400mm			EUR 9,50	EUR 11,59

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10506808	Metlica brisalca BOSCH TWIN H403		0	EUR 10,12295	EUR 12,35
		172 1001	Metlica brisalca BOSCH TWIN H408		0	EUR 7,53279	EUR 9,19
		172 0891	Metlica brisalca BOSCH TWIN H480		0	EUR 10,30328	EUR 12,57
		172 1230	Metlica brisalca BOSCH TWIN H500		0	EUR 10,21303	EUR 12,4599
		172 9225	Metlica brisalca BOSCH TWIN H502	Metlica brisalca BOSCH Dolžina: 500mm		EUR 12,30328	EUR 15,01
		10182062	Metlica brisalca BOSCH TWIN H772		0	EUR 7,84426	EUR 9,57
		10574156	Metlica brisalca H309		0	EUR 5,83	EUR 7,1126
		10114833	Metlica brisalca SWF 119761			EUR 29,96721	EUR 36,56
		10944298	Metlica brisalca z ročico Competition Line	A.I.C.	0	EUR 16,39344	EUR 20,00
		10191602	Metlica brisalcev zadnji Bosch A400H		0	EUR 4,91106	EUR 5,99149
		10123164	Metlica brisalcev zadnji Bosch H402		0	EUR 5,20	EUR 6,344
		10961648	Metlice brisalcev AR340U SWF		0	EUR 7,59	EUR 9,2598
		10857202	Metlice brisalcev BOSCH Aerotwin A275H			EUR 8,19672	EUR 10,00
		11138638	Metlice brisalcev Bosch A334H			EUR 7,25	EUR 8,845
		10509350	Metlice brisalcev Bosch A381H		0	EUR 13,00	EUR 15,86
		10713788	Metlice brisalcev Bosch A230H			EUR 8,45082	EUR 10,31
		10283030	Metlice brisalcev Bosch A282H		0	EUR 9,02	EUR 11,0044
		10183830	Metlice brisalcev Bosch A330H		0	EUR 8,66	EUR 10,5652
		10431996	Metlice brisalcev Bosch A332H		0	EUR 6,76	EUR 8,2472
		10242947	Metlice brisalcev Bosch A350H		0	EUR 5,92623	EUR 7,23
		10301546	Metlice brisalcev Bosch A351H		0	EUR 7,08197	EUR 8,64
		10431998	Metlice brisalcev Bosch A360H			EUR 8,80328	EUR 10,74
		10195995	Metlice brisalcev Bosch A475H		0	EUR 11,49	EUR 14,0178
		10076443	Metlice brisalcev Bosch Aero 801		0	EUR 34,37705	EUR 41,94
		10683865	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A868S		0	EUR 32,66393	EUR 39,85
		10700693	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A009S		0	EUR 38,04098	EUR 46,41
		10709730	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A010S		0	EUR 34,77049	EUR 42,42
		10831182	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A012S			EUR 28,83607	EUR 35,18
		10210392	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A034S			EUR 40,83607	EUR 49,82
		10229355	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A051S		0	EUR 27,09836	EUR 33,06
		10196461	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A053S			EUR 36,2623	EUR 44,24
		10830683	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A077S			EUR 38,92623	EUR 47,49
		10876694	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A078S			EUR 31,30328	EUR 38,19
		10156023	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A079S		0	EUR 36,69672	EUR 44,77
		10876695	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A081S			EUR 35,2377	EUR 42,99
		10156020	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A084S		0	EUR 32,85246	EUR 40,08
		10168002	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A088S		0	EUR 42,90984	EUR 52,35
		10185987	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A093S		0	EUR 37,04918	EUR 45,20
		10156024	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A094S		0	EUR 35,91803	EUR 43,82
		10159225	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A096S		0	EUR 31,4918	EUR 38,42
		10156025	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A099S		0	EUR 34,60656	EUR 42,22
		10170697	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A100S		0	EUR 41,69672	EUR 50,87
		10770155	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A101S		0	EUR 36,2377	EUR 44,21
		10808342	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A102S		0	EUR 32,86066	EUR 40,09
		10775331	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A103S	Dolžina 1: 750 mm, Dolžina 2: 530 mm, za volan na levi strani		EUR 51,83607	EUR 63,24
		10842852	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A104S	Dolžina 1: 550 mm, Dolžina 2: 500 mm, za volan na levi strani		EUR 29,05738	EUR 35,45
		10841407	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A105S			EUR 60,44262	EUR 73,74
		10891639	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A106S		0	EUR 31,36885	EUR 38,27
		10891640	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A108S			EUR 41,41803	EUR 50,53
		10911472	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A109S			EUR 31,69672	EUR 38,67

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10191189	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A115S		0	EUR 33,91803	EUR 41,38
		10188208	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A116S		0	EUR 34,54098	EUR 42,14
		10191190	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A117S		0	EUR 35,30328	EUR 43,07
		10430628	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A119S		0	EUR 39,31967	EUR 47,97
		10168000	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A120S		0	EUR 40,68033	EUR 49,63
		10876696	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A129S			EUR 36,77049	EUR 44,86
		11146221	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A137S			EUR 22,77869	EUR 27,79
		10853445	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A138S		0	EUR 28,51639	EUR 34,79
		11146224	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A156S			EUR 45,4918	EUR 55,50
		11146254	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A158S		0	EUR 34,58197	EUR 42,19
		10874647	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A164S	Dolzina 1: 625 mm, Dolzina 2: 500 mm		EUR 37,13934	EUR 45,31
		10856467	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A173S			EUR 28,19672	EUR 34,40
		10888496	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A179S			EUR 39,77869	EUR 48,53
		10181599	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A187S		0	EUR 40,18033	EUR 49,02
		10888381	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A204S		0	EUR 31,46721	EUR 38,39
		10888386	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A206S		0	EUR 39,59836	EUR 48,31
		11150455	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A212S			EUR 42,45902	EUR 51,80
		10933848	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A213S			EUR 39,40164	EUR 48,07
		10933846	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A214S			EUR 35,7377	EUR 43,60
		10206021	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A215S		0	EUR 41,45082	EUR 50,57
		10199938	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A225S		0	EUR 39,27869	EUR 47,92
		10888413	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A242S			EUR 39,35246	EUR 48,01
		10933845	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A244S		0	EUR 31,45902	EUR 38,38
		11146273	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A248S		0	EUR 30,22131	EUR 36,87
		11160060	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A250S			EUR 29,05738	EUR 35,45
		10181598	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A256S		0	EUR 39,09836	EUR 47,70
		10208489	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A290S			EUR 35,22131	EUR 42,97
		10251401	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A292S		0	EUR 32,41803	EUR 39,55
		10196460	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A295S		0	EUR 36,40984	EUR 44,42
		10207168	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A297S		0	EUR 43,7623	EUR 53,39
		10210398	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A299S		0	EUR 27,04098	EUR 32,99
		10196458	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A309S		0	EUR 33,68033	EUR 41,09
		10718429	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A310H		0	EUR 10,11	EUR 12,3342
		10720976	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A311H		0	EUR 9,35246	EUR 11,41
		10216355	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A313S		0	EUR 45,83607	EUR 55,92
		11212287	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A322S		0	EUR 32,78689	EUR 40,00
		10156021	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A340H zadnji			EUR 12,62	EUR 15,3964
		10607351	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A382H			EUR 6,18033	EUR 7,54
		10241452	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A385S	Silikonske brisalne metlice proizvajalca BOSCH Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par.		EUR 50,66393	EUR 61,81
		10242603	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A392S	Silikonske brisalne metlice proizvajalca BOSCH za Honda Civic . Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par.	0	EUR 35,67213	EUR 43,52

Podrobnosti:

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				- dolžina leve metlice: 700mm - dolžina desne metlice: 575mm			
				Kompatibilnost: - Honda Civic 01.06->			
		10252344	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A402H		0	EUR 9,06	EUR 11,0532
		10247099	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A408S		0	EUR 35,55738	EUR 43,38
		10251402	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A414S		0	EUR 35,08197	EUR 42,80
		10281348	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A420S			EUR 30,7623	EUR 37,53
		10210395	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A422S		0	EUR 36,54098	EUR 44,58
		10210396	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A424S		0	EUR 33,17213	EUR 40,47
		10210397	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A426S			EUR 31,5082	EUR 38,44
		10301579	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A428S	Silikonske brisalne metlice proizvajalca BOSCH . Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par.	0	EUR 43,67213	EUR 53,28
				Podrobnosti: - dolžina leve metlice: 800mm - dolžina desne metlice: 750mm			
		10210399	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A430S		0	EUR 31,13934	EUR 37,99
		10244123	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A432S		0	EUR 30,68852	EUR 37,44
		10293025	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A452S		0	EUR 35,09016	EUR 42,81
		10301562	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A501S		0	EUR 46,13934	EUR 56,29
		10284602	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A523S		0	EUR 37,04098	EUR 45,19
		10279434	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A538S		0	EUR 43,22131	EUR 52,73
		10265766	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A540S		0	EUR 42,30328	EUR 51,61
		10292689	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A555S		0	EUR 38,95902	EUR 47,53
		10322458	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A557S		0	EUR 31,54098	EUR 38,48
		10431991	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A579S		0	EUR 30,2623	EUR 36,92
		10301552	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A581S		0	EUR 36,66393	EUR 44,73
		10301554	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A582S			EUR 39,68033	EUR 48,41
		10301551	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A583S		0	EUR 33,09016	EUR 40,37
		10408436	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A620S		0	EUR 33,98361	EUR 41,46
		10417313	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A636S	Silikonske brisalne metlice proizvajalca BOSCH . Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par.	0	EUR 35,68033	EUR 43,53
				Podrobnosti: - dolžina leve metlice: 650mm - dolžina desne metlice: 650mm			
		10431992	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A638S		0	EUR 37,16393	EUR 45,34
		10431993	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A640S		0	EUR 36,66393	EUR 44,73
		10431994	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A641S		0	EUR 35,83607	EUR 43,72
		10842271	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A650U		0	EUR 18,66393	EUR 22,77
		10522413	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A692S		0	EUR 34,54098	EUR 42,14
		10523287	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A696S			EUR 30,86885	EUR 37,66
		10535564	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A798S		0	EUR 37,08197	EUR 45,24
		10607057	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A821S		0	EUR 34,41803	EUR 41,99
		10603231	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A825S		0	EUR 38,42623	EUR 46,88
		10888416	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A843S		0	EUR 38,68852	EUR 47,20
		10563039	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A854S			EUR 39,05738	EUR 47,65

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10653006	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A862S		0	EUR 35,46721	EUR 43,27
		10610403	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A863S		0	EUR 29,08197	EUR 35,48
		10610406	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A865S		0	EUR 38,03279	EUR 46,40
		10082206	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A927S		0	EUR 29,41803	EUR 35,89
		10109718	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A931S	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A931S Dimenzije brisalcev: 550mm in 450mm • Opel Astra (H) 03.04-> • Opel Astra Cabrio (H) 01.07-> • Opel Astra Caravan (H) 08.04-> • Opel Astra GTC (H) 03.05->	0	EUR 32,27869	EUR 39,38
		10122531	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A934S		0	EUR 43,00	EUR 52,46
		10109719	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A938S		0	EUR 32,18852	EUR 39,27
		10095167	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A942S		0	EUR 36,82787	EUR 44,93
		10653007	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A944S		0	EUR 46,18852	EUR 56,35
		10690273	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A945S		0	EUR 28,89344	EUR 35,25
		10089465	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A948S		0	EUR 35,40164	EUR 43,19
		10089466	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A950S	Silikonske brisalne metlice original BOSCH. Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par. Podrobnosti: - dolžina leve metlice: 700mm - dolžina desne metlice: 700mm - model: Aerotwin A950S Kompatibilnost: Ford Galaxy 01' -> 06' Seat Alhambra 01' -> VW Golf Plus 05' -> VW Sharan 01' -> VW Touran 03' ->	0	EUR 36,37705	EUR 44,38
		10110550	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A951S		0	EUR 35,87705	EUR 43,77
		10109720	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A953S		0	EUR 36,59016	EUR 44,64
		10117514	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A955S		0	EUR 36,69672	EUR 44,77
		10124304	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A957S		0	EUR 31,81967	EUR 38,82
		10123154	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A958S		0	EUR 49,17213	EUR 59,99
		10167999	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A962S		0	EUR 37,90164	EUR 46,24
		10089468	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A963S		0	EUR 28,93443	EUR 35,30
		10095168	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A964S		0	EUR 42,35246	EUR 51,67
		10148815	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A965S		0	EUR 38,2623	EUR 46,68
		10148816	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A966S		0	EUR 32,82787	EUR 40,05
		10146239	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A967S		0	EUR 35,30328	EUR 43,07
		10157946	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A969S		0	EUR 36,77049	EUR 44,86
		10167998	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A970S		0	EUR 30,96721	EUR 37,78
		10141796	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A974S		0	EUR 29,40984	EUR 35,88
		10141797	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A976S		0	EUR 39,0082	EUR 47,59
		10141798	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A977S	Silikonske brisalne metlice original BOSCH. Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par	0	EUR 33,00	EUR 40,26

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10141799	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin A979S		0	EUR 28,41803	EUR 34,67
		10865449	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AF531		0	EUR 22,19672	EUR 27,08
		10245398	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AM460S	Silikonske brisalne metlice proizvajalca BOSCH . Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par.		EUR 27,32787	EUR 33,34
		10830712	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AM461S	Podrobnosti: - dolžina leve metlice: 530mm - dolžina desne metlice: 450mm Set, s spojlerjem, Dolžina 1: 550 mm, Dolžina 2: 450 mm, za volan na levi strani		EUR 34,62295	EUR 42,24
		10245399	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AM462S		0	EUR 32,27869	EUR 39,38
		10245400	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AM466S		0	EUR 32,69672	EUR 39,89
		10245401	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AM467S		0	EUR 35,13115	EUR 42,86
		10775194	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AM468S		0	EUR 32,05738	EUR 39,11
		10815824	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin Am469s			EUR 35,69672	EUR 43,55
		10933847	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR128S		0	EUR 26,44262	EUR 32,26
		10642438	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR291S		0	EUR 30,77049	EUR 37,54
		10129714	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR450S		0	EUR 27,5082	EUR 33,56
		10782760	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR451S			EUR 26,81148	EUR 32,71
		10117102	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR480S		0	EUR 27,83607	EUR 33,96
		10282459	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR500S		0	EUR 27,86066	EUR 33,99
		10147240	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR502S		0	EUR 29,58197	EUR 36,09
		10129713	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR503S		0	EUR 30,62295	EUR 37,36
		10117103	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR530S		0	EUR 30,09836	EUR 36,72
		10117104	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR531S		0	EUR 28,91803	EUR 35,28
		10129712	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR532S		0	EUR 30,45902	EUR 37,16
		10117105	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR533S		0	EUR 30,21311	EUR 36,86
		10243191	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR534S		0	EUR 27,5082	EUR 33,56
		10117106	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR550S		0	EUR 33,54918	EUR 40,93
		10117107	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR551S		0	EUR 33,01639	EUR 40,28
		10147241	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR552S		0	EUR 30,01639	EUR 36,62
		10301548	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR553S		0	EUR 27,85246	EUR 33,98
		10517271	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR55N			EUR 13,69672	EUR 16,71
		10146240	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR566S		0	EUR 25,59836	EUR 31,23
		10117108	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR601S		0	EUR 36,36066	EUR 44,36
		10117109	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR604S		0	EUR 34,41803	EUR 41,99
		10247100	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR605S		0	EUR 28,86885	EUR 35,22
		10117110	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR606S		0	EUR 34,66393	EUR 42,29
		10117111	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR607S	Silikonske brisalne metlice proizvajalca BOSCH . Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par.	0	EUR 33,09836	EUR 40,38
		10428718	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR609S	Podrobnosti: - dolžina leve metlice: 600mm - dolžina desne metlice: 475mm	0	EUR 33,27049	EUR 40,59
		10611121	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR60N			EUR 14,68033	EUR 17,91
		10883490	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR612S		0	EUR 28,40164	EUR 34,65
		10933844	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR614S			EUR 34,9918	EUR 42,69
		10079337	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR650U		0	EUR 18,17213	EUR 22,17

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10117112	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR651S		0	EUR 38,05738	EUR 46,43
		10470543	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR652S			EUR 33,35246	EUR 40,69
		10117114	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR653S		0	EUR 34,19672	EUR 41,72
		10285740	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR654S		0	EUR 33,22131	EUR 40,53
		10301550	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR655S		0	EUR 38,7541	EUR 47,28
		10933849	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR656S			EUR 30,18033	EUR 36,82
		10418093	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR657S		0	EUR 40,20164	EUR 49,046
		10558037	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR65N		0	EUR 18,39344	EUR 22,44
		10535562	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR66N		0	EUR 25,57987	EUR 31,20744
		10522676	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR701S		0	EUR 34,2623	EUR 41,80
		10431989	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR704S		0	EUR 36,80328	EUR 44,90
		11480487	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR705S	Silikonske brisalne metlice original BOSCH. Metlice serije Twin odlikujejo odlični rezultati brisanja stekla ter hitra in enostavna menjava. Metlice so nove, zapakirane. V kompletu prejmete par.		EUR 34,01639	EUR 41,50
				Podrobnosti: – dolžina leve metlice: 700mm – dolžina desne metlice: 340mm			
		10690272	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR707U		0	EUR 20,13115	EUR 24,56
		10506713	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR70N			EUR 21,36885	EUR 26,07
		10421318	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR725S		0	EUR 42,19672	EUR 51,48
		10117115	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR728S		0	EUR 29,92623	EUR 36,51
		10181486	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR801S		0	EUR 37,18033	EUR 45,36
		10117116	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR813S		0	EUR 33,13934	EUR 40,43
		10146241	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR991S		0	EUR 45,22131	EUR 55,17
		10147244	Metlice brisalcev Bosch Aero Twin AR997S		0	EUR 39,32787	EUR 47,98
		10165827	Metlice brisalcev Bosch AeroTwin A072S		0	EUR 35,10656	EUR 42,83
		10089469	Metlice brisalcev Bosch AeroTwin A916S		0	EUR 26,13115	EUR 31,88
		10157947	Metlice brisalcev Bosch AeroTwin A922S			EUR 31,4918	EUR 38,42
		10089470	Metlice brisalcev Bosch AeroTwin A925S		0	EUR 28,21311	EUR 34,42
		10153675	Metlice brisalcev Bosch AeroTwin A929S	Podrobnosti: - dolžina leve metlice: 600mm (24") - dolžina desne metlice: 475mm (19") - model: Aerotwin A929S	0	EUR 38,45902	EUR 46,92
		10106866	Metlice brisalcev Bosch AeroTwin A936S		0	EUR 28,63115	EUR 34,93
		10092003	Metlice brisalcev Bosch Aerotwin A933S		0	EUR 40,40164	EUR 49,29
		10681618	Metlice brisalcev Bosch AR340U			EUR 7,59016	EUR 9,26
		10891641	Metlice brisalcev Bosch H200		0	EUR 5,616	EUR 6,85152
		10562224	Metlice brisalcev Bosch H250		0	EUR 6,19	EUR 7,5518
		10840088	Metlice brisalcev Bosch H251		0	EUR 5,23	EUR 6,3806
		10933852	Metlice brisalcev Bosch H252		0	EUR 7,72131	EUR 9,42
		10123158	Metlice brisalcev Bosch H301 zadnji		0	EUR 7,90164	EUR 9,64
		10196462	Metlice brisalcev Bosch H304		0	EUR 6,86	EUR 8,3692
		10421671	Metlice brisalcev Bosch H306		0	EUR 6,40164	EUR 7,81
		10611127	Metlice brisalcev Bosch H310			EUR 5,7377	EUR 7,00
		10619528	Metlice brisalcev Bosch H311		0	EUR 5,18	EUR 6,3196
		10680691	Metlice brisalcev Bosch H312 zadnji		0	EUR 5,62	EUR 6,8564
		10123160	Metlice brisalcev Bosch H351 zadnji		0	EUR 5,908	EUR 7,20776
		10123161	Metlice brisalcev Bosch H353 zadnji		0	EUR 7,61467	EUR 9,2899
		10653008	Metlice brisalcev Bosch H357		0	EUR 5,72	EUR 6,9784
		10653009	Metlice brisalcev Bosch H358		0	EUR 5,58197	EUR 6,81
		10158738	Metlice brisalcev Bosch H380		0	EUR 8,86066	EUR 10,81

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10506002	Metlice brisalcev Bosch H383		0	EUR 5,42	EUR 6,6124
		10610408	Metlice brisalcev Bosch H409			EUR 5,26	EUR 6,4172
		10609929	Metlice brisalcev Bosch H410		0	EUR 5,80	EUR 7,076
		10171002	Metlice brisalcev Bosch H801		0	EUR 7,94254	EUR 9,6899
		10090487	Metlice brisalcev Bosch Twin 909		0	EUR 26,98361	EUR 32,92
		10270121	Metlice brisalcev Bosch Z361		0	EUR 6,27	EUR 7,6494
		10123155	Metlice brisalcev Bosch zadnji H230		0	EUR 6,11467	EUR 7,4599
		10965829	Metlice brisalcev SWF 119476 (A179S)			EUR 17,7541	EUR 21,66
		10188153	Mikro jermen CONTINENTAL CTAM 7PK1795			EUR 9,5368	EUR 11,6349
		444 1500	Mikro jermen 6pk1200		0	EUR 8,22	EUR 10,0284
		10020400	Mikro jermen (rebrasti jermen) CONTINENTAL CTAM 6PK1256		0	EUR 8,33	EUR 10,1626
		A02BEH0820 178635	Mitas Touring Force 160/60 ZR17 69W Zadnja MOT.ZRAČ. 2.50-10;2.75-10 10MBR ventil TR4 Michelin		0	EUR 70,4918 EUR 12,54	EUR 86,00 EUR 15,2988
		16734 178637	MOT.ZRAČ. 3.25/3.50-19 V1.09.1 heavy duty MOT.ZRAČ. 60/100-14;70/90-14 14MBR ventil TR4 (ravni kovinski) Michelin			EUR 10,32787 EUR 9,8362	EUR 12,60 EUR 12,00016
		222328	MOTO GUMA MITAS 150/60ZR17 66W SportForce+			EUR 60,31148	EUR 73,58
		152134	MOTO GUMA MITAS 160/60ZR17 69W SportForce+		0	EUR 89,2377	EUR 108,87
		127004	MOTO GUMA MITAS 180/55ZR17 73W SportForce+		0	EUR 94,58197	EUR 115,39
		153038	MOTO GUMA MITAS 190/50ZR17 73W SportForce+		0	EUR 96,4918	EUR 117,72
		710 2T 1L 104034	MOTUL 2T MOTUL 710 1L		0	EUR 9,72	EUR 11,8584
		82339	MOTUL 300V 10W40 4-litre		0	EUR 57,37705	EUR 70,00
		300VFL 10W40 1L 104118	MOTUL 300VFL 10W40 1L		0	EUR 13,959	EUR 17,02998
		71373	MOTUL CHAIN LUBE ROADP C2+		0	EUR 11,72	EUR 14,2984
		61636+71373	MOTUL čistilo in sprej za mazanje verige 2pack			EUR 14,99664	EUR 18,2959

Spray Motul Chain Clean 400 ml
Čisti vse vrste motornih verig motornih koles (cestnih in terenskih), štirikolesnikov in karting vozil. Odstrani vse delce: pesek, zemlja, olje, mast ... Ne vsebuje klora.

Motul Chain Lube Road Plus 400 ml C2+
Brezbarvno in lepljivo mazivo, posebej zasnovano za mazanje motornih verig vseh cestnih motornih koles in karting vozil. Motul C2 Chain Lube Road Plus je sintetičen, bel in zelo viskozen lubrikant z PTFE dodatkom, posebej zasnovan za mazanje motornih verig (O-Ring, X-Ring, Z-Ring) vseh cestnih motornih koles in karting vozil.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

POZOR

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.			
				H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.			
				H220 Zelo lahko vnetljiv plin.			
				H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.			
		10064230	MOTUL FORK OIL EXP.LIGHT 5W 1L			EUR 8,39344	EUR 10,24
		10621537	MOTUL fork oil light FL 5W 1l			EUR 12,29508	EUR 15,00
		MOTULGAR10W302L	MOTUL GARDEN 4T 10W30 2L		0	EUR 6,89	EUR 8,4058
		MOTULM1	MOTUL halmet visor clean M1			EUR 6,55738	EUR 8,00
		MOTOCOOL EX-37	MOTUL hladilna tekočina MOTOCOOL EX-37 1l		0	EUR 7,42	EUR 9,0524
		MOTULM3	MOTUL Perfect leather M3 čistilo			EUR 5,908	EUR 7,20776
		105894	MOTUL TRANSOIL SAE 10W30 1l		0	EUR 9,07	EUR 11,0654
		2705	Modificirani razsmernik 600W 12V BLUE ENERGY		0	EUR 43,05738	EUR 52,53
		849 1367	Moment ključ SW-Stahl 5-25Nm	Moment ključ SW-Stahl Območje: 5-25Nm Dolžina: 310mm 1/4"		EUR 63,44254	EUR 77,3999
		834 1015	Moment ključ SW-Stahl 5-50Nm		0	EUR 144,172	EUR 175,88984
		MON	Montaža kompleta s programiranjem in zagonom	Montaža vseh elementov na pripravljene inštalacije, nastavitve parametrov, testiranje, zagon sistema in testiranje delovanja, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema.	0	EUR 15,57377	EUR 19,00
		3011	Montažni set za avtodom 6-delni			EUR 30,53279	EUR 37,25
		87217	Moto guma 100/90-19 57H e-08 TL Mitas		0	EUR 45,276	EUR 55,23672
		F006B20050	Motor brisalca		0	EUR 71,90984	EUR 87,73
		82 00 734 788	Motor brisalca z vzvodi OE RENAULT 82 00 734 788			EUR 212,03279	EUR 258,68
		105 1080	Motor zadnjega brisalca AIC		0	EUR 102,57377	EUR 125,14
		11269191	Motorno Olje Cartehnic MULTI 5W-30 - 1L		0	EUR 3,93443	EUR 4,80
		11186430	Motorno Olje Castrol Edge LL FST Titanium 5W30 5L			EUR 43,22951	EUR 52,74
		11472115	Motorno Olje MPM 5W-30 Premium Synthetic ESP-X 5L	To vrhunsko sintetično motorno olje ESP-X SAE 5W-30, ki varčuje z gorivom, je bilo posebej oblikovano tako, da ustreza najnovejšim zahtevam za bencinske in dizelske motorje za osebna vozila, dostavna vozila in SUV. Razvit za boljšo zaščito pred vžigom pri nizkih hitrostih, vzdrževanje sistemov naknadne obdelave izpušnih plinov, optimalno zaščito pred obrabo in večjo porabo goriva. To popolnoma sintetično motorno olje nudi popolno zaščito motorja in ohranja motor čist tudi v najtežjih pogojih. V SKLADU S SPECIFIKACIJAMI		EUR 37,7541	EUR 46,06
				ACEA C3			
				API SP			
				BMW LL-04			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk a doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
				Fiat 9.55535-S3				
				MB-odobritev 229,51 / 229,52				
				Porsche C30				
				VW 504,00 / 507,00				
				POZOR				
				H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.				
				H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.				
				Specifikacije: Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah				
		10635330	Motorno olje ARAL / 1529F9 HighTronic 5W-40		0		EUR 49,99	EUR 60,9878
		10635328	Motorno olje ARAL HighTronic 5W-40 1liter		0		EUR 11,25	EUR 13,725
		11441589	Motorno olje ARAL SUPERTRONIC K 5W-30 5L				EUR 43,40164	EUR 52,95
		220 4818	Motorno olje CARTECHNIC 5W30 5LT		0		EUR 19,37758	EUR 23,64065
		2204546	Motorno olje CARTECHNIC OEL 5W40 5L		0		EUR 17,50	EUR 21,35
		2204392	Motorno olje CARTECHNIC W15-40		0		EUR 17,44262	EUR 21,28
		10729354	Motorno olje CASTROL EDGE 5W30 Longlife 1 literS tehnologijo TITANIUM FST				EUR 10,67213	EUR 13,02
				Castrol EDGE s tehnologijo TITANIUM FST pod tlakom postane še močnejši. Zaradi tega bolje ločuje kovinske površine in zmanjšuje obrabo.				
				- Zagotavlja večjo zmogljivost - tudi v ekstremnih razmerah				
				-Zmanjšuje trenje, pri vseh hitrostih in pogoji				
				- Neodvisno testiran v najtežjih pogojih za največjo zmogljivost				
				Specifikacija:				
				ACEA C3 VW 504 00 / 507 00 Porsche C30 MB 229.31 / 229.51				
				Količina 1 liter				
				Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah				
				POZOR				
				H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.				
				H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.				
		1552FD	Motorno olje CASTROL EDGE C3 5W-30		0		EUR 34,32	EUR 41,8704

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
		15530C	Motorno olje CASTROL EDGE C3 5W-30 1liter		0		EUR 7,524	EUR 9,17928
		11338937	Motorno olje CASTROL magnatec 5W40 4l				EUR 27,83607	EUR 33,96
		11269187	Motorno olje Cartehnic 5W40 5L		0		EUR 21,44142	EUR 26,15853
		10060337	Motorno olje Cartehnic 5W40 5L		0		EUR 13,42	EUR 16,3724
		11269192	Motorno olje Cartehnic Multi 5W-30 5L		0		EUR 22,95082	EUR 28,00
		10608028	Motorno olje Castrol EDGE TITANIUM 5W-40 5L				EUR 39,94262	EUR 48,73
		EVO FULLTECH FE 5W30 5L	Motorno olje ELF EVO FULLTECH FE 5W30 5L		0		EUR 24,563	EUR 29,96686
		10241333	Motorno olje MOBIL Super 3000 XE 5W-30		0		EUR 23,56	EUR 28,7432
		53721	Motorno olje MOTUL 4T 5100 Ester 10W40 4L		0		EUR 36,57369	EUR 44,6199
		1052/6	Motorno olje MOTUL 5100 10W40 2liter		0		EUR 12,29508	EUR 15,00
		6100	Motorno olje MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W40 5L		0		EUR 22,83	EUR 27,8526
		SYNERGIE+ 10W40 5L						
		11330767	Motorno olje MPM Premium Synthetic C3 5W-40 5L				EUR 25,22131	EUR 30,77
		37874	Motorno olje Olje Castrol Edge FST Titanium C3 5W30 4L				EUR 35,00	EUR 42,70
		1307017 OMMT 62R M32LAM	Motorska guma 1307017 OMMT 62R M32LAM		0		EUR 50,544	EUR 61,66368
		30018 OMMT 52P H03	Motorska guma 30018 OMMT 52P H03		0		EUR 26,736	EUR 32,61792
		1308017 OMMT 65T E08	Motorska guma MITAS 130 80 17 OMMT 65T E08		0		EUR 52,644	EUR 64,22568
		10718878	Motorski akumulator ROCKET RNU-YB4L-B		0		EUR 10,91856	EUR 13,32064
		vikend380WXL+	MPPT Solarni komplet Vikend (XL) 380W-1500W 220V 200Ah				EUR 695,90164	EUR 849,00
		vikend380WXL+-1	MPPT Solarni komplet Vikend (XXL) 760W-1500W 220V 190-240Ah	Brezplačna dostava po celotni Sloveniji. Komplet sončne energije je primeren tam kjer ni mogoče pridobiti električne energije preko omrežja. Največkrat opremimo z takim kompletom počitniške vikende, brunarice, lope. V kompletu je solarni panel 2X380W kar zadostuje, da napolni akumulator v zelo kratkem času. Solarni panel namestimo v smeri juga ter z nagibom okoli 30 stopinj. Solarni regulator skrbi, da bo naš akumulator pravilno polnjen, ter nam vizualno sporoča preko LED lučk v kakšnem stanju je trenutno naš sistem. Z vzpostavitvijo razsmernika pridobimo 230V izmenične napetosti ter kapaciteto maksimalno obremenitev 1500W lahko priklopimo tudi bolj zahtevne porabnike. Razsmernik 1500W BLUE ENERGY proizvaja povsem čisti sinus in je primeren za priklop vseh naprav ki jih običajno uporabljamo v hiši.. 200-280Ah kapacitete akumulatorjev pa omogoča tudi dovolj dolgo avtonomijo za uporabo močnejših porabnikov...			EUR 1.105,35246	EUR 1.348,53
				Z solarnim kompletom zadostimo potrebo manjšim porabnikom kot so: radio, manjši tv sprejemnik, prenosni računalnik, polnilnike mobilnih telefonov, ročna orodja do max 1500W, varčne sijalke 230V,				

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Električne hladilne torbe ,manjši z varčni hladilniki in mnoge druge električne naprave. Koplec je razširljiv tako z solarnimi paneli kot tudi akumulatorji...			
				Garancija: – solarni moduli: 15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -ostalo: 1leto			
		6202	MPPT Solarni regulator 20A MPJ20			EUR 104,21311	EUR 127,14
		2655	MPPT Solarni regulator SR-ML2440 40A 12/24V		0	EUR 155,7377	EUR 190,00
		MPPTSOLE05	MPPT-Solarni komplet SOLE 0,5kW	Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za vikende, kampe, počitniške hišice,... V kompletu je kvaliteten razsmernik z čistim sinusom, ki omogoča priklop vseh vrst naprav. Solarni komplet zagotavlja dovolj elektrike za delovanje naslednjih električnih porabnikov v poletnih mescih (april - september): - Radio - Razsvetljava - TV - Prenosni računalnik - Hladilnik do 100l varčnega razreda - Polnenje telefonov - Gospodinjski aparati - Ročna orodja do 1.5kW za krajši čas	0	EUR 1.726,43443	EUR 2.106,25
				KOMPLET VSEBUJE: 2x 260W Solarni panel 24V 1x 3000VA/2400W MPPT Hibridni razsmernik 24V/220V do 30% večji izkoristek 4x 120Ah ali 2x 240Ah GEL Akumulatorji 1x Par MC4 solarni konektorji 1x Par MC4 Y konektor 10m Solarni kabel 6mm2 1x Ohišje varovalke 1x 100A varovalka 1x 4m 25mm2 povezovalni kabel 1x komplet veznih konektorjev 1x shema priklopa			
				Komplet je primeren za počitniške objekte, brunarice, vikende,...			
		AVTO-325WMPPT	MPPT-Solarni komplet za avtodom 325W 12/24V z LCD prikazom	Solarni komplet za avtodom je namenjen avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki. Sistem lahko polni 12V ali 24V akumulatorje.Ko ga priključimo na akumulator prepozna njegovo napetost in potem polne z to napetostjo. Namestitvev solarnega kompleta za avtodom je hitra in enostavna. Solarni modul zadostuje za več porabnikov tudi kadar avtodom stoji.... Regulator MPPT 20A omogoča do 30% boljši		EUR 229,30156	EUR 279,7479

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>izkoritek. V velikem LCD-prikazovalniku v realnem času prikaže operativne podatke in delovno stanje krmilnika v digitalni, grafični in besedilni obliki</p> <p>OGLEJTE SI PRIMER SAMOMONTAŽE KOMPLETA</p> <p>Komplet za avtodom ali navtiko vsebuje:</p> <p>1 X Solarni panel 325W ODA 1 x Komplet za pritrditev sončne celice na avtodom (vsebuje vodotesno uvodnico kabla v kabino in nosilce za modul) 1 X Solarni regulator MPPT 20A 1 X Solarni konektor MC4 1 X Solarni kabel 5m rdeči+5m črni MPPT, LCD zaslon, sistemska napetost RS485,12 / 24V Inovativna tehnologija MPPT, učinkovitost sledenja 99,9%, učinkovitost pretvorbe do 97% V velikem LCD-prikazovalniku v realnem času prikaže operativne podatke in delovno stanje krmilnika v digitalni, grafični in besedilni obliki AGM, gel, tekoča baterija na izbiro Dva navigacijska gumba, enostavna za izvajanje različnih operacij 12V / 24V samodejno, prepoznavanje, temperaturna kompenzacija, popolna zasnova EMC Štiristopenjski način polnjenja: MPPT, pospeševanje, izenačevanje, plovec Popolnoma samodejna elektronska zaščitna funkcija Specifikacija: Garancija:</p> <p>- solarni modul - 2 leti - solarni regulator - 1 leto</p>			
avto325mppt		MPPT-Solarni komplet za avtodom 380W 12/24V z LCD prikazom	Solarni komplet za avtodom je namenjen avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki. Sistem lahko polni 12V ali 24V akumulatorje. Ko ga priključimo na akumulator prepozna njegovo napetost in potem polne z to napetostjo. Namestitvev solarnega kompleta za avtodom je hitra in enostavna. Solarni modul zadostuje za več porabnikov tudi kadar avtodom stoji.... Regulator MPPT 20A omogoča do 30% boljši izkoritek. V velikem LCD-prikazovalniku v realnem času prikaže operativne podatke in delovno stanje krmilnika v digitalni, grafični in besedilni obliki			EUR 352,81148	EUR 430,43
			MPPT, LCD zaslon, sistemska napetost RS485,12 / 24V Inovativna tehnologija MPPT, učinkovitost sledenja 99,9%, učinkovitost pretvorbe do 97% V velikem LCD-prikazovalniku v realnem času prikaže				

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				operativne podatke in delovno stanje krmilnika v digitalni, grafični in besedilni obliki AGM, gel, tekoča baterija na izbiro Dva navigacijska gumba, enostavna za izvajanje različnih operacij 12V / 24V samodejno, prepoznavanje, temperaturna kompenzacija, popolna zasnova EMC Štiristopenjski način polnjenja: MPPT, pospeševanje, izenačevanje, plovec Popolnoma samodejna elektronska zaščitna funkcija			
				Garancija:			
				- solarni modul - 15 let			
				- ostalo - 1 leto			
		M0320	MULTIMETER			EUR 7,37705	EUR 9,00
		M0391	MULTIMETER EM391		0	EUR 12,21311	EUR 14,90
		M0420	MULTIMETER MD-420			EUR 32,70492	EUR 39,90
		355188	moto gume 100/90-19 57M TerraForce - MX MH medium/hard (R) TT Mitas / rdeča zelena črta			EUR 53,27869	EUR 65,00
		355189	moto gume 100/90-19 57M TerraForce - MX SAND (R) TT Mitas / 2 rdeči črti			EUR 74,13115	EUR 90,44
		85788	moto gume 110/90-19 62M XT-754 TT Mitas		0	EUR 60,68	EUR 74,0296
		128406	moto gume 120/70ZR17 58W SportForce + (F) TL Mitas		0	EUR 74,40164	EUR 90,77
		355174	moto gume 120/70ZR19 60W TouringForce (F) TL Mitas			EUR 96,92623	EUR 118,25
		49881	moto gume 140/80-18 70R EF-07 Super (R) TT Mitas / rumena črta			EUR 61,08197	EUR 74,52
		355169	moto gume 170/60ZR17 72W TouringForce (R) TL Mitas			EUR 122,63934	EUR 149,62
		355170	moto gume 180/55ZR17 73W TouringForce (R) TL Mitas			EUR 84,14	EUR 102,6508
		355171	moto gume 190/50ZR17 73W TouringForce (R) TL Mitas		0	EUR 84,623	EUR 103,24006
		198778	moto gume 190/55ZR17 75W SportForce + (R) TL Mitas		0	EUR 61,10	EUR 74,542
		402316	moto gume 2.50-10 33J Starcross 5 Mini (F/R) TT Michelin		0	EUR 20,25912	EUR 24,71613
		355200	moto gume 90/90-21 54M TerraForce - MX MH medium/hard (F) TT Mitas / rdeča			EUR 66,37705	EUR 80,98
		PP-REFLBAG-S	NAHRBTNIK			EUR 16,39344	EUR 20,00
		PI-SAM-CARS-EN	NALEPKA JABLOTRON 30X8		0	EUR 3,07377	EUR 3,75
		TR-40VA	NAPAJALNI ADAPTER IZMENIČNE NAPETOSTI TR-40VA		0	EUR 15,80328	EUR 19,28
		121	NAPAJALNI konektor DCF	SPECIFIKACIJA	0	EUR 0,45533	EUR 0,5555
				Tip konektorja: Ø 2.1 / 5.5 mm Ravna vtičnica			
				Montaža žile: Kabelski priključki			
				Namembnost: Električni kabel			
				Izbrane značilnosti:			
				Zelo enostavna in hitra montaža			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		120	NAPAJALNI konektor DCM	Dimenzije: 38 x 14 x 13 mm Tip konektorja: Ø 2.1 / 5.5 mm Ravni vtič Montaža žile: Kabelski priključki Izbrane značilnosti: Zelo enostavna in hitra montaža	0	EUR 0,45533	EUR 0,5555
		P5681	Nadometni termostat T80	Dimenzije: 37 x 14 x 12 mm Opis izdelka Naležni termostat za nadometno namestitev. Zaznava temperaturo vode v rezervoarjih s toplo sanitarno vodo ali v sistemih ogrevanja. Omogoča regulacijo temperature, nadzorovanje toplotnih omejitev in funkcijo padca temperature. Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos Navodila (PDF) Izjava o skladnosti (PDF)		EUR 11,39344	EUR 13,90
		HF1435SP-W-S2	Nadzorna kamera DAHUA HF1435SP-W-S2 wifi 4Mpx			EUR 71,31148	EUR 87,00
		341 3268	Naftni filter RENAULT Megane Berline		0	EUR 27,21084	EUR 33,19722
		320 8318	Naftni filter ŠKODA Octavia veliki		0	EUR 11,011	EUR 13,43342
		P3528	Naglavna svetilka			EUR 7,37705	EUR 9,00
		P3534	Naglavna svetilka CREE XPE 5W			EUR 18,77049	EUR 22,90
		P8562	Naglavna svetilka GP PHR15			EUR 22,89	EUR 27,9258
		000386	Nalepka videonadzor A6 bela		0	EUR 3,25	EUR 3,965
		SAM-252	Nalepka ALARM		0	EUR 1,66667	EUR 2,03334
		PCXEXAMGAMI	Namizni računalnik PCX EXAM		0	EUR 569,00	EUR 694,18
		NG2	i5/8/SSD+1TB/nv950GTX				
		NBE-M5AC-500	NanoBeam M5 AC 500mm		0	EUR 109,85	EUR 134,017
		12V/3.3A/PA4	Napajalna omarica 12V/3.3A/PA4		0	EUR 17,108	EUR 20,87176
		350 0041	Napenjalec mikro jermena 534 0269 10		0	EUR 40,63	EUR 49,5686
		300 4168	Napenjalec mikro jermena Fiat Punto 1.2		0	EUR 26,35529	EUR 32,15345
		10372231	Napenjalec mikro jermena SKF VKM 36041			EUR 33,9352	EUR 41,40094
		340 6986	Napenjalec zobatega jermena Citroen Xara picaso 1.6.16V		0	EUR 23,63	EUR 28,8286
		10516960	Naprava za pranje vetrobanskega stekla		0	EUR 98,36066	EUR 120,00
		NOC01-EU	NETATMO KAMERA PRESENCE ZUNANJA NOC01-EU	Garancijska doba 24 mes.	0	EUR 249,88775	EUR 304,86306
		10032654	Negovalno sredstvo za Plastiko(umetno snov) CARTECHNIC COCKPITSP.300ML		0	EUR 1,07	EUR 1,3054
		10280425	Nizke delovne nogavice 42-44 črne 10pack JN206			EUR 19,60	EUR 23,912
		PFA121	NOSILEC KAMERE PFA121 DAHUA		0	EUR 20,95082	EUR 25,56
		PFA134	NOSILEC KAMERE PFA134 DAHUA		0	EUR 8,19672	EUR 10,00
		PFA136	NOSILEC KAMERE PFA136 DAHUA		0	EUR 8,9392	EUR 10,90582
		BRATECK-LCD-141A	NOSILEC MONITORJA BRATECK-LCD-141A		0	EUR 23,352	EUR 28,48944
		LPA36-463	NOSILEC MONITORJA BRATECK-LPA36-463		0	EUR 36,33607	EUR 44,33
		PFA130-E	NOSILEC PFA130-E ZA VIDEO NADZORNO KAMERO		0	EUR 12,29508	EUR 15,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		P2/VID-BRK	NOSILEC ZA DETEKTORJE GIBANJA P2/VID-BRK SWAN-1000		0	EUR 2,415	EUR 2,9463
		M-21R	NOTRANJA SIRENA M-21R		0	EUR 22,72951	EUR 27,73
		SPW-100	NOTRANJI SIGNALIZATOR SPW-100		0	EUR 10,08196	EUR 12,29999
		p3302	Nočna lučka		0	EUR 2,62295	EUR 3,20
		nosilci avtomod celice	Nosilci za solarni modul na avtomod-u	Nosilci se z lepilom enostavno namestijo na podlago, solarni modul pa se z vijaki privije na nosilce.		EUR 50,20492	EUR 61,25
				Solarni modul, ki je nameščen na nosilnih elementih je zadosti dvignjen nad površino, kar omogoča ventilacijo zraka z zadnje strani in s tem hlajenje sončnih celic.			
		4087	Nosilci za stensko montažo CFE-5100 baterij	Komplet vsebuje nosilce za stensko montažo do 2 baterij CFE-5100 Li-ion		EUR 19,46721	EUR 23,75
		4086	Nosilci za talno montažo CFE-5100 baterij	Komplet vsebuje nosilce za talno montažo 1 baterije.		EUR 19,46721	EUR 23,75
		391 5576	Nosilec Amortizerja MEYLE		0	EUR 19,43314	EUR 23,70843
		J60130	Nosilec antene EMOS 35cm		0	EUR 6,741	EUR 8,22402
		0208	Nosilec HOP RH7 (Tegula,Lesena Kritina,Salonit Kritina ali Valovita Strešna Kritina)		0	EUR 8,29508	EUR 10,12
		0197	Nosilec HOP TRB04 TH-2 (Pločevinasta Trapez Kritina)		0	EUR 7,17213	EUR 8,75
		0203	Nosilec HOP-TRH1 (Opečna kritina ali Betonski Strešnik)		0	EUR 9,53279	EUR 11,63
		0192	Nosilec HOP/R/ 3405mm		0	EUR 19,20	EUR 23,424
		2184605	Nosilec izpuha lonca Renault Clio II 2000		0	EUR 13,36066	EUR 16,30
		198 3113	Nosilec metlice brisalca A.I.C. zadnji		0	EUR 17,49	EUR 21,3378
		198 3163	Nosilec metlice brisalca zadnji AIC AUDI		0	EUR 26,93408	EUR 32,85958
		10261686	Nosilec metlice brisalca, pranje stekla A.I.C. Competition Line / 52929		0	EUR 18,00	EUR 21,96
		11246631	Nosilec metlice brisalca, pranje stekla AIC 57596		0	EUR 12,13	EUR 14,7986
		321 6007	Nosilec motorja motorlager audi		0	EUR 40,544	EUR 49,46368
		0201	Nosilec strešni L TRB-F04 HOP			EUR 4,09836	EUR 5,00
		KT3344	Nosilec za LCD TV GAMMA LED 400		0	EUR 19,71	EUR 24,0462
		pp-mobholder-b	Nosilec za mobitel			EUR 8,19672	EUR 10,00
		ERK-TRH-T17	Nosilna kljuka za strešnik T17			EUR 14,52459	EUR 17,72
		KONST01U	Nosilna konstrukcija za 1 solarni modul	Univerzalna nosilna konstrukcija za različne vrste kritin.Konstrukcija je namenjena : Pločevinasti trapezni kritini, Leseni kritini,Salonit kritini, Valoviti kritini, Teguli,Polikarbonatni kritini,Bitumenski kritini itd....POMEMBNO:Konstrukcija ni namenjena opečni kritini ali kritini z opečnim strešnikom.		EUR 56,59016	EUR 69,04
		KONST10U	Nosilna konstrukcija za 10 solarnih modulov (v ravni vrsti)	Univerzalna nosilna konstrukcija za različne vrste kritin.Konstrukcija je namenjena : Pločevinasti trapezni kritini, Leseni kritini,Salonit kritini, Valoviti kritini, Teguli,Polikarbonatni kritini,Bitumenski kritini itd....POMEMBNO:Konstrukcija ni namenjena opečni kritini ali kritini z opečnim strešnikom.		EUR 311,2459	EUR 379,72
		KONST10	Nosilna konstrukcija za 10 solarnih modulov (v ravni vrsti)			EUR 729,59016	EUR 890,10
		KONST12U	Nosilna konstrukcija za 12 solarnih modulov (v ravni vrsti)	Univerzalna nosilna konstrukcija za različne vrste kritin.Konstrukcija je namenjena : Pločevinasti trapezni kritini, Leseni kritini,Salonit kritini, Valoviti kritini, Teguli,Polikarbonatni kritini,Bitumenski kritini		EUR 367,83607	EUR 448,76

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				itd....POMEMBNO:Konstrukcija ni namenjena opečni kritini ali kritini z opečnim strešnikom.			
		KONST12	Nosilna konstrukcija za 12x(100W-400W) solarni panel			EUR 397,54098	EUR 485,00
		KONST16	Nosilna konstrukcija za 16x(100W-350W) solarni panel	V kompletu : 16x Aluminijasti profil dolžine 2,56m (0182) 32x Pritrdilni nosilec celice ECK (0188) 16x Pritrdilni nosilec ICK (0191) 48x Nosilec za pritrditev na ostrešje TRH1 z vijaki (0203)		EUR 524,59016	EUR 640,00
		KONST01	Nosilna konstrukcija za 1x(100W-400W)-solarni panel			EUR 73,13934	EUR 89,23
		KONST02U	Nosilna konstrukcija za 2 solarna modula (v ravni vrsti)	Univerzalna nosilna konstrukcija za različne vrste kritin.Konstrukcija je namenjena : Pločevinasti trapezni kritini, Leseni kritini,Salonit kritini, Valoviti kritini, Teguli,Polikarbonatni kritini,Bitumenski kritini itd....POMEMBNO:Konstrukcija ni namenjena opečni kritini ali kritini z opečnim strešnikom.		EUR 84,88525	EUR 103,56
		KONST02	Nosilna konstrukcija za 2x(100W-400W)-solarni panel		0	EUR 86,52459	EUR 105,56
		KONST04U	Nosilna konstrukcija za 4 solarne module (v ravni vrsti)	Univerzalna nosilna konstrukcija za različne vrste kritin.Konstrukcija je namenjena : Pločevinasti trapezni kritini, Leseni kritini,Salonit kritini, Valoviti kritini, Teguli,Polikarbonatni kritini,Bitumenski kritini itd....POMEMBNO:Konstrukcija ni namenjena opečni kritini ali kritini z opečnim strešnikom.		EUR 141,47541	EUR 172,60
		KONST04	Nosilna konstrukcija za 4x(100W-350W)- solarni panel	V kompletu : 4x Aluminijasti profil dolžine 2,56m (0182) 8x Pritrdilni nosilec celice ECK (0188) 4x Pritrdilni nosilec ICK (0191) 12x Nosilec za pritrditev na ostrešje TRH1 z vijaki (0203)		EUR 135,2459	EUR 165,00
		KONST06U	Nosilna konstrukcija za 6 solarnih modulov (v ravni vrsti)	Univerzalna nosilna konstrukcija za različne vrste kritin.Konstrukcija je namenjena : Pločevinasti trapezni kritini, Leseni kritini,Salonit kritini, Valoviti kritini, Teguli,Polikarbonatni kritini,Bitumenski kritini itd....POMEMBNO:Konstrukcija ni namenjena opečni kritini ali kritini z opečnim strešnikom.		EUR 198,06557	EUR 241,64
		KONST06	Nosilna konstrukcija za 6x(100W-400W) solarni panel			EUR 204,91803	EUR 250,00
		KONST08U	Nosilna konstrukcija za 8 solarnih modulov (v ravni vrsti)	Univerzalna nosilna konstrukcija za različne vrste kritin.Konstrukcija je namenjena : Pločevinasti trapezni kritini, Leseni kritini,Salonit kritini, Valoviti kritini, Teguli,Polikarbonatni kritini,Bitumenski kritini itd....POMEMBNO:Konstrukcija ni namenjena opečni kritini ali kritini z opečnim strešnikom.		EUR 254,65574	EUR 310,68
		KONST08	Nosilna konstrukcija za 8x(100W-400W) solarni panel			EUR 262,29508	EUR 320,00
		ERK-R52-4400	Nosilni element RAIL profil 2200mm			EUR 24,87705	EUR 30,35
		ERK-TRB-D10	Nosilni element za konstrukcijo pločevina 385mm			EUR 12,09836	EUR 14,76
		PP-ERPAD-1	Notepad a4 size			EUR 0,98361	EUR 1,20
		H1111	Notranja enota video domofona-RL-03 7inch	Tehnični opis artikla	0	EUR 109,2541	EUR 133,29
				Barvni video domofon "7"" LCD TFT displej" 2x rele za ključavnico napajanje DC12V/1,1A			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		SPW-210-R	Notranja sirena SATEL SPW-210-R	povezava z 4 žicami + 2x2 žice za ključavnico	0	EUR 10,584	EUR 12,91248
		SPW-250-R	Notranja sirena SATEL SPW-250-R	SPECIFIKACIJA Intenzivnost zvoka: 120 dB Izbrane funkcije: Zaščita proti nedovoljenim posegoma (detekcija odmontaže od podlage ali odprtja ohišja) Napajanje: 12 V DC ± 15 % (Napajanje iz zunanjega napajalnika) Napajanje v sili CR123A (v kompletu) Poraba toka: max. 90 mA Barva: Rdeč Delovna temperatura: -10 °C ... 55 °C Teža: 0.15 kg Dimenzije: 87 x 133 x 37 mm	0	EUR 16,70492	EUR 20,38
		ZY0806T	Novoletne LED lučke 500led bela 50m		0	EUR 17,485	EUR 21,3317
		ZY0816T	Novoletne lučke 500LED 50m		0	EUR 20,175	EUR 24,6135
		zy2188	Novoletne lučke APP 150LED 2in1 CW/WW			EUR 22,41	EUR 27,3402
		VIC-622D	Nožna stopalka YAMAHA FZ6 desna VIC-622D		0	EUR 16,39344	EUR 20,00
		BCS-NVR04015ME-P	NVR IP Snemalnik BCS-NVR04015ME-POE	Standard: TCP/IP Omogočane ločljivosti: 4 @ 2560 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px Izhodi video: 1 kosov HDMI 1 kosov VGA Podpora audio: 4 Kanali Vhodi audio: Avdio s kamer Izhodi audio: Metoda kompresije zapisa: H.264 / MPEG-4 Skupna maks. hitrost zapisa: 100 sl./s @ 2560 x 1920 px, 100 sl./s @ 2048 x 1536 px, 100 sl./s @ 1920 x 1080 px, 100 sl./s @ 1280 x 720 px, 100 sl./s @ 704 x 576 px Podpirani trdi diski: 1 x 4 TB SATA	0	EUR 231,66393	EUR 282,63
		OASIS02-GSM	OASIS-GSM/SMS ALARMNI KOMPLET 02 (varovanje manjših objektov)	Komplet vsebuje: - 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 2 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS GSM komunikator JA-82Y - 1 x OASIS RFID kartica PC-01	0	EUR 601,40984	EUR 733,72
		PP-REFLEND-	Obesek Jablotron			EUR 0,81967	EUR 1,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		W					
		05DID- ID02MF/RED	Obeski za registracijo			EUR 1,47541	EUR 1,80
		10021392	Objemka, izpušni sistem	BOSAL / 250-245	0	EUR 0,5625	EUR 0,68625
		11323887	Oblikovana podloga prtljažnika			EUR 26,7623	EUR 32,65
		11323888	Oblikovana podloga prtljažnika			EUR 32,31148	EUR 39,42
		P	Obračun popustov		0	EUR 0,98361	EUR 1,20
		10564941	OC 977/1 - Oljni filter			EUR 6,53279	EUR 7,97
		393 2235	ODbojna guma FEBI BILSTEIN VW Turan		0	EUR 5,76661	EUR 7,03526
		10255038	Odpiralo za okno A.I.C. Competition Line 52635			EUR 50,18033	EUR 61,22
		10843077	Odstranjevalec vlage za avtomobil PINGI 2X350G			EUR 16,92623	EUR 20,65
		10563481	Odstranjevalec vlage za avtomobil PINGI LV-A300		0	EUR 8,91803	EUR 10,88
		SPF5000ES-1	OFF-GRID Razsmernik GROWATT 5kW SPF 5000ES z Wi-Fi modulom (Posamezni nakup)	<p>Solarni razsmernik, ki je kot narejen za napajanje toplotnih črpalk, klima naprav, polnjenje električnih avtomobilov, ogrevanje vode v bazenih, itd. Namenjen tistim, ki želijo neodvisnost in dejansko samooskrbo z električno energijo. Izredno cenovno ugodna investicija v sončno elektrarno. Ker lahko deluje tudi brez baterij, je takšen solarni sistem bistveno cenejši, v primerjavi s klasičnim sončnimi elektrarnami z baterijami.</p> <p>Growatt SPF 5000 ES</p> <p>Razsmernik lahko deluje v samostojnem solarnem sistemu (npr. solarni sistem za vikend) ali v povezavi z omrežjem. V omrežje ne oddaja viškov elektrike, iz omrežja elektriko le jemlje, če je solarne energije premalo.</p> <p>Če je na voljo premalo solarne elektrike in je razsmernik povezan z omrežjem, kombinira istočasno porabo solarne elektrike z omrežno, kar pripomore k večji učinkovitosti solarnega sistema.</p> <p>Kadar deluje samostojno, brez omrežja, seveda napaja porabnike le takrat, ko je na voljo sončna svetloba. Zato se večinoma uporablja v solarnih sistemih, kjer je na razpolago omrežje. Ogrevajo lahko tudi vodo, kot neke vrste hranilnik energije.</p> <p>PV omrežni pretvornik brez omrežja 5.0kW (230V / 50Hz)</p> <p>Growatt je bil ustanovljen leta 2010 in je svetovni vodja pametnih energetske rešitve. Growatt je dobavitelj stanovanjskih solarnih pretvornikov št. 1 in je tudi eden najboljših 3 dobaviteljev PV pretvornikov za sončno energijo s porazdeljeno proizvodnjo od leta 2018 in se uvršča med 10 najboljših dobaviteljev PV pretvornikov.</p> <p>Svetovni proizvajalec ponuja stanovanjske, poslovne in komunalne fotonapetostne pretvornike, hranilnike energije, sisteme mikro omrežij in pametne rešitve za upravljanje energije.</p> <p>Trifazni hibridni pretvornik, idealen za domače in</p>		EUR 1.088,31967	EUR 1.327,75

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>manjše komercialne sisteme. Njegova zasnova, pripravljena na akumulator, lahko pomaga zmanjšati začetno naložbo v sistem, osupljivo stopnjo zaščite IP65, bolj trpežna in prilagodljiva za vgradnjo, več programibilnih načinov dela, sami se odločite, kako uresničiti samozadostnost in povečati lastno porabo sistema. In izhod EPS lahko zagotovi celo rezervno oskrbo med odsotnostjo omrežja.</p> <p>Razsmernik Growatt omogoča visoko učinkovitost solarnega sistema. Če je na razpolago zadosti sonca, napaja porabnike neposredno iz solarnih modulov. Če svetlobe ni zadosti, kombinira vire energije, zato se v napajanje istočasno vključi še energija iz akumulatorjev. V primerih, ko je na razpolago omrežna elektrika, se elektrika iz omrežja vključi šele zadnja, oz. kot ena od treh vir</p> <p>Zelo tihe Fujitsu toplotne črpalke zrak voda vas bodo naredile neodvisne od nafte ali plina. Zajema celotno zahtevo po toploti stanovanjskega objekta: od ogrevanja celotne stavbe k proizvodnji vroče vode. Toplotna črpalka Fujitsu je v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi sistemi, ne samo učinkovita za okolje ampak tudi varčna.</p> <p>Glavne prednosti sistema Waterstage so nizki obratovalni stroški, čist in zdrav sistem, ki ne izloča škodljivih snovi, neprijetnih vonjav ali umazanije, tiho deluje, ima enostavno vzdrževanje in dolgo življenjsko dobo.</p> <p>Izboljšana je Liquid injection tehnologija (tekočinsko vbrizgavanje freona v kompresor). Inženirji so razvili linearno kontrolo vbrizga tekočine v kompresorju in s tem dosegli odlično delovanje toplotne črpalke pri nizkih zunanjih temperaturah. Nazivna grelna moč se ohranja vse do zunanje temperature -7°C in šele pri nižjih zunanjih temperaturah začne rahlo padati.</p> <p>Grelna moč: 11,2 kW Hladilna moč: 10 kW Energijski razred pri 35°C: A++ Energijski razred pri 55°C: A+ Obseg delovanja: do -25°C COP: 4,30 Priklop: 3f, 400V Dimenzije zunanje enote (VxšxG v mm): 1290 x 900 x 330 Dimenzije notranje enote (VxšxG v mm): 800 x 450 x 457 Subvencija EKO sklada.</p> <p>Električno napajanje (faza/napetost):3 faze, 400V</p>		EUR 6.649,59016	EUR 8.112,50
		WSYG140DG6 + OGREVALNA TOPLOTNA ČRPALKA FUJITSU WOYK140LCTA WSYK160DG9 + WOYK112LCTA 11 KW 14 kW-1					

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Nazivna moč:11 kW Vse fotografije artiklov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.			
		PON	Ogled in izdelava ponudbe na objektu stranke	Ogled na objektu stranke z izdelavo ponudbe-po dejanskih pozicijah in svetovanjem o izbiri nadzornega sistema	0	EUR 40,98361	EUR 50,00
		5402-04-1129223P	Ogledalo OPEL ZAFIRA BLIC 5402-04-1129223P		0	EUR 54,66	EUR 66,6852
		OPU-4-P	Ohišje alarmne centrale SATEL OPU-4-P		0	EUR 16,772	EUR 20,46184
		10014627	Ohišje varovalke MIDI - srednja velikost		0	EUR 4,55738	EUR 5,56
		10094787	Ohišje varovalke velike MEGA nad 100A		0	EUR 12,19672	EUR 14,88
		SOLINV-255	Ohišje za varovalke 12/24V		0	EUR 1,81967	EUR 2,22
		10123070	Ohišje za varovalke 12/24V 4mm2		0	EUR 7,22131	EUR 8,81
		243 1820	Okrasni pokrovi 15" RZB MERIDIAN ECO		0	EUR 5,69	EUR 6,9418
		243 3141	Okrasno pokrovi RZB 16" RUN IV SIL/BL		0	EUR 15,7623	EUR 19,23
		222 0034	Olje ARAL HIGHTRONIC 5W40 5l		0	EUR 32,215	EUR 39,3023
		2125	Olje Aral High Tronic 5W40 4L		0	EUR 26,18	EUR 31,9396
		38555	Olje Castrol Edge FST Titanium C3 5W30 1L			EUR 9,83607	EUR 12,00
		55295	Olje Castrol Edge Professional LL IV Fe 0W20 1L			EUR 11,47541	EUR 14,00
		38690	Olje ELF Evolution 900 SXR 5W40 4L			EUR 28,68852	EUR 35,00
		41332	Olje Elf Evolution Fulltech Fe 5W30 5L			EUR 39,90164	EUR 48,68
		40117	Olje Hemolub Testeroil 4L			EUR 12,29508	EUR 15,00
		191926	Olje Husqvarna 2T LS+ 1L			EUR 10,7624	EUR 13,13013
		37775	Olje Motorex Top Speed 4T 15W50 1L			EUR 11,36066	EUR 13,86
		61633	Olje Motul 2T 710 Ester 1L		0	EUR 10,65574	EUR 13,00
		61632	Olje Motul 2T Scooter Expert 1L			EUR 9,14	EUR 11,1508
		61630	Olje Motul 4T 5100 Ester 10W40 1L			EUR 10,10	EUR 12,322
		34848	Olje Motul 4T 5100 Ester 10W50 1L			EUR 9,83607	EUR 12,00
		23745	Olje Motul 4T 5100 Ester 15W50 1L			EUR 10,71303	EUR 13,0699
		2734	Olje Motul 4T 5100 Ester 15W50 4L			EUR 41,24	EUR 50,3128
		61631	Olje Motul 4T 7100 10W40 1L			EUR 15,72	EUR 19,1784
		45412	Olje Motul 4T 7100 10W50 1L			EUR 12,29508	EUR 15,00
		10061218	Olje menjalnika CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE 1L		0	EUR 5,34	EUR 6,5148
		TRANSOIL E10W40	Olje menjalnika TRANSOIL E10W40		0	EUR 8,10	EUR 9,882
		9368	Olje Nisotec Testeroil 4L olje za verige			EUR 6,336	EUR 7,72992
		171167	Olje Venol ATF III 5L			EUR 11,00	EUR 13,42
		10401887	Oljni filter		0	EUR 9,83607	EUR 12,00
		10176114	Oljni filter CoopersFiaam / FA5640ECO		0	EUR 4,22	EUR 5,1484
		3028591	Oljni filter Renault clio/senic OC467		0	EUR 4,6125	EUR 5,62725
		3414356	Oljni filter ford focus OX171/2		0	EUR 5,4555	EUR 6,65571
		3208586	Oljni filter MAHLE	Visina 153 mm; Visina 1 153 mm; Premer4 19,5 mm; Notranji premer 19,5 mm; Zunanji premer 65 mm; Vlozek filtra; Notranji premer 1 19,5 mm	0	EUR 3,07	EUR 3,7454
		463 2405	Oljni filter Seat Alhambra		0	EUR 3,07775	EUR 3,75486
		Growatt MOD 10KTL3-X	ON-GRID razsmernik Growatt MOD 10KTL3-X	Growatt MOD 10KTL3-X trifazni pretvornik 10000kW		EUR 1.555,7377	EUR 1.898,00
				maks. učinkovitost 98,6%			
				OLED in gumb na dotik			
				Tip II SPD na strani DC in AC			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Spremljanje nizov			
				AFCI neobvezno			
				Prenesi			
				Growatt MOD 10KLT3-X - podatkovni list			
				Growatt MOD 10KLT3-X - Uporabniški priročnik			
				Growatt MOD 10KLT3-X - Hitri vodnik			
				Tehnični podatki			
000599		OPTEX-FIT FTN-R-Brezžični senzor za zunanjo zaščito		Senzorji so zasnovani tako, da so praktično imuni na 0 lažne alarme. S svojo dvožarkovno zaščito omogočajo popolno neobčutljivost na dejavnike kot so npr. domače živali, s funkcijo Anti-Masking pa omogočajo občutljivost na nezaželjeno prekrivanje senzorja.		EUR 111,66667	EUR 136,23334
391 5611		Oporni ležaj vmetne noge renault clio			0	EUR 12,95	EUR 15,799
344 4993		Oporni ležaj vzmetne noge Renault Clio 1.5			0	EUR 14,42208	EUR 17,59494
8011017		Opozorilna nalepka VIDEONADZOR A5 bela			0	EUR 2,55738	EUR 3,12
2779152		Oprema, solarna, razno PV DC omarica 1xvh, tip C, 1000V - ECH12				EUR 135,00	EUR 164,70
		Osebni prevzem v s-45b7ce1b1d7717c7	Osebni prevzem v skladišču (Velja le za plačilo na TRR)			EUR 0,01	EUR 0,01
		Osnovna stopnja	Osnovna stopnja			EUR 15,00	EUR 18,30
10607647		Osvežilec prostora za avto CALIFORNIA CHERRY			0	EUR 3,23	EUR 3,9406
		o	odkupnina		0	EUR 0,81148	EUR 0,99
10962933		odpiralo za okna			0	EUR 45,90164	EUR 56,00
2804705		P/O doza PB Beton Okrogel 60mm 68mm PVC OR s pok.				EUR 0,2581	EUR 0,31488
P01220R		P01220R-PODALJŠEK 20M SCH 1,5MM				EUR 14,7541	EUR 18,00
P09225M		P09225M-PODALJŠEK 25M			0	EUR 78,27869	EUR 95,50
P4008		P4008 LED SVETILKA				EUR 8,19672	EUR 10,00
P4526		P4526-SVETILKA POLNILNA				EUR 20,4918	EUR 25,00
P5611N		P5611N SOBNI TERMOSTAT T15RF				EUR 49,77049	EUR 60,72
P5630		P5630 Termostatska glava			0	EUR 30,00	EUR 36,60
10542742		PA7685 - Zracni filter				EUR 23,19672	EUR 28,30
IPO-5SP POE v1.0		PARTIZAN IP kamera bullet 5Mpx IPO-5SP POE v1.0		5.0Mp, 1/2.7" OmniVision, 0,01 Lux, f = 2.8mm, ONVIF, RTSP, H.264/H.265/MJPEG: glavni tok 2592x1944@15fps, 2048x1536@15fps, 1920x1080@25fps, podtok 704x576@25fps, SMD IR območje - 30m, AWB, AGC, BLC, DWDR, PoE, DC12V/500A, Ø62x90 mm, 300 g, -40°C ~ + 60°C, IP66. Podpora: napredni Onvif protokol	0	EUR 67,50	EUR 82,35
IPD-4SP-IR POE v1.1		PARTIZAN IP kamera DOME 4Mpx IPD-4SP-IR POE v1.1		4.0Mp, 1/3" OmniVision, 0.01 Lux, f = 3.6mm, ONVIF, 0 RTSP, H.264/H.265/MJPEG: glavni tok 2592x1520@15fps, 2048x1536@25fps, podtok 1280x720@25fps, 704x576@25fps IR območje -		EUR 67,50	EUR 82,35

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		NVH-822 POE v2.0	PARTIZAN IP Snemalnik 8-kanalni POE v2.0	25m, AWB, AGC, BLC, DWDR, DC12V/500 mA, PoE, Ø131x93, 500 g, -40°C ~ + 60°C, IP66/IK10. Programska podpora: napredni ONVIF protokol Podpira 8 kanalov 5.0Mp (2592x1944)@25fps, 8 kanalov 4.0Mp (2048x1536)@25fps, 2.0Mp (1920x1080)@25fps. ONVIF, H.264/H.265. Video izhod: HDMI, VGA. 1xSATA do 6Tb (brez HDD-ja), 2xUSB 2.0, Ethernet 10/100Mbit + 8x10/100Mbit (PoE), FTP, IR daljinski upravljalnik, miška, vključena programska oprema CMS, WinXP / Vista / 7/8 iOS / Android. Napajanje: DC48V/2.5A. Programska podpora: Partizan Device manager (PC/Android/iOS), Partizan CMS, Partizan Cloud Storage, Partizan ACM.	0	EUR 159,999	EUR 195,19878
		000929	Paketna dostava (akumulatorji) + odkupnina		0	EUR 5,09016	EUR 6,21
		p1	Paketna dostava (tarifa I)		0	EUR 2,45082	EUR 2,99
		p2	Paketna dostava (tarifa II)		0	EUR 2,94262	EUR 3,59
		p3	Paketna dostava (tarifa III)		0	EUR 3,18852	EUR 3,89
		000397	Paketna dostava (tarifa III) aku		0	EUR 5,09016	EUR 6,21
		000398	Paketna dostava (tarifa IV)		0	EUR 3,18852	EUR 3,89
		000399	Paketna dostava (tarifa V)		0	EUR 18,03279	EUR 22,00
		000396	Paketna dostava + odkupnina		0	EUR 3,68033	EUR 4,49
		0000002	Paketna dostava GLS I		0	EUR 2,45082	EUR 2,99
		0000003	Paketna dostava GLS II		0	EUR 2,94262	EUR 3,59
		0000004	Paketna dostava GLS III		0	EUR 3,18852	EUR 3,89
		0000005	Paketna dostava GLS IV		0	EUR 3,94262	EUR 4,81
		0000006	Paketna dostava GLS V		0	EUR 3,7623	EUR 4,59
		S9125	Patch kabel CAT5E UTP 5m		0	EUR 1,56298	EUR 1,90684
		PC-02G	PC-02G OASIS brezžični dostopni ključek	Uporaba za dodatni dostop poleg šifratorka.	0	EUR 2,25	EUR 2,745
		PC-04B	PC-04B črni usnjen dostopni ključek	PC-04B črni usnjen dostopni ključek	0	EUR 3,425	EUR 4,1785
		PC-14-RE	PC-14-RE RFID usnjeni obesek		0	EUR 6,19672	EUR 7,56
		PC1832	PC1832-Alarmna centrala z ohišjem, 8 področij, ŠTIRI PARTICIJE	Alarmna centrala z ohišjem, 8 področij, ŠTIRI PARTICIJE, možnost širitve do žičnih 32 področij preko razširitvenih modulov in do 32 brezžičnih področij, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID format.) in privatne linije, 32 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, monterjevo geslo, spomin za 500 zadnjih dogodkov, download/upload, daljinski dostop, možnost programiranja preko računalnika z DLS-2002 programsko opremo, programabilna v skladu z EN50131-1 standardom	0	EUR 111,00	EUR 135,42
		10295391	PC8217-2 - Filter, zrak notranjega prost			EUR 16,45902	EUR 20,08
		307 4930	PEDOL končni glušnik izpušnega sistema FIAT PUNTO		0	EUR 31,7377	EUR 38,72
		PP-BALLPEN-B	PEN with jablotron logo			EUR 0,81967	EUR 1,00
		10419012	PETEC MULTI CLEANER 200ML			EUR 5,64754	EUR 6,89
		11212694	Pesto kolesa OPTIMAL 04-P306			EUR 24,78689	EUR 30,24
		kanc-168.00	Pilot bl-g2			EUR 1,63934	EUR 2,00
		11375230	Pištola za pranje vozil Aquablaster PRO PINGI		0	EUR 19,99	EUR 24,3878
		PLV-CP-M	PLV-CP-M Plastično ohišje za alarmne centrale JA-63 in JA-101		0	EUR 16,30328	EUR 19,89

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10644836	Plastičen zaboj 40x30x26 temnosiv		0	EUR 8,92623	EUR 10,89
		RP112204	Plastični notranji blatnik R RP112204			EUR 14,89344	EUR 18,17
		A1ENJR0322	Platišča Dezent TR Črna 8x18 ET44 5x112 57.1			EUR 122,95082	EUR 150,00
		331 2018	Pletenica ročne zavore VW Golf IV		0	EUR 15,10	EUR 18,422
		395 1163	Pletenica za ročno zavoro Seat Alhambra		0	EUR 10,01639	EUR 12,22
		373 3630	Plinska vzmet 2894RC		0	EUR 24,27037	EUR 29,60985
		10408414	Plinska vzmet, pokrov motorja STABILUS / 0763VF // LIFT-O-MAT®		0	EUR 17,90953	EUR 21,84963
		10306559	Plinska vzmez za prtljažnik STABILUS 018123			EUR 16,44262	EUR 20,06
		KR23101	Plinski amortizer vrat prtljažnika KROSNO KR23101		0	EUR 5,17	EUR 6,3074
		JA-80G	Plinski detektor Oasis		0	EUR 61,63934	EUR 75,20
		P0181OR	PODALJŠEK			EUR 14,7541	EUR 18,00
		PC1321	PODALJŠEK 3V 1.5M ČRNI		0	EUR 1,5675	EUR 1,91235
		P0423	PODALJŠEK 4V 3M ŠUKO			EUR 4,91803	EUR 6,00
		000885	POE adapter		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		PFS3005-4P-58	POE SWITCH 4 PORTNO STIKALO DAHUA PFS3005-4P-58		0	EUR 26,14754	EUR 31,90
		TL-SF1008P	POE stikalo TP-LINK TL-SF1008P		0	EUR 74,54098	EUR 90,94
		Poe-uni	POE-UNI adapter za napajanje preko poe		0	EUR 2,45902	EUR 3,00
		P19/254	POLICA P19/254 254 mm		0	EUR 7,52459	EUR 9,18
		P19/381	POLICA P19/381 ZA OMARE RACK 381 mm		0	EUR 13,804	EUR 16,84088
		05PK-ACR201D-D	POLICE TEH KONTROLA PRISTOPA			EUR 24,50	EUR 29,89
		POLNAL90x90rd eča	POLICETECH NALEPKA ZA VIDEO NADZOR 90X90 RDEČA		0	EUR 0,81148	EUR 0,99
		030NA-FI148MM	POLICETECH NALEPKA ZA VIDEO NADZOR FI 15 CM		0	EUR 2,45902	EUR 3,00
		ACR201D-D	POLICetech ACR201D-D KONTROLA PRISTOPA		0	EUR 32,70492	EUR 39,90
		01KIPB-IPC- B2300S	POLICetech IPC-B2300S IP VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 53,27869	EUR 65,00
		IPC-D4300S	POLICetech IPC-D4300S IP VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 69,67213	EUR 85,00
		IPC-D4301S	POLICetech IPC-D4301S IP VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 69,67213	EUR 85,00
		NVR0801-4KS2 P1201	POLICetech NVR0801-4KS2 SNEMALNIK POLICetech P1201 NAPAVALNI ADAPTER 12V 1A		0	EUR 57,29508	EUR 69,90
		Q4-B1000R	POLICetech Q4-B1000R VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		Q4-B5100-16	POLICetech Q4-B5100-16 VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 10,57377	EUR 12,90
		01KQ4D-Q4- D2100SL	POLICetech Q4-D2100SL VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 36,88525	EUR 45,00
		Q4-D5100-56	POLICetech Q4-D5100-56 VIDEO NADZORNA KAMERA		0	EUR 18,77049	EUR 22,90
		POE82G-96	POLICetech SWITCH POE82G-96 10 PORTNO POE STIKALO		0	EUR 36,88525	EUR 45,00
		POE82G-96 8	POLICetech SWITCH POE82G-96 8 PORTNO POE STIKALO		0	EUR 61,47541	EUR 75,00
		VDO2001D-W	POLICetech VDO2001D-W DOMOFON wifi		0	EUR 57,29508	EUR 69,90
		XVR0801-2M	POLICetech XVR0801-2M Penta-brid SNEMALNIK		0	EUR 77,86885	EUR 95,00
		XVR0801-4M	POLICetech XVR0801-4M Penta-brid SNEMALNIK		0	EUR 49,09836	EUR 59,90
		P1321	Podaljšek 1,5m z stikalom		0	EUR 94,2623	EUR 115,00
						EUR 4,91803	EUR 6,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		*P1423	Podaljšek šuko 3m 4 vtičnice	Podaljšek šuko	0	EUR 4,91803	EUR 6,00
		M703414022015	Podložka za oljni čep M703414022015		0	EUR 0,10	EUR 0,122
		158490	Pokrov okrasni RENAULT 403150031R1			EUR 20,4918	EUR 25,00
		10730446	Pokrov posode hladilne tekočine AIC			EUR 4,4486	EUR 5,42729
		JA-1X1A-C-ST	Pokrov sirene JABLOTRON JA100 inox rdeč		0	EUR 55,614	EUR 67,84908
		105 1064	Pokrovček nosilca metlice brisalca AIC AUDI zdanji		0	EUR 3,52281	EUR 4,29783
		10422375	Pokrovček ročice metlice brisalcev AIC			EUR 2,68033	EUR 3,27
		N1015	Polnilec akumulatorja 6/12V 0,8A		0	EUR 19,59016	EUR 23,90
		11238198	Polnilec akumulatorjev BOSCH C1 12V			EUR 57,91803	EUR 70,66
		N1014	Polnilec avto akumulatorjev 6/12V 4A		0	EUR 35,98361	EUR 43,90
		10269714	Polnilec in vzdrževalec akumulatorja Bosch C3			EUR 82,9918	EUR 101,25
		BS20C-11 kW	Polnilna postaja 11kW s kablom tip 2	<p>Polnilna postaja ima različne zaščitne funkcije in zagotavlja varno uporabo tudi s spremljanjem notranje temperature polnilnice. Ima vgrajeno dodatno RCD-zaščito tipa A + 6 mA in deluje v temperaturnem območju od -40 °C do +75 °C. Ohišje je čvrsto in ima odlično vodoodporno zaščito, ki omogoča varno uporabo na prostem (IP66).</p> <p>Pametno vezje polnilnice samodejno popravi morebitne manjše napake pri polnjenju ali jih izpiše na LCD zaslonu. Priložen je tudi priročen nosilec, okoli katerega lahko navijete kabel za enostavno vsakodnevno uporabo.</p> <p>Uporaba je hitra in enostavna</p> <p>Polnilna postaja Besen BS20 hitro in samodejno vzpostavi komunikacijo z avtomobilom in prične s polnjenjem. Samodejno prilagodi moč polnjenja vozilu, ki ga polnite. Če želite polniti npr. priključno hibridno vozilo, ki ima najvišjo moč polnjenja 3,6 kW, ga bo postaja polnila s to močjo, ali npr. VW e-Golfa, ki ima najvišjo moč polnjenja 7,3 kW, se bo polnilna postaja samodejno prilagodila in vozilo polnila z omenjeno močjo.</p> <p>Montaža in priklop:</p> <p>S priloženim nosilcem se polnilna postaja enostavno namesti na steno. Montaža je možna tako v zaprtih prostorih kot tudi zunaj, pod streho. Priklop polnilne postaje mora izvršiti za to usposobljen strokovnjak oziroma električar. Za pravilno delovanje mora biti polnilna postaja pravilno ožičena in ozemljena.</p> <p>Opis</p> <p>Polnilna postaja ima različne zaščitne funkcije in zagotavlja varno uporabo tudi s spremljanjem notranje temperature polnilnice. Ima vgrajeno dodatno RCD-zaščito tipa A + 6 mA in deluje v temperaturnem območju od -40 °C do +75 °C. Ohišje je čvrsto in ima odlično vodoodporno zaščito, ki omogoča varno uporabo na prostem (IP66).</p>	EUR 446,72131	EUR 545,00	
		BS20C-APP-11kW	Polnilna postaja 11kW s kablom tip 2 in upravljanjem prek aplikacije	Opis		EUR 504,09836	EUR 615,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Pametno vezje polnilnice samodejno popravi morebitne manjše napake pri polnjenju ali jih izpiše na LCD zaslonu. Priložen je tudi priročen nosilec, okoli katerega lahko navijete kabel za enostavno vsakodnevno uporabo.</p> <p>Upravljanje prek aplikacije</p> <p>Omogoča nastavljanje različnih parametrov polnjenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nastavljiv polnilni tok (6 A - 16 A) kar pomeni izbiro moči polnjenja (od 4 kW do 11 kW). Manjši tok polnjenja je priporočljiv kadar se vam ne mudi, je električno omrežje zasedeno z drugimi porabniki ali kadar polnite na lokaciji, kjer ne poznate zmogljivosti električnega omrežja. Polnjenje z večjim tokom pa omogoča hitrejšo polnjenje. Zadnja nastavitev toka polnjenja se samodejno shrani. - čas polnjenja: čas polnjena lahko omejite od 1 h do 12 h. Ta funkcija je uporabna, kadar baterije ne želite popolnoma napolniti. - zakasnitev polnjenja: enostavno lahko zakasnite začetek polnjenja, če bi želeli na primer polniti ponoči zaradi cenejšega toka ali zaradi obremenitve električnega omrežja podnevi. - aplikacija beleži pretekla polnjenja (zgodovino polnjenja) in vam tako omogoča vpogled za nazaj. - prek aplikacije lahko zaženete ali ustavite polnjenje vašega vozila in imate vpogled v podatke o polnjenju. <p>Polnilno postajo upravljate z vašim pametnim telefonom tako, da se z njo povežete prek bluetooth povezave in aplikacije. To predstavlja veliko prednost tistim, ki nimajo WiFi omrežja kjer je nameščena polnilna postaja.</p> <p>Uporaba je hitra in enostavna</p> <p>Polnilna postaja Besen BS20 APP hitro in samodejno vzpostavi komunikacijo z avtomobilom in prične s polnjenjem. Samodejno prilagodi najvišjo moč polnjenja vozilu, ki ga polnite. Če želite polniti npr. priključno hibridno vozilo, ki ima najvišjo moč polnjenja 3,6 kW, ga bo postaja polnila s to močjo, ali npr. VW e-Golfa, ki ima najvišjo moč polnjenja 7,3 kW, se bo polnilna postaja samodejno prilagodila in vozilo polnila z omenjeno močjo.</p> <p>Priložena so slovenska navodila za uporabo. Izdelek</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		BS20A-11kW	Polnilna postaja 11kW z vtičnico tip 2	<p>ima 2 leti garancije.</p> <p>Montaža in priklop:</p> <p>S priloženim nosilcem se polnilna postaja enostavno namesti na steno. Montaža je možna tako v zaprtih prostorih kot tudi zunaj</p> <p>Opis</p> <p>Polnilna postaja ima različne zaščitne funkcije in zagotavlja varno uporabo tudi s spremljanjem notranje temperature polnilnice. Ima vgrajeno dodatno RCD-zaščito tipa A + 6 mA in deluje v temperaturnem območju od -40 °C do +75 °C. Ohišje je čvrsto in ima odlično vodoodporno zaščito, ki omogoča varno uporabo na prostem (IP66). Pametno vezje polnilnice samodejno popravi morebitne manjše napake pri polnjenju ali jih izpiše na LCD zaslonu.</p> <p>V zadnjih letih je vedno več voznikov, ki se odločijo za nakup EV in ta trend bo v prihodnosti zagotovo še rasel. Kmalu bo lastna polnilnica pred hotelom, gostilno, apartmajem ipd. »must have« in bo lastnikom teh objektov predstavljala dodatno prednost in vzrok za pridobitev marsikaterega dodatnega gosta. Polnilnih postaj glede na število EV in PHEV predvsem v bolj turističnih krajih že sedaj močno primanjkuje. Poleg slovenskih voznikov EV prihajajo v Slovenijo na obisk še številni tuji gostje, katerih prva izbira je zagotovo namestitvev, kjer bodo lahko tik pred vrati napolnili svoje vozilo in si tako privoščili bolj brezskrben dopust ali poslovni obisk. Posebnost te polnilne postaje je, da nima že vgrajenega kabla za polnjenje, temveč vtičnico tipa 2 v katero vsak uporabnik priklopi svoj kabel za polnjenje.</p> <p>Uporaba je hitra in enostavna</p> <p>Polnilna postaja Besen BS20 hitro in samodejno vzpostavi komunikacijo z vozilom in prične s polnjenjem. Samodejno prilagodi najvišjo moč polnjenja vozila, ki ga polnite. Če želite polniti npr. priključno hibridno vozilo, ki ima najvišjo moč polnjenja 3,6 kW, ga bo postaja polnila s to močjo, ali npr. VW e-Golfa, ki ima najvišjo moč polnjenja 7,3 kW, se bo polnilna postaja samodejno prilagodila in vozilo polnila z omenjeno močjo.</p> <p>Priložena so slovenska navodila za uporabo. Izdelek ima 2 leti garancije.</p> <p>Montaža in priklop:</p> <p>S priloženim nosilcem se polnilna postaja enostavno</p>		EUR 413,93443	EUR 505,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		BS-CHC002	Polnilni kabel 5 m, 3 x 16 A, tip 2	<p>namesti na steno. Montaža je možna tako v zaprtih prostorih kot tudi zunaj, pod streho. Vozilo na polnilno postajo priključite s kablom z vtičnico tipa 2.</p> <p>Priključitev polnilne postaje mora izvršiti za to usposobljen strokovnjak oziroma električar. Za pravilno delovanje mora biti polnilna postaja pravilno ožičena in ozemljena.</p> <p>Polnilni kabel BS-CHC002 je primeren za trofazno polnjenje do 11 kW (3 x 16 A).</p> <p>Kabel je namenjen polnjenju vseh električnih vozil in priključno-hibridnih električnih vozil z vtičnico tipa 2. Dolg je 5 m, kar zagotavlja dovolj razdalje med vozilom in polnilno postajo. V ročki je dodatno vgrajen čip, ki preprečuje pregrevanje med polnjenjem in skrbi za nemoteno polnjenje vozila.</p> <p>Ročki sta izdelani iz kakovostne trdne ABS plastike, ki je odporna na vročino, dež in ostale vremenske vplive (IP66). Polnilni kabel ima na obeh koncih ročki z vtičnikom tipa 2 po standardu IEC 62196-2 in vgrajenim temperaturnim senzorjem. Posrebreni kontakti v vtičniku skrbijo za dobro prevodnost električne energije in preprečujejo pregrevanje.</p> <p>Izdelek ima 2 leti garancije.</p>		EUR 162,29508	EUR 198,00
		BS-CHC004	Polnilni kabel 5 m, 3 x 32 A, tip 2	<p>Teža: 3 kg</p> <p>Polnilni kabel BS-CHC004 je primeren za trofazno polnjenje do 22 kW (3 x 32 A).</p> <p>Kabel je namenjen polnjenju vseh električnih vozil in priključno-hibridnih električnih vozil z vtičnico tipa 2. Dolg je 5 m, kar zagotavlja dovolj razdalje med vozilom in polnilno postajo. V ročki je dodatno vgrajen čip, ki preprečuje pregrevanje med polnjenjem in skrbi za nemoteno polnjenje vozila.</p> <p>Ročki sta izdelani iz kakovostne trdne ABS plastike, ki je odporna na vročino, dež in ostale vremenske vplive (IP66). Polnilni kabel ima na obeh koncih ročki z vtičnikom tipa 2 po standardu IEC 62196-2 in vgrajenim temperaturnim senzorjem. Posrebreni kontakti v vtičniku skrbijo za dobro prevodnost električne energije in preprečujejo pregrevanje.</p> <p>Izdelek ima 2 leti garancije.</p>		EUR 178,68852	EUR 218,00
		0000007	Popust za plačilo po predračunu Posebna dostava (Težki paketi večjih dimenzij) (T-	Teža: 3 kg	0	EUR 0,81967 EUR 40,00	EUR 1,00 EUR 48,80

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		52b5c16c7c29b4					
		0a					
		451 8708	Potisni ležaj LUK 510 0102 10		0	EUR 63,91	EUR 77,9702
		000442	Potni stroški-kilometrina	Obračuna se znižana stopnja potnih stroškov po porabi goriva na relaciji:	0	EUR 0,30328	EUR 0,37
		PK06M-01-4T	Povezovalni pas za tovor CARGOPARTS 6m 4t		0	EUR 6,70	EUR 8,174
		JA-151ST	Požarni detektor JABLOTRON JA-151ST		0	EUR 91,13115	EUR 111,18
		JA-63S-80	Požarni detektor Oasis		0	EUR 59,95082	EUR 73,14
		PP-BASCAP-B	PP-BASCAP-B KAPA JABLOTRON			EUR 6,55738	EUR 8,00
		PP-DRES-M-XS	PP-DRES-M-XS-MAJICA XS			EUR 11,47541	EUR 14,00
		PP-PANTS	PP-PANTS 50			EUR 20,4918	EUR 25,00
		PP-POLO B-XL	PP-POLO B-XL -MAJICA			EUR 11,47541	EUR 14,00
		PP-SHORTS	PP-SHORTS			EUR 20,4918	EUR 25,00
		PP-VESTA-XL	PP-VESTA-XL			EUR 21,00	EUR 25,62
		PP-CYCLESHRT	PP-CYCLESHRTS X			EUR 18,60	EUR 22,692
		S X					
		PP-SWEATSHIR	PP-SWEATSHIRT-X L			EUR 21,00	EUR 25,62
		T-X L					
		*P54201	PRENAPETEOSTNA ZAŠČITA PHILIPS 4 VTIČNICE 900J BELA		0	EUR 12,28689	EUR 14,99
		*53889	PRENAPETOSTNA ZAŠČITA P53889		0	EUR 5,92623	EUR 7,23
		280766	PROFIL STEKLA AS 7281ASMV RENAULT -master III			EUR 20,94262	EUR 25,55
		P5606OT	PROGRAM.TERMOSTAT P5606OT	PROGRAMLJIV ŽIČNI TERMOSTAT P5606OT		EUR 40,08197	EUR 48,90

Odkrijte udobno upravljanje ogrevalnega sistema in prihranek časa ter stroškov . Prednost žičnega termostata je njegov stabilen prenos podatkov med kotlom in termostatom. Osvetljen zaslon omogoča enostavno upravljanje in programiranje do šest temperaturnih sprememb na dan . Popolno regulacijo zagotavlja nastavitev temperature od 5 °C do 35 °C . Termostat odlikuje možnost priključitve kotla, ki podpira komunikacijo OpenTherm in klasično stikanje preko stikalnega kontakta (releja). S funkcijami Lock in Dopust boste imeli ogrevanje v stanovanju ali hiši oz. pisarni vsak dan povsem pod nadzorom.

Nastavitev temperature od 5 °C do 35 °C

Programljiv žični termostat vam omogoča nastaviti želeno temperaturo v skladu z vašim življenjskim ritmom. Nič več toplotnih šokov in dragega prekomernega ogrevanja . Termostat idealno temperaturo nadzoruje namesto vas. Programirajte optimalno temperaturo od 5 °C do 35 °C, in sicer že po 0,5 °C. Trenutno temperaturo v prostoru termostat meri v območju od 0 °C vse do 40 °C in na 0,1 °C natančno. Po zaslugi zaščite proti zmrzovanju termostat preprečuje poškodovanje ogrevalnega sistema zaradi mraza v primeru, da se objekta pozimi redno ne ogreva.

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Podpora komunikacije OpenTherm			
				Prednost je možnost priključitve kotla, ki podpira komunikacijo OpenTherm. Moč kotla regulira ne samo temperatura v prostoru, temveč tudi temperatura vode v sistemu in druge spremenljivke. Do stikanja prihaja s pomočjo OT in s pomočjo releja. Večina termostatov ima ali samo izhod OT ali izhod rele. Termostata Emos P5606OT in P5616OT imata za priključitev na kotel oba izhoda.			
				Pregleden osvetljen zaslon			
				Preglednost in izrazita osvetlitev sta glavni prednosti zaslona termostata. Upravljanje je torej zelo enostavno in intuitivno. Po zaslugi velikih števil na zaslonu enostavno preberete trenutno in nastavljeno temperaturo ali programirate časovni načrt ogrevanja. Osvetlitev omogoča upravljanje termostata tudi v temi ali v slabših svetlobnih pogojih.			
				Funkcija Lock (otroško varovalo)			
				Naj vas nikar ne skrbijo nepooblaščen posegi v nastavljeno temperaturo. Funkcija Lock termostat blokira in zagotovi vaš 100% nadzor, ker dovoljuje, da se termostat upravlja samo po vnosu varnostne dvojne kombinacije. Lock je torej zelo koristna kot otroško varovalo. Termostat s funkcijo Lock je nujno potreben za vse najemodajalce nepremičnin in lastnike penzionov.			
				Programiranje in pametne funkcije			
		*P54021	Prednapetostna zaščita philips		0	EUR 15,57377	EUR 19,00
		6504-04-1608314P	Prednji blatnik BLIC 6504-04-1608314P		0	EUR 26,22951	EUR 32,00
		10506942	Predpražnik 60 x 90 cm			EUR 7,90164	EUR 9,64
		2747337	Pren. zaščita Fotovoltaika PV PROTEC CR T2 2M 40kA 1000V ISKRA ZAŠČITE [501547 - PV PROTEC CR]	Prednapetostna zaščita PV PROTEC za fotovoltaične sisteme, maksimalna dovoljena obratovalna napetost 1000V DC, razred II, tip C. Opremljena s kontakti za daljinsko signalizacijo.		EUR 81,14754	EUR 99,00
				Strele in prenapetosti so velika nevarnost za vašo investicijo v sončno elektrarno, saj lahko uničijo posamezne dele ali onesposobijo celoten sistem.			
				Zaščito za udar strele lahko izvedemo s strelovodnim sistemom, ne moremo pa preprečiti inducirane napetosti v kovinskih delih in naprav na objektu. Zato moramo komponente sončne elektrarne vedno zaščititi z ustrežno prenapetostno zaščito. Kadar pa sončna elektrarna nima strelovodne zaščite, se			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				priporoča uporaba prenapetostnih odvodnikov razreda II.			
		P54211	Prenapetostna zaščita Philips		0	EUR 11,17213	EUR 13,63
		*P54203	Prenapetostna zaščita Philips 4 vtičnic 1800J črna		0	EUR 14,7459	EUR 17,99
		*P54202	Prenapetostna zaščita Philips 8 vtičnic 900J bela		0	EUR 16,38525	EUR 19,99
		zs3341	Prenosni LED reflektor 50W NW			EUR 36,80328	EUR 44,90
		BS-PCD032	Prenosni polnilnik z LCD, 6 A do 16 A, šuko	Prenosni polnilnik PCD032 je namenjen polnjenju vseh električnih vozil in priključno-hibridnih električnih vozil z vtičnico tipa 2.		EUR 282,78689	EUR 345,00
				Povzetek nekaterih lastnosti. Prenosni polnilnik PCD032 je:			
				PRILAGODLJIV: nastavljen polnilni tok (6 A, 8 A, 10 A, 15 A, 16 A) kar pomeni izbiro moči polnjenja (od 1,6 kW do 3,6 kW). Manjši tok polnjenja je priporočljiv kadar se vam ne mudi, je električno omrežje zasedeno z drugimi porabniki ali kadar polnite na lokaciji, kjer ne poznate zmogljivosti električnega omrežja. Polnjenje z večjim tokom pa omogoča hitrejše polnjenje, saj je večina polnilnikov omejena le na 10 A. Polnjenje s 16 A pomeni 60 % hitrejše polnjenje, kar konkretno zmanjša čas polnjenja. Zadnja nastavitvev toka polnjenja se samodejno shrani.			
				čas polnjenja: s pritiskom na gumb lahko omejite čas polnjenja od 1 h do 9 h. Ta funkcija je uporabna, kadar baterije ne želite popolnoma napolniti.			
				zakasnitev polnjenja: s pritiskom na gumb lahko enostavno zakasnite začetek polnjenja, če bi želeli na primer polniti ponoči zaradi cenejšega toka ali zaradi obremenitve električnega omrežja podnevi.			
				INFORMATIVEN: prikaz različnih informacij o stanju polnjenja na LCD-zaslону, kot so: tok, napetost, moč, čas polnjenja in temperatura polnilnika. Prikaz morebitne napake pri polnjenju z utripanjem LED lučk.			
				ZANESLJIV: pametno vezje v notranjosti samodejno popravi morebitne manjše napake pri polnjenju.			
				ROBUSTEN: robustno ohišje polnilnika, ki lahko prenese večja bremena (npr. teža vozila, če zapeljete čezenj).			
				VODOODPOREN: odlična vodoodporna zaščita pri uporabi na prostem (IP66).			
				VAREN: poleg debelega izolacijskega ovoja in različnih zaščitnih funkcij zagotavlja varno uporabo s spremljanjem notranje temperature polnilnika. Ima vgrajeno dodatno RCD-zaščito tipa A + 6 mA.			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>UPORABEN: polnilnik ima 5 m kabla in je primeren za običajne domače vtičnice (šuko).</p> <p>Uporaba je hitra in enostavna:</p> <p>Prenosni polnilnik Besen PCD032 najprej priključite na šuko vtičnico, po želji nastavite parametre (čas polnjenja/tok/zakasnitev), nato ga priključite še na avto. Polnilnik bo hitro in samodejno vzpostavil komunikacijo z avtomobilom in pričel s polnjenjem. Polnilnik je lahek in ga po uporabi enostavno shranite v prtljažnik vašega vozila ter ponovno uporabite tudi, ko ste na poti in imate dostop do običajne električne vtičnice. Lahko pa ga imate tudi obešenega na steni, saj ima na hrbtni strani ohišja tudi zarezo, da ga lahko hitro in enostavno obesite ali snamete.</p>			
		BS-PCD20	Prenosni polnilnik, 10 ali 16 A, šuko	<p>Za Opis:</p> <p>Prenosni polnilnik PCD020 je namenjen polnjenju vseh električnih vozil in priključno-hibridnih električnih vozil z vtičnico tipa 2.</p> <p>Povzetek nekaterih lastnosti prenosnega polnilnika PCD020 je:</p> <p>PRILAGODLJIVOST: nastavljiv polnilni tok (10 A, 16 A) kar pomeni izbiro moči polnjenja (2,3 kW ali 3,6 kW). Manjši tok polnjenja je priporočljiv kadar se vam ne mudi, je električno omrežje zasedeno z drugimi porabniki ali kadar polnite na lokaciji, kjer ne poznate zmogljivosti električnega omrežja. Polnjenje z večjim tokom pa omogoča hitrejše polnjenje, saj je večina polnilnikov omejena le na 10 A. Polnjenje s 16 A pomeni 60 % hitrejše polnjenje, kar konkretno zmanjša čas polnjenja. Zadnja nastavitev toka polnjenja se samodejno shrani za naslednjo uporabo.</p> <p>INFORMATIVNOST: Prikaz morebitne napake pri polnjenju z utripanjem LED lučk.</p> <p>ZANESLJIVOST: pametno vezje v notranjosti samodejno popravi morebitne manjše napake pri polnjenju.</p> <p>ROBUSTNOST: robustno ohišje polnilnika, ki lahko prenese večja bremena (npr. teža vozila, če zapeljete čezenj).</p> <p>VODOODPORNOST: odlična vodoodporna zaščita pri uporabi na prostem (IP66).</p>		EUR 217,21311	EUR 265,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>VARNOST: poleg debelega izolacijskega ovoja in različnih zaščitnih funkcij zagotavlja varno uporabo s spremljanjem notranje temperature polnilnika. Ima vgrajeno dodatno RCD-zaščito tipa A + 6 mA.</p> <p>UPORABNOST: polnilnik ima 5 m kabla in je primeren za običajne domače vtičnice (šuko).</p> <p>Uporaba je hitra in enostavna:</p> <p>Prenosni polnilnik Besen PCD020 najprej priključite na šuko vtičnico, po želji nastavite tok polnjenja, nato ga priključite še na avto. Polnilnik bo hitro in samodejno vzpostavil komunikacijo z avtomobilom in pričel s polnjenjem. Polnilnik je lahek in ga po uporabi enostavno shranite v prtljažnik vašega vozila ter ponovno uporabite tudi, ko ste na poti in imate dostop do običajne električne vtičnice. Lahko pa ga imate tudi obešenega na steni, saj ima na hrbtni strani ohišja tudi zarezo, da ga lahko hitro in enostavno obesite ali snamete.</p> <p>Za pravilno delovanje prenosnega polnilnika mora biti tudi vtičnica ustrezna. Pred uporabo se prepričajte, da je vtičnica pravilno ožičena, ozemljena in primerna za daljše obremenitve s tokom 16 A. Priložena so slovenska navodila za uporabo. Izdelek ima 2 leti garancije.</p>			
		VIC-9416 P2v1 *N0034S 10709989 PROG	Prestavna ročica HONDA CRF250 Pretvornik iz vtičnice tip 2 v ročko tip 1 Pretvornik napetosti 12V/230V 75W Prevlaka za volanski obroč Programiranje in kompletiranje alarmnih naprav		0	EUR 22,95082 EUR 94,2623 EUR 7,08197 EUR 10,14754 EUR 99,00	EUR 28,00 EUR 115,00 EUR 8,64 EUR 12,38 EUR 120,78
		JA100TESTKIT	Promocijsko pakiranje JA-100	Vstavljanje baterij v senzorje, ter programiranje vsakega senzorja na centralno enoto. Nastavitev osnovnih funkcij alarma, datum, čas, način delovanja. Vnos in programiranje vseh telefonskih števil na katere vas alarm pokliče in pošlje SMS sporočilo. Nastavitev con delovanja. Nastavitev particij - nočni in dnevni režim. Priklon in nastavitev sirene. Programiranje daljincev. Popolna priprava celotnega sistema.	0	EUR 529,80	EUR 646,356
		34626 34625 IPC-B4300S	Prva pomoč SLO motorska L0110 Prva pomoč-SLO avtomobilska L0090 PTech IPC-B4300S IP VIDEO NADZORNA KAMERA 4Mpx		0	EUR 12,29508 EUR 12,29508 EUR 69,67102	EUR 15,00 EUR 15,00 EUR 84,99864
		IPC-B4301S	PTech IPC-B4301S IP VIDEO NADZORNA KAMERA 4Mpx	4Mp (2688x1520) / Leča 90° / Min. svetloba: 0.08 LUX / IR LED domet do 30m / Poraba max. 5.7W	0	EUR 61,47541	EUR 75,00
		NVR0401-4KS2 POE42F-60	PTech NVR0401-4KS2 snemalnik 4 PTech POE stikalo POE42F-60 6xLAN/ 4xPOE		0 0	EUR 50,81967 EUR 26,96721	EUR 62,00 EUR 32,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10546851	Puša roke vilice MEYLE 100 610 0014/HD			EUR 30,60656	EUR 37,34
		1002385-1	PV omarica z 2 polno tokovno zaščito 2x16A ali 2x20A 1000V DC	Omarica je sestavljena iz: Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 1vrsta širine 4M, dimenzij 105mm x 170mm x 98mm, zaščite IP55 Blagovna znamka: GEWISS 40CD Način montaže: Nadgradna montaža Barva: siva Število vrst (vrst): 1 Širina v številu modularnih razmakov: 4 Širina (mm): 105 Višina (mm): 170 Globina (mm): 98 Zaščitna stopnja (IP): IP55 Varovalčni ločilnik - z taljivima vložkoma 16A ali 20A		EUR 46,83607	EUR 57,14
	p0127	podaljšek 7m				EUR 4,09836	EUR 5,00
	polnilec60	polnilec				EUR 81,96721	EUR 100,00
	prazno	prazno		Kompletni pregled vseh komponent-tako ožičenih kot 0 brezžičnih.Meritev prenosa signala z Osciloskopom.Testiranje komunikatorja in siren.Merjenje napetosti na baterijah,ter po potrebi menjava.Zagon alarma in simulacija proženja z testiranjem.		EUR 39,00	EUR 47,58
	01KQ4B-Q4-B4100S	Q4 KAMERA BULLET Q4-B4100S			0	EUR 24,59016	EUR 30,00
	Q44B-Q4-B2100S	Q4B-Q4-B2100S POLICETEH KAMERA				EUR 22,95082	EUR 28,00
	BNC-G/2BNC-G	RAZDELILEC BNC-G/2BNC-G			0	EUR 0,51727	EUR 0,63107
	HDMI-SP-1/4P	RAZDELILEC HDMI-SP-1/4P			0	EUR 27,188	EUR 33,16936
	WWG-5.5/8	Razcepka za napajanje kamer 1/8			0	EUR 2,40984	EUR 2,94
	WWG-5.5/4	Razdelilnik napajanja 1/4 5.5			0	EUR 1,2541	EUR 1,53
	10037745	Razpršilo za mast Cartechnic CO 000909-INT			0	EUR 1,65	EUR 2,013
	IPS-1000	Razsmernik IPS-1000 12V 1000W			0	EUR 54,39	EUR 66,3558
	2700	Razsmernik BLUE ENERGY WNN-1500/12 čisti sinus				EUR 203,89344	EUR 248,75
	2695	Razsmernik BLUE ENERGY WNN.1500/12 modificirani				EUR 162,90984	EUR 198,75
	2706	Razsmernik Blue energy WNN-1000/12 modificirani				EUR 99,38525	EUR 121,25
	*N0031S	Razsmernik EMOS carboost 12V 230V 200W			0	EUR 21,4918	EUR 26,22
	*N0032S	Razsmernik EMOS carboost 12V 230V 300W			12	EUR 29,87705	EUR 36,45
	2646	Razsmernik NV-M1000,1000/12 modificirani sinus				EUR 99,38525	EUR 121,25

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		2647	Razsmernik NV-M1500,1500/12 modificirani sinus			EUR 162,90984	EUR 198,75
		INT-O	Razširitveni modul PG SATEL INT-O		0	EUR 52,122	EUR 63,58884
		11345561	Razvlažilec za avto PINGI Mega 1kg			EUR 11,41803	EUR 13,93
		RC-22	RC-22 Brezžični PANIK gumb	Uporaba za proženje alarma v primeru napada ali za starejše osebe.V obliki klasičnega tipkala.Programljiv.	0	EUR 12,57377	EUR 15,34
		000639	RC-28 JABLOTRON GUMB ZA ZVONEC	Gumb za zvonec daljinski brezžični	0	EUR 20,83333	EUR 25,41666
		RC-82	RC-82 Daljinec z 2 gumboma		0	EUR 24,20	EUR 29,524
		RC-89	RC-89-OASIS brezžični gumb za zvonec	Uporablja se ali za zvonec ali prožitev alarma kot z panik tipko.	0	EUR 21,14	EUR 25,7908
		STH-10W-4K	REFLEKTOR LED STH-10W-4K SonneTech		0	EUR 8,736	EUR 10,65792
		STH-20W-4K	REFLEKTOR LED STH-20W-4K SonneTech		0	EUR 15,736	EUR 19,19792
		STH-30W-4K	REFLEKTOR LED STH-30W-4K SonneTech		0	EUR 20,3392	EUR 24,81382
		STH-50W-4K	REFLEKTOR LED STH-50W-4K SonneTech		0	EUR 29,736	EUR 36,27792
		DHI-	REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS,		0	EUR 91,882	EUR 112,09604
		XVR5104HS-S2	TCP/IP DHI-XVR5104HS-S2 4 KANALI DAHUA				
		APTI-NX0401-S3	REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP APTI-NX0401-S3 4 KANALI		0	EUR 61,7459	EUR 75,33
		BCS-CVR0401E	REGISTRATOR HD-CVI BCS-CVR0401E 4 KANALI +HDMI		0	EUR 88,844	EUR 108,38968
		DHI-	REGISTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP DHI-		0	EUR 57,624	EUR 70,30128
		HCVR4104HS-S2	HCVR4104HS-S2 4 KANALI DAHUA				
		DHI-	REGISTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP DHI-		0	EUR 123,704	EUR 150,91888
		HCVR5104HS-S3	HCVR5104HS-S3 4 KANALI DAHUA				
		DHI-NVR1104	REGISTRATOR IP DHI-NVR1104 ONVIF 2.3, 4 KANALI DAHUA		0	EUR 111,65	EUR 136,213
		DHI-NVR2104-P-S2	REGISTRATOR IP DHI-NVR2104-P-S2 4 KANALI +4-PORTNI SWITCH POE DAHUA		0	EUR 119,8356	EUR 146,19943
		DHI-NVR2108-8P-S2	REGISTRATOR IP DHI-NVR2108-8P-S2 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE DAHUA		0	EUR 187,5012	EUR 228,75146
		DHI-NVR4104-W	REGISTRATOR IP DHI-NVR4104-W ONVIF 2.4, 4 KANALI Wi-Fi DAHUA		0	EUR 193,914	EUR 236,57508
		DHI-NVR4432-4KS2	REGISTRATOR IP DHI-NVR4432-4KS2 32 KANALI DAHUA	Omogočane ločljivosti: 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, ; Podpora audio: 32 Kanali ; Skupna maks. hitrost zapisa: 800 sl./s @ 3840 x 3160 px, 800 sl./s @ 3072 x 2048 px, 800 sl./s @ 2592 x 1944 px, 800 sl./s @ 2560 x 1440 px, 800 sl./s @ 2048 x 1536 px, 800 sl./s @ 1920 x 1080 px, ; Podpirani trdi diski: 4 x 6 TB SATA III ;	0	EUR 468,2541	EUR 571,27
		DS-7604NI-K1/4P	REGISTRATOR IP DS-7604NI-K1/4P 4 KANALI +4-PORTNI SWITCH POE HIKVISION		0	EUR 156,55	EUR 190,991
		DS-7608NI-E2/8P/A	REGISTRATOR IP DS-7608NI-E2/8P/A 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE HIKVISION		0	EUR 350,4918	EUR 427,60
		NVR2104-P-4KS2	REGISTRATOR IP NVR2104-P-4KS2 4 KANALI +4-PORTNI SWITCH POE, 4K UHD DAHUA		0	EUR 95,748	EUR 116,81256
		SERVIS	Redni servisni pregled na alarmnemu sistemu	-Pregled delovanja in meritev vsakega senzrja posebej -Kontrola delovanja vseh daljinskih upravljalcev in tipkovnic na sistemu -Kontrola delovanja vseh siren in ostalih signalizatorjev -Kontrola delovanja vseh komunikatorjev -Kontrola delovanja vseh brezžičnih elementov z	0	EUR 50,00	EUR 61,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				meritvijo baterij			
				-Simulacija alarma z testom proženja na sistemu			
		0385	Regulator DUO baterij EPIPDB-COM, 10A, 12/24		0	EUR 40,98361	EUR 50,00
		2364	Regulator MPPT SOLE Tracer 20A 2210A			EUR 87,50	EUR 106,75
		10001502	Rezalna plošča za kovino 125X1,0 Metabo			EUR 1,111	EUR 1,35542
		NBU001	RF Elements - NanoBracket Universal		0	EUR 9,198	EUR 11,22156
		ROCKSHIEL	RF Elements RockShield		0	EUR 14,00	EUR 17,08
		*H8013	RF-ČIP OBESEK		0	EUR 1,71311	EUR 2,09
		000558	RG59PCT kompresiski		0	EUR 1,66667	EUR 2,03334
		RJ45TRDI	RJ45 KONEKTOR FTP ZA TRDI KABEL (pak/100		0	EUR 15,36885	EUR 18,75
		H1114	RL-10 NOTRANJA enota črni		0	EUR 114,7541	EUR 140,00
		180 Ah rocket	ROCKET 180Ah		0	EUR 204,91803	EUR 250,00
		10718925	ROCKET Akumulator RNU-YTZ12S			EUR 48,67213	EUR 59,38
		10635563	ROCKET BAT100RCN 100AH		0	EUR 111,272	EUR 135,75184
		10718749	ROCKET GRATIS 55		0	EUR 52,2541	EUR 63,75
		10718885	ROCKET RNU-YB14L-A2		0	EUR 24,59016	EUR 30,00
		*J59087	ROUTER 150M BL-WR1100		0	EUR 16,39344	EUR 20,00
		R5AC-LITE	Rocket M5 AC		0	EUR 91,38	EUR 111,4836
		10292076	Ročica metlice brisalcev AIC			EUR 21,09836	EUR 25,74
		10273671	Ročica metlice brisalcev VW LUPO		0	EUR 13,048	EUR 15,91856
		10119760	Ročna mazalka 500ccm z gumi cevjo			EUR 22,83204	EUR 27,85509
		286015	Ročni razpršilec 2 l 150.8252 KS Tools			EUR 8,19672	EUR 10,00
		198 3510	Roka brisalca Renault Clio II zadnji		0	EUR 16,10	EUR 19,642
		2764272	rešetka za ventilator Mgt samodvižna			EUR 40,98361	EUR 50,00
		S9130	S9130-PATCH KABEL CAT5E UTP PVC 25M		0	EUR 3,28	EUR 4,0016
		SA-220	SA-220 Magnetni detektor	Tehnični podatki		EUR 20,36885	EUR 24,85
		SA-87LR	SA-87LR sirena		0	EUR 13,86066	EUR 16,91
		304 4393	SACHS Blažilnik amortizer zadnji FIAT PUNTO		0	EUR 41,03279	EUR 50,06
		3216561	SACHS Blažilnik amortizer prednji PASSAT 3B3		0	EUR 12,17	EUR 14,8474
		4597492	SACHS Blažilnik amortizer prednji PASSAT 3B3 novejši		0	EUR 7,67	EUR 9,3574
		SPL-2030-R	SATEL zunanja sirena SPL-2030-R		0	EUR 22,02899	EUR 26,87537
		SPW-220-R	SATEL notranja sirena SPW-220-R		0	EUR 20,33607	EUR 24,81
		A1C8HQ1122	Sava Eskimo HP2 195/55 R15 85H 3PMSF			EUR 73,77049	EUR 90,00
		SB0105	SB0105-HDMI ETHERNET A/M-A/M		0	EUR 6,55738	EUR 8,00
		SD-282ST	SD-282ST-Kombiniran požarni senzor dvojna tehnologija (dim) in (temperatura)	Požarni detektor uporablja za kontrolo požara senzor dima in temperature.Digitalna analiza - omogoča izredno majhno možnost lažnih alarmov.	0	EUR 30,28689	EUR 36,95
		SD-283ST	SD-283ST Požarni ožičeni detektor dima in temperature z vgrajeno sireno		0	EUR 36,18852	EUR 44,15
		SD-503ST	SD-503ST Požarni ožičeni detektor dima in temperature z LED		0	EUR 32,37705	EUR 39,50
		SDD	SDD DISK W300		0	EUR 81,96721	EUR 100,00
		G1120 S	SENZOR GIBANJA		0	EUR 2,88525	EUR 3,52
		G1120 S1	SENZOR GIBANJA EMOS		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		DS-PD2-P10P	SENZOR GIBANJA PIR HIK-P10P-W			EUR 32,2377	EUR 39,33
		10064128	Sekundno lepilo 5 g Loctite 401			EUR 8,19672	EUR 10,00
		10207549	Senzor hitrosti A.I.C. Competition Line 52357			EUR 9,69672	EUR 11,83
		0 281 002 961	Senzor pretoka zraka BOSCH 0 281 002 961			EUR 16,54	EUR 20,1788
		10160355	Senzor, pozicija odmikalne gredi HELLA 6PU 009 121-451		0	EUR 13,47	EUR 16,4334
		10958725	Senzor, temperatura notranjega prostora A.I.C. Competition Line 56923			EUR 15,30328	EUR 18,67

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		H3010+H3016+ H3017.4	Set videodomofona EM-10AHD z 2 vhodoma Set videodomofona EM-10AHD z 2 vhodoma za 2 uporabnika	Zaslon video domofona EM-10AHD 7" LCD Zaslon video domofona EM-10AHD vas navduši z vrhunsko sliko visoke ločljivosti (full HD) in barvnim prikazom. Poleg ostre in kakovostne slike je velika prednost tudi Intercom – možnost zaporedne priključitve več zaslonov, ki omogoča medsebojno zasebno komunikacijo med posameznimi zasloni. 7" LCD zaslon poskrbi za odličen prikaz obiskovalca podnevi in ponoči – torej tudi v popolni temi . Ob vaši odsotnosti, vam gost lahko pusti sporočilo , ki si ga po prihodu domov enostavno predvajate na zaslonu. Funkcija zaznavanja gibanja je namenjena varovanju vaše lastnine. Slikovne in video posnetke varnostni sistem samodejno shranjuje na mikro SD kartico – tako vedno lahko preverite, kdo vas je obiskal. Tudi nezaželeni gostje, kot so tatovi, vas ne bodo več presenetili. Kamere skladne z zasloni in video domofoni EMOS EM-10AHD Glavna prednost kamere je vgrajen čitalnik RFID . Enoti s kamero je priloženih 5 čipov za lažje odklepanje vrat brez ključa . Čip enostavno približate zunanji enoti. Možen je seveda tudi nakup dodatnih čipov. Na zunanji enoti so tudi ščitki za zapis priimkov (za 1-4 uporabnike, odvisno od izbranega modela). Kamera vam omogoča ostro in kakovostno sliko podnevi in ponoči . Ni vam treba skrbeti, kam jo namestiti, saj ima kamera izjemno širok zorni kot (160°/120°), poleg tega pa je tudi odporna na vremenske vplive in mehanske poškodbe. Vedno prepričani, komu odprete vrata Set video domofona in kamere s HD prenosom slike in širokim zornim kotom kamere vam omogoča, da v vsakem trenutku lahko preverite, kaj se dogaja pri vaših vhodnih vratih ali ograji. Ob pritisku gosta na gumb se bo na LCD zaslonu samodejno prikazal posnetek obiskovalca v visoki ločljivosti. Odklepanje vhodnih vrat, upravljanje pomika vrat ograje in shranjevanje sporočil Video domofon vas opozori na obisk, omogoča obojestransko glasovno komunikacijo in poskrbi za udobje odklepanja vrat, odpiranja garažnih vrat ali		EUR 228,52459 EUR 408,03279	EUR 278,80 EUR 497,80

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>vrat ograje na daljavo . Zelo dobrodošla je tudi funkcija snemanja in shranjevanja zvočnih in slikovnih posnetkov obiskovalcev v času vaše odsotnosti.</p> <p>Zaznavanje gibanja in varovanje vaše lastnine, ko vas ni doma</p> <p>Ni prijetno, če ob prihodu domov ugotovite, da so vašo hišo obiskali nepovabljeni gostje. Za vašo varnost in varnost vaše lastnine lahko poskrbite tudi z nakupom video domofona, ki nadzoruje vaše posestvo. Set video domofona je opremljen z režo za mikro SD kartico , na ka</p>			
		H3018.4	Set videodomofona EM-10AHD z 2 vhodoma za 4 uporabnike	<p>Zaslon video domofona EM-10AHD 7" LCD</p> <p>Zaslon video domofona EM-10AHD vas navduši z vrhunsko sliko visoke ločljivosti (full HD) in barvnim prikazom. Poleg ostre in kakovostne slike je velika prednost tudi Intercom – možnost zaporedne priključitve več zaslonov, ki omogoča medsebojno zasebno komunikacijo med posameznimi zasloni.</p> <p>7" LCD zaslon poskrbi za odličen prikaz obiskovalca podnevi in ponoči – torej tudi v popolni temi . Ob vaši odsotnosti, vam gost lahko pusti sporočilo , ki si ga po prihodu domov enostavno predvajate na zaslonu.</p> <p>Funkcija zaznavanja gibanja je namenjena varovanju vaše lastnine. Slikovne in video posnetke varnostni sistem samodejno shranjuje na mikro SD kartico – tako vedno lahko preverite, kdo vas je obiskal. Tudi nezaželeni gostje, kot so tatovi, vas ne bodo več presenetili.</p> <p>Kamere skladne z zasloni in video domofoni EMOS EM-10AHD</p> <p>Glavna prednost kamere je vgrajen čitalnik RFID . Enoti s kamero je priloženih 5 čipov za lažje odklepanje vrat brez ključa . Čip enostavno približate zunanji enoti. Možen je seveda tudi nakup dodatnih čipov. Na zunanji enoti so tudi ščitki za zapis priimkov (za 1-4 uporabnike, odvisno od izbranega modela).</p> <p>Kamera vam omogoča ostro in kakovostno sliko podnevi in ponoči . Ni vam treba skrbeti, kam jo namestiti, saj ima kamera izjemno širok zorni kot (160°/120°), poleg tega pa je tudi odporna na vremenske vplive in mehanske poškodbe.</p> <p>Vedno prepričani, komu odprete vrata</p>		EUR 692,62295	EUR 845,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>Set video domofona in kamere s HD prenosom slike in širokim zornim kotom kamere vam omogoča, da v vsakem trenutku lahko preverite, kaj se dogaja pri vaših vhodnih vratih ali ograji. Ob pritisku gosta na gumb se bo na LCD zaslonu samodejno prikazal posnetek obiskovalca v visoki ločljivosti.</p> <p>Odklepanje vhodnih vrat, upravljanje pomika vrat ograje in shranjevanje sporočil</p> <p>Video domofon vas opozori na obisk, omogoča obojestransko glasovno komunikacijo in poskrbi za udobje odklepanja vrat, odpiranja garažnih vrat ali vrat ograje na daljavo. Zelo dobrodošla je tudi funkcija snemanja in shranjevanja zvočnih in slikovnih posnetkov obiskovalcev v času vaše odsotnosti.</p> <p>Zaznavanje gibanja in varovanje vaše lastnine, ko vas ni doma</p> <p>Ni prijetno, če ob prihodu domov ugotovite, da so vašo hišo obiskali nepovabljeni gostje. Za vašo varnost in varnost vaše lastnine lahko poskrbite tudi z nakupom video domofona, ki nadzoruje vaše posestvo. Set video domofona je opremljen z režo za mikro SD kartico, na ka</p>			
		H3018.1	Set videodomofona EM-10AHD za 4 uporabnike	<p>Zaslon video domofona EM-10AHD 7" LCD</p> <p>Zaslon video domofona EM-10AHD vas navduši z vrhunsko sliko visoke ločljivosti (full HD) in barvnim prikazom. Poleg ostre in kakovostne slike je velika prednost tudi Intercom – možnost zaporedne priključitve več zaslonov, ki omogoča medsebojno zasebno komunikacijo med posameznimi zasloni.</p> <p>7" LCD zaslon poskrbi za odličen prikaz obiskovalca podnevi in ponoči – torej tudi v popolni temi. Ob vaši odsotnosti, vam gost lahko pusti sporočilo, ki si ga po prihodu domov enostavno predvajate na zaslonu.</p> <p>Funkcija zaznavanja gibanja je namenjena varovanju vaše lastnine. Slikovne in video posnetke varnostni sistem samodejno shranjuje na mikro SD kartico – tako vedno lahko preverite, kdo vas je obiskal. Tudi nezaželeni gostje, kot so tatovi, vas ne bodo več presenetili.</p> <p>Kamere skladne z zasloni in video domofoni EMOS EM-10AHD</p> <p>Glavna prednost kamere je vgrajen čitalnik RFID. Enoti s kamero je priloženih 5 čipov za lažje</p>		EUR 622,95082	EUR 760,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				odklepanje vrat brez ključa . Čip enostavno približate zunanji enoti. Možen je seveda tudi nakup dodatnih čipov. Na zunanji enoti so tudi ščitki za zapis priimkov (za 1-4 uporabnike, odvisno od izbranega modela).			
				Kamera vam omogoča ostro in kakovostno sliko podnevi in ponoči . Ni vam treba skrbeti, kam jo namestiti, saj ima kamera izjemno širok zorni kot (160°/120°), poleg tega pa je tudi odporna na vremenske vplive in mehanske poškodbe.			
				Vedno prepričani, komu odprete vrata			
				Set video domofona in kamere s HD prenosom slike in širokim zornim kotom kamere vam omogoča, da v vsakem trenutku lahko preverite, kaj se dogaja pri vaših vhodnih vratih ali ograji. Ob pritisku gosta na gumb se bo na LCD zaslonu samodejno prikazal posnetek obiskovalca v visoki ločljivosti.			
				Odklepanje vhodnih vrat, upravljanje pomika vrat ograje in shranjevanje sporočil			
				Video domofon vas opozori na obisk, omogoča obojestransko glasovno komunikacijo in poskrbi za udobje odklepanja vrat, odpiranja garažnih vrat ali vrat ograje na daljavo . Zelo dobrodošla je tudi funkcija snemanja in shranjevanja zvočnih in slikovnih posnetkov obiskovalcev v času vaše odsotnosti.			
				Zaznavanje gibanja in varovanje vaše lastnine, ko vas ni doma			
				Ni prijetno, če ob prihodu domov ugotovite, da so vašo hišo obiskali nepovabljeni gostje. Za vašo varnost in varnost vaše lastnine lahko poskrbite tudi z nakupom video domofona, ki nadzoruje vaše posestvo. Set video domofona je opremljen z režo za mikro SD kartico , na ka			
		10885542	Set za popravilo BUDWEG CALIPER 1848102			EUR 7,95902	EUR 9,71
		SIKA300PV	Set za vgradnjo PV modula-SIKA			EUR 31,96713	EUR 38,9999
		bob	SIM kartica bob paket		0	EUR 4,09016	EUR 4,99
		10032653	Silikon Sprey 300ml CARTECHNIC			EUR 1,86066	EUR 2,27
		PIN121251200	Sinusni razsmernik VICTRON Phoenix 12/250			EUR 113,93443	EUR 139,00
		624 3303 00	Sklopka LUK 624 3303 00 FIAT DUCATO		0	EUR 203,29	EUR 248,0138
		B9641	SLA AGM AKUMULATOR 6V 4AH			EUR 8,10656	EUR 9,89
		B9675	SLA-12V 9AH		0	EUR 25,32787	EUR 30,90
		*B9682	SLA-6V -12Ah		0	EUR 12,29508	EUR 15,00
		B9656	SLA12V-12Ah Akumulator		0	EUR 30,2459	EUR 36,90
		B9655	SLA12V-18Ah Akumulator		0	EUR 44,18033	EUR 53,90
		B9684	SLA12V-40ah-Akumulator		0	EUR 113,93443	EUR 139,00
		SM7006B	SM7006B-USB KABEK			EUR 1,79508	EUR 2,19

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		SPM-E	Smart Meter - enofazni tok	TPM-CT-E Quick Guide		EUR 159,83607	EUR 195,00
				SPM-CT-E Quick Guide (1)			
				SPH4-10KTL3 BH Quick installation			
				Growatt Three-phase Meter TPM Quick Installation Guide			
				Growatt Smart Meter SPM Quick Installation Guide			
				Growatt Smart Meter (Direct Connection) (1)			
		01DCV04-XVR5104HS-12	SNEMALEC IP FULL HD			EUR 114,7541	EUR 140,00
		HYBRO-04E1-S2	SNEMALNIK AHD, PAL, TCP/IP HYBRO-04E1-S2 4 KANALI		0	EUR 54,675	EUR 66,7035
		BCS-XVR0401E	SNEMALNIK BCS-XVR0401E 4 KANALI		0	EUR 108,167	EUR 131,96374
		DS-7104HGHI-F1	SNEMALNIK HIKVISION DS-7104HGHI-F1 4 KANALI		0	EUR 83,125	EUR 101,4125
		HT-332	SNEMALNIK IZOLACIJE HT-332		0	EUR 2,646	EUR 3,22812
		HCVR-5104C-S3	Snemalnik DAHUA HCVR-5104C-S3		0	EUR 105,83607	EUR 129,12
		XVR5104C-X1	Snemalnik Dahua XVR5104C-X1	Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP Izhodi video: 4 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS Izhodi video: 1 kosov HDMI1 kosov VGA Vhodi audio: 1 kosov CINCH, 4 - Avdio podpora po koaksialnem kablu, samo HD-CVI Izhodi audio: 1 kosov CINCH Metoda kompresije slike: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ Ločljivost shranjenih slik: AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - samo 1 CH , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 Regulacija hitrosti zapisa: 6 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s 5M-N @ 1 ... 10 sl./s - samo 1 CH 4M-N @ 1 ... 15 sl./s 1080p @ 1 ... 15 sl./s 1080N @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu Načini dela: 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-	0	EUR 90,16393	EUR 110,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>N / IP + 2 x IP @ 6 Mpx Vsi načini omogočajo poljubno povezovanje kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS Načini snemanja: Ročni, detekcija gibanja, harmonogram Podpirani trdi diski: 1 x 6 TB SATA Arhiviranje na zunanjih nosilcih: Shranitev posameznih kadrov ali celotnih posnetkov iz arhiva na pomnilnik USB Iskanje in predvajanje posnetkov: Iskanje posnetkov po času ter po času in tipu posnetka. Predvajanje: naprej, hitro, počasi, po korakih Napredno iskanje (do sekunde natančno) Mrežne funkcije: Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov regulatorja Dostop iz mobilnega telefona: Port: 37777 ali dostop prek oblaka Android: Brezplačna aplikacija gDMSS Plus iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iDMSS Plus Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo Alarmni vhodi / izhodi: Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ: Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome) Krmiljenje skladno s coax PTZ HD-CVI Detekcija gibanja: Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije Izbrane funkcije: Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, prečkanje linije, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza USB: 2 kosov USB 2.0 Podpora miške: V kompletu IR daljinski upravljalnik: Napajanje: 12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu) Barva: Bel Teža: 0.47 kg Dimenzije: 205 x 211 x 45 mm</p>			
		000384	Snemalnik izolacije HT-332		0	EUR 4,25	EUR 5,185
		XVR0401H-5M-AI	Snemalnik POLICEtech XVR0401H-5M-AI			EUR 63,00	EUR 76,86
		growatt4p4a+	SOLARNI KOMPLET GROWATT 1,5kW-3000W 400Ah Wi-Fi			EUR 1.883,00	EUR 2.297,26
		growatt8p8a	SOLARNI KOMPLET GROWATT 2600W-5000W 800Ah Wi-fi			EUR 3.255,51639	EUR 3.971,73
		growatt2p4a	SOLARNI KOMPLET GROWATT 760W-3.000W 400Ah	<p><!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava</p> <p>Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaj nobenih viškov v omrežje in dejansko jih bote porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije</p>		EUR 2.021,03279	EUR 2.465,66

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije,.Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj obremenjuje akumulatorje. S tem dosežemo precej daljšo življensko dobo akumulatorjev,Razsmernik GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši.vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate na spodnjem videu posnetku.Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili.Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko.Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše , vikenda, zidanice počitniške brunarice . Vsebujejo vse komponente in so primerni za samomontažo.Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom.Cene veljajo do razprodaje zalog.Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za hiše, vikende,zidanice, kampe, počitniške hišice,brunarice...Solarni komplet zagotavlja dovolj elektrike za delovanje naslednjih električnih porabnikov v poletnih mescih (april - september):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio - Razsvetljava - TV - Prenosni računalnik - Hladilnik do 100l varčnega razreda - Polnjenje telefonov - Gospodinjski aparati - Ročna orodja do 3kW za krajši čas <p>Seštevek moči (W) vseh porabnikov, ki bodo delovali istočasno ne sme biti večji od 3000W, kar pa pri naštetih porabnikih, ne sme biti problem.</p> <p>Da izberete pravo konstrukcijo za svojo kritino kliknite na spodnjo povezavo: NOSILNA KONSTRUKCIJA PO VRSTI KRITINE</p> <p>Garancija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solarni paneli/12 let na izdelavo, 25 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -akumulatorji/1 leto -montažni material/ 1 leto <p>NAVODILA GROWATT-3kW Tehnični podatki Gowatt 3kW</p>			
	growatt2p2a+		SOLARNI KOMPLET GROWATT 760W-3000W			EUR 1.130,32787	EUR 1.379,00

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		325-30-M	200Ah *POLETNA AKCIJA*				
		polnilec100+	SOLARNI PANEL ODSA 325W 24V MONO			EUR 163,93443	EUR 200,00
		polnilec160+	SOLARNI POLNILEC 100W		0	EUR 77,85246	EUR 94,98
		POL50W	SOLARNI POLNILEC 160W			EUR 110,65574	EUR 135,00
			SOLARNI POLNILEC 50W	1x 50w	0	EUR 53,16393	EUR 64,86
				1x 10A epsolar			
				1x MC4			
				5+5m solarnega kabla			
	growatt8pk		SONČNA ELEKTRARNA 3kW-5.000W Z KLIMATSKO NAPRAVO 2.5kW	<!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava		EUR 3.376,05738	EUR 4.118,79
				<p>Sončna elektrarna GROWATT z klimatsko napravo omogoča dejansko samooskrbo z električno energijo, posledično pa seveda tudi hlajenje in ogrevanje vaših prostorov. Elektrarna proizvaja električno energijo le za lastne potrebe, saj ne oddaja viškov v omrežje. To je velika prednost pred Net Metering sistemi pri katerih dobimo za svoje potrebe le 30% do 40% energije ostalo pa nam poberejo dobavitelji električne energije. Elektrarna lahko deluje popolnoma OFF-GRID, to pomeni da jo lahko namestimo tudi tam, kjer sploh nimamo električnega omrežja. Growatt razsmernik je moči 5kW, tako da vam poleg hlajenja ali ogrevanja prostorov ostane še 2,5kW za ostale porabnike. Če imate stalne podnevi delujoče porabnike okoli 2,5kW je ta elektrarna optimalna rešitev. Elektrarna deluje povsem brez akumulatorjev, vendar jih seveda kupec na željo lahko tudi doda. Ravno tako lahko dodamo tudi solarne panele in sistem razširimo do moči 5kW. Če uporabljamo razsmernik brez akumulatorjev, je seveda zaželeno, da je priključen na električno omrežje, saj le tako v primeru izgube sonca nihanja delovanja razsmernika niso prevelika. Sončna elektrarna je povezana z električnem omrežjem vendar porablja energijo le takrat ko sonce ne zadosti dovolj energije za vse porabnike. Z priloženim WI-FI modulom pa lahko ves čas spremljate dejansko proizvodnjo električne energije in z tem posledično tudi koliko ste prihranili. Za vikende ali hiše kjer pa sploh nimamo električnega omrežja na elektrarno le dodamo Solarne akumulatorje, ki nam omogočijo popolno samooskrbo. V zavihko VIDEO si oglejte kakšno delovanje nudi razsmernik Growatt, ki je trenutno najprodajni razsmernik na Evropskem trgu.</p> <p>Da izberete pravo konstrukcijo za svojo kritino kliknite na spodnjo povezavo: NOSILNA KONSTRUKCIJA PO VRSTI KRITINE Garancija: -klimatska naprava - 5let - solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost</p>			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				-hibridni razsmernik /2 leti -solarni akumulatorji/1 leto -montažni material/ 1 leto Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES			
		growatt6p	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 2,3kW-3.500W (deluje brez akumulatorjev)			EUR 1.622,13115	EUR 1.979,00
		growatt6p4a	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 2,3kW-3.500W 400Ah Wi-fi			EUR 2.490,98361	EUR 3.039,00
		growatt8pba	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 2,6kW (deluje brez akumulatorjev)	Če imate stalne podnevi delujoče porabnike okoli 2kW je ta elektrarna optimalna rešitev. Elektrarna deluje povsem brez akumulatorjev, vendar jih seveda kupec na željo lahko tudi doda. Ravno tako lahko dodamo tudi solarne panele in sistem razširimo do moči 5kW. Sončna elektrarna je povezana z električnem omrežjem vendar porablja energijo le takrat ko sonce ne zadosti dovolj energije za vse porabnike. Z priloženim WI-FI modulom pa lahko ves čas spremljate dejansko proizvodnjo elektručne energije in z tem posledično tudi koliko ste prihranili..		EUR 1.958,19672	EUR 2.389,00
				KOMPLET VSEBUJE: 8x 325W Solarni panel OSDA 24V 1x 5000VA Hibridni razsmernik GROWATT 2x Akumulatorski izenačevalnik HA02 za 2 ali 4 akumulatorje 12V 6x Par MC4 solarni konektorji 1x Par MC4 Y (trojni) konekto 30m Solarni kabel 6mm2 1x Ohišje varovalke 1x 100A varovalka 1x WI-FI modul za povezavo z omrežjem 1x 3m 25mm2 povezovalni kabel rdeči 1x 3m 25mm2 povezovalni kabel črni 1x komplet veznih konektorjev 1x shema priklopa			
		growatt8pli-ion	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 3kW z 10kWh li-ion akumulatorji	VEZAVA PANELOV NAJ BO VSEH 8 ZAPOREDNO ZA NAKUP NOSILNE KONSTRUKCIJE KLIKNI NA SPODNJO SLIČICO: Sončna elektrarna GROWATT omogoča dejansko samooskrbo z električno energijo. Elektrarna proizvaja električno energijo le za lastne potrebe, saj ne oddaja viškov v omrežje. To je velika prednost pred Net Metering sistemi pri katerih dobimo za svoje potrebe le 30% do 40% energije ostalo pa nam poberejo dobavitelji električne energije. Otočna sončna elektrarna 3kW nudi v poletnem času (april - september) povprečno dnevno 11 kWh, to je toliko kot je povprečna dnevna poraba slovenskega gospodinjstva. V solarnem kompletu je 10kWh Growatt li-ion hranilnik energije. Te baterije so zelo kvalitetne		EUR 7.361,86066	EUR 8.981,47

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				in imajo izredno dolgo življenjsko dobo - 6.000 ciklov. Zanje velja 5 letna garancija. Z normalno uporabo, lahko pričakujemo vsaj 15 letno življenjsko dobo hranilnika. 5kW otočni solarni razsmernik Growatt nudi možnost nadaljnje širitve sistema. Solarno površino 3kW je možno podvojiti. Če je moč razsmernika premajhna, je mogoče dodati še en razsmernik, ali pa tri povezati med seboj. Z vezavo treh razsmernikov, je mogoče ustvariti tudi trofazni tok.			
				Garancija: -solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion akumulatorji/5 let -montažni material/ 1 leto Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES			
		growatt8p	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 3kW-3.500W (deluje brez akumulatorjev)			EUR 1.909,01639	EUR 2.329,00
		growatt12p	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 4,5kW-5.000W (deluje brez akumulatorjev)			EUR 2.786,06557	EUR 3.399,00
		growatt12p8a	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 4,5kW-5.000W 800Ah Wi-Fi			EUR 4.015,57377	EUR 4.899,00
		growatt16pba	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 5kW (deluje brez akumulatorjev)	Če imate stalne podnevi delujoče porabnike okoli 4,5kW je ta elektrarna optimalna rešitev. Elektrarna deluje povsem brez akumulatorjev, vendar jih seveda kupec na željo lahko tudi doda. Ravno tako lahko dodamo tudi solarne panele in sistem razširimo do moči 5kW. Sončna elektrarna je povezana z električnem omrežjem vendar porablja energijo le takrat ko sonce ne zadosti dovolj energije za vse porabnike. Z priloženim WI-FI modulom pa lahko ves čas spremljate dejansko proizvodnjo električne energije in z tem posledično tudi koliko ste prihranili.		EUR 2.741,80328	EUR 3.345,00
				KOMPLET VSEBUJE: 16x 325W Solarni panel OSDA 24V 1x 5000VA Hibridni razsmernik GROWATT 5x Par MC4 solarni konektorji 1x Par MC4Y 30m Solarni kabel 6mm2 (15m rdeči) (15m črni) 1x Ohišje varovalke 1x 100A varovalka 1x WI-FI modul za povezavo z omrežjem 1x shema priklopa VEZAVA PANELOV PA JE IZVEDENA 2 X 8 PANELOV ZAPOREDNO ZA NAKUP NOSILNE KONSTRUKCIJE KLIKNI NA SPODNJO SLIČICO: Vsebujejo vse komponente in so primerni za			
		growatt16p	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 6kW-5.000W			EUR 4.435,19672	EUR 5.410,94

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
			(deluje brez akumulatorjev)	<p>samomontažo. Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom. Cene veljajo do razprodaje zaloga. Sončna elektrarna GROWATT omogoča dejansko samooskrbo z električno energijo. Elektrarna proizvaja električno energijo le za lastne potrebe, saj ne oddaja viškov v omrežje. To je velika prednost pred Net Metering sistemi pri katerih dobimo za svoje potrebe le 30% do 40% energije ostalo pa nam poberejo dobavitelji električne energije. Letna proizvodnja 6kW sončne elektrarne v Sloveniji je okoli 6.800kWh, odvisno od lokacije, smeri in nagiba solarnih modulov. Če imate stalne, podnevi delujoče porabnik-e, z močjo vsaj 4,7 kW, je ta elektrarna optimalna rešitev. Če imate stalne podnevi delujoče porabnike okoli 4,7kW je ta elektrarna optimalna rešitev. Elektrarna deluje povsem brez akumulatorjev, vendar jih seveda kupec na željo lahko tudi doda. Sončna elektrarna je povezana z električnem omrežjem vendar porablja energijo le takrat ko sonce ne zadosti dovolj energije za vse porabnike. Z priloženim WI-FI modulom pa lahko ves čas spremljate dejansko proizvodnjo električne energije in z tem posledično tudi koliko ste prihranili..</p> <p>Garancija: - solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost - hibridni razsmernik /2 leti - solarni akumulatorji/1 leto - montažni material/ 1 leto</p> <p>Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES</p>			
	growatt16p8a	SONČNA ELEKTRARNA GROWATT 6kW-5.000W 800Ah Wi-Fi				EUR 4.585,27869	EUR 5.594,04
	P5604	Sobni termostat dnevni P5604 žični		<p>Tehnični specifikacija: Stikalna obremenitev: max. 230 V AC; 6 A za uporno obremenitev; 2 A za induktivno obremenitev Natančnost ure: ±60 sekund/mesec Merjenje temperature: 0 °C do 40 °C z ločljivostjo 0,1 °C; natančnost ±1 °C pri 20 °C Nastavitev temperature: 5 °C do 35 °C v korakih po 0,5 °C Razpon nastavljene temperature: 0,2 °C Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C Skladiščna temperatura: -20 °C do 60 °C Napajanje: 2× 1,5 V baterija tip AAA (LR6) Pribor: vijaka 2 kosa, zidna vložka 2 kosa Velikost in teža: 30 × 120 × 75 mm; 125 g Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos</p>		EUR 28,60656	EUR 34,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Izjava o skladnosti (PDF)			
				Navodila (PDF)			
		P5607	Sobni termostat dnevni P5607	<p>Koristen varuh toplote vašega doma</p> <p>Uživajte v stabilni in idealni temperaturi gospodinjstva poleti pa tudi pozimi. Nič več nihanj temperature, samo še prijetna temperatura brez skrbi. Žični sobni termostat s programirljivo nastavitvijo nadzoruje idealno temperaturo in uravnava ogrevalni sistem in klimatsko napravo podnevi in ponoči. Razpon nastavitve temperature od 5 °C do 35 °C zagotavlja prijetno temperaturo poleti in pozimi . Prednost je tudi enostavno upravljanje in pregleden osvetljen zaslon z velikimi številkami ter podatki o trenutni in želeni temperaturi.</p> <p>Regulacija za ogrevalni in hladilni sistem</p> <p>Programirljiv brezžični termostat lahko priključite na ogrevalni sistem in klimatsko napravo . Poleti torej naprava poskrbi za hlajenje brez neprijetnih toplotnih šokov. V hladnih zimskih dneh po drugi strani ohranja idealno temperaturo in preprečuje drago in nezdravo prekomerno ogrevanje. Po zaslugi termostata si lahko privoščite občutek popolnega udobja skozi vse leto.</p> <p>Nastavitev temperature od 5 °C do 35 °C</p> <p>Doma ali v pisarni si ustvarite prijetno udobje po svojih željah. Zadostuje, da zavrtite gumb in izberete temperaturo v območju od 5 °C do 35 °C . Je vaša idealna temperatura 20,6 °C? Ni problema! Na termostatu lahko nastavite temperaturo že po 0,2 °C. Razpon temperature je ± 0,1 °C. Digitalni termostat meri tudi trenutno temperaturo v prostoru v območju 0 °C do 40 °C z ločljivostjo 0,1 °C. Zaščita pred zmrzovanjem omogoča, da se termostat uporablja tudi v objektih, ki se pozimi ne ogrevajo.</p> <p>Pregleden osvetljen zaslon</p> <p>Po zaslugi velikih številčk na zaslonu enostavno ugotovite trenutno ali nastavljeno temperaturo, kar bodo cenili zlasti tisti, katerih vid ni več, kar je bil včasih. Zaslon odlikujeta preglednost in izrazita osvetlitev . Osvetlitev zaslona olajša upravljanje termostata tudi v temi ali v slabših svetlobnih pogojih.</p> <p>Najpomembnejši parametri Drugi parametri</p>		EUR 32,70492	EUR 39,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos Navodila (PDF) Izjava o skladnosti (PDF) Opis izdelka		EUR 32,70492	EUR 39,90
		P5601N	Sobni termostat tedenski T091	Digitalni sobni termostat služi za avtomatsko upravljanje sistemov ogrevanja v stanovanjih, hišah in pisarnah glede na nastavljen časovni program. Najpomembnejši parametri Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos Izjava o skladnosti (PDF) Navodila (PDF) Navodila (PDF)			
		polnilec60+-1	Solarni (PASTIR)-Pašni komplet AKUMAX 35-3J	Navodila (PDF) Aparat je srednje moči (3 J) in zmerne porabe (cca 1W), kar zadostuje za trajanje polnega akumulatorja cca 10 dni, seveda pa je to predvsem odvisno od kapacitete akumulatorja. Namenjen je za pašo govedi in drobnice ali za čuvanje posevkov pred divjadjo. Ko napetost akumulatorja pade pod določeno mejo se samodejno izključi. S tem je popolna izpraznitev akumulatorja onemogočena. Tehnični podatki: 12 VDC Poraba: 1 W Izhodni impulz: 9 kV Izhodna moč: 3 J Najdaljša dolžina ograje: 35 km		EUR 244,5082	EUR 298,30
		632694	Solarni Akumulator Varta LED95 12V 95Ah	Varta Professional LED95 12V 95Ah Ker solarni sistemi, avtodomi in čolni potrebujejo za dobro delovanje pravi izdelek je VARTA razvila akumultor namenjen predvsem njim-VARTA Professional Dual Purpose. Akumulator je zelo vzdržljiv in ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Glavne prednosti: - Posebej zasnovan za solarne sisteme, avtodome, počitniške prikolice in čolne - Vzdržljiv - do dvakrat daljša življenjska doba običajnih mokrih baterij (do 200 ciklov pri 50 % praznjenju)		EUR 214,13934	EUR 261,25

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				- Dolga življenjska doba - do 200 ciklov pri 50 % praznjenju - Minimalno samo- praznjenje - EFB tehnologija za dolgo življenjsko dobo brez vzdrževanja - Idealn za aplikacije z dvojno močjo (primeren kot zagonska baterija in na splošno kot napajalna baterija)			
		191 2209	Solarni akumulator BOSCH L5 140Ah 12V	Proizvajalec: Bosch Serija: L5 Napetost: 12V Kapaciteta: 140Ah Zagonska moč: 800A Dimenzije: 513X189X223mm. Teža: 37 Kg	12	EUR 189,34426	EUR 231,00
		191 2210	Solarni akumulator BOSCH L5 180Ah 12V	Proizvajalec: Bosch Serija: L5 Napetost: 12V Kapaciteta: 180Ah Zagonska moč: 1000A Dimenzije: 513X223X223mm. Teža: 45 Kg	0	EUR 231,45082	EUR 282,37
		191 2211	Solarni akumulator BOSCH L5 230Ah 12V	Proizvajalec: Bosch Serija: L5 Napetost: 12V Kapaciteta: 230Ah Zagonska moč: 1150A Dimenzije: 518X276X242mm. Teža: 57 Kg	0	EUR 291,64754	EUR 355,81
		191 2206	Solarni akumulator BOSCH L5 60Ah 12V	Proizvajalec: Bosch Serija: L5 Model: L5-005 Napetost: 12V Kapaciteta: 60Ah Zagonska moč: 560A Dimenzije: 242X175X190mm. Teža: 17 Kg.	0	EUR 101,5742	EUR 123,92052
		191 2207	Solarni akumulator BOSCH L5 75Ah 12V	Proizvajalec: Bosch Serija: L5 Napetost: 12V Kapaciteta: 75Ah Zagonska moč: 650A Dimenzije: 278X175X190mm. Teža: 20 Kg.	12	EUR 112,86066	EUR 137,69
		JMG12-100	Solarni akumulator GEL-SOLARFAM 12V 100Ah		12	EUR 261,20492	EUR 318,67
		0721	Solarni akumulator GEL-TECH 120Ah 12V		0	EUR 334,01639	EUR 407,50
		5mred+5mblack	Solarni kabel 5m rdeči + 5m črni 6mm2	- Kabel je enožilni - Gumasta zaščita omogoča dolgo življenjsko dobo kabla - Solarni kabel ima predvideno življenjsko dobo 25 let. - Zaradi izpostavljenosti atmosferskim vplivom ima celo vrsto zaščit.		EUR 13,11467	EUR 15,9999

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		SOL-KAB	Solarni kabel 6mm2 1m-črni	- Solarni kabel je zaščiten proti UV žarkom, vodi, ozonu, soli itd.	0	EUR 1,55738	EUR 1,90
		SOL-KAB2	Solarni kabel 6mm2 1m-rdeči	- Premer brez zunanjega plašča: 4,67mm - Zunanji premer: 7mm - Dvojno izoliran - UV odporen - Zaščita zavira gorenje - Primeren za priključek MC4 (moški in ženske) Cena velja za tekoči 1 meter - za naročilo pa vpišite koliko metrov želite (npr. Količina 5 pomeni 5 metrov v 1 kosu) - Kabel je enožilni - Gumasta zaščita omogoča dolgo življenjsko dobo kabla - Solarni kabel ima predvideno življenjsko dobo 25 let. - Zaradi izpostavljenosti atmosferskim vplivom ima celo vrsto zaščit. - Solarni kabel je zaščiten proti UV žarkom, vodi, ozonu, soli itd.		EUR 1,55738	EUR 1,90
		SOL-KAB-1	Solarni kabel 6mm2 črni ali rdeči (Naročanje po metrih)	Cena velja za 1 meter, za naročilo pa vpišite koliko metrov želite Solarni kabel ima predvideno življenjsko dobo 25 let. Zaradi izpostavljenosti atmosferskim vplivom ima celo vrsto zaščit. Solarni kabel je zaščiten proti UV žarkom, vodi, ozonu, soli itd. - See more at: http://sole-shop.si/index.php/kabli/solarni-kabel-6mm2-1m-detail#sthash.T0mcklHM.dpuf - Premer brez zunanjega plašča: 4,67mm - Zunanji premer: 7mm - Dvojno izoliran - UV odporen - Zaščita zavira gorenje - Primeren za priključek MC4 (moški in ženske) - za naročilo pa vpišite koliko metrov želite (npr. Količina 5 pomeni 5 metrov v 1 kosu) - Kabel je enožilni - Gumasta zaščita omogoča dolgo življenjsko dobo kabla - Solarni kabel ima predvideno življenjsko dobo 25 let. - Zaradi izpostavljenosti atmosferskim vplivom ima celo vrsto zaščit. - Solarni kabel je zaščiten proti UV žarkom, vodi, ozonu, soli itd.		EUR 2,04918	EUR 2,50
		SOLKITBRUN16	Solarni komplet Brunarica (XL) 160W-1500W 220V 0W XL 100Ah			EUR 327,08197	EUR 399,04
		SOLKITBRUN10	Solarni komplet Brunarica 100W-600W 220V 0W 100Ah			EUR 294,26393	EUR 359,002

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
		SOLKITBRUN11	Solarni komplet Brunarica 110W		0		EUR 310,65574	EUR 379,00
		SOLKITBRUN60	Solarni komplet Brunarica 60W 100Ah				EUR 204,69672	EUR 249,73
		SOLKITBRUN2	Solarni komplet Brunarica II		0		EUR 354,37705	EUR 432,34
		SOLKITZid50W26ah	Solarni komplet Mini Zidanica 60W 26Ah				EUR 130,32787	EUR 159,00
		SOLE1,5KW	Solarni komplet SOLE 1,5kW	KOMPLET VSEBUJE:	0		EUR 3.184,80328	EUR 3.885,46
				6x 260W Solarni panel 24V 1x 5000VA/4000W Hibridni razsmernik 48V/220V 4x 240Ah GEL Akumulatorji 5x Par MC4 solarni konektorji 3x Par MC4 Y konektor 20m Solarni kabel 6mm2 1x Ohišje varovalke 1x 100A varovalka 1x 4m 25mm2 povezovalni kabel 1x komplet veznih konektorjev 1x shema priklopa				
		SOLE1KW-240	Solarni komplet SOLE 1kW-2400W		0		EUR 1.911,65574	EUR 2.332,22
		SOLE1000	Solarni komplet SOLE 1kW-4000W	Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za vikende, kampe, počitniške hišice,... V kompletu je kvaliteten razsmernik z čistim sinusom, ki omogoča priklop vseh vrst naprav.	0		EUR 2.130,55738	EUR 2.599,28
				KOMPLET VSEBUJE:				
				4x 260W Solarni panel 24V 1x 5000VA/4000W Hibridni razsmernik 48V/220V 4x 120Ah ali 2x 240Ah GEL Akumulatorji 1x Par MC4 solarni konektorji 1x Par MC4 Y konektor 10m Solarni kabel 6mm2 1x Ohišje varovalke 1x 100A varovalka 1x 4m 25mm2 povezovalni kabel 1x komplet veznih konektorjev 1x shema priklopa				
		vikend380WL+	Solarni komplet Vikend (L) 380W-1500W 220V 100Ah	1 x380W Solarni panel AUSTA (1755mm x 1038mm x 35mm-20kg) 1x Solarni regulator 20A 12/24V 1 x SOLARNI AKUMULATOR GEL 100Ah 1x Razsmernik 12/230V 1500W 5m solarni kabel rdeči + 5m solarni kabel črni 1x MC4 vodoodporen solarni konektor 1x priklopniki za akumulator			EUR 433,60656	EUR 529,00
		vikend380w	Solarni komplet Vikend (M) 380W-1000W 220V 100Ah	Garancija: Komplet sončne energije je primeren tam kjer ni mogoče pridobiti električne energije preko omrežja. Največkrat opremimo z takim kompletom počitniške			EUR 568,86066	EUR 694,01

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>vikende, brunarice, lope. V kompletu je solarni panel 380W kar zadostuje, da napolni akumulator v zelo kratkem času. Solarni panel namestimo v smeri juga ter z nagibom okoli 30 stopinj. Solarni regulator skrbi, da bo naš akumulator pravilno polnjen, ter nam vizualno sporoča preko LED lučk v kakšnem stanju je trenutno naš sistem. Z vzpostavitvijo razsmernika pridobimo 230V izmenične napetosti ter kapaciteto maksimalno obremenitev 1000W .</p> <p>Z solarnim kompletom zadostimo potrebo manjšim porabnikom kot so: radio, manjši tv sprejemnik, prenosni računalnik, polnilnike mobilnih telefonov, ročna orodja do max 1000W, varčne sijalke 230V, Električne hladilne torbe in mnoge druge električne naprave. Koplej je razširljiv tako z solarnimi paneli kot tudi akumulatorji...</p> <p>Garancija: – solarni moduli: 15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -ostalo: 1leto</p>			
		SOLKOM160W40AH600W	Solarni komplet Vikend 160W-600W 220V 40Ah			EUR 228,68852	EUR 279,00
		AVTO-100W	Solarni komplet za avtodom 100W			EUR 105,7377	EUR 129,00
		AVTO-100W-DUO2	Solarni komplet za avtodom 100W-DUO	<p>Namestitev solarnega kompleta za avtodom je hitra in enostavna. Solarni komplet za avtodom je namenjen avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki.</p> <p>Solarni regulator Epsolar 20A duo, za plovila, avtodom Prednosti DUO polnilca: 1.Neodvisno polnjenje 2 popolnoma različnih akumulatorjev 2.Lahko polnite tudi samo 1 akumulator 3.Izberete prioriteto polnjenja v % (naprimer 1-90% -2-10%) 4.če je 1 akumulator napolnjen polnilec preusmeri vso energijo v 2 akumulator 5.Na regulatorju zaradi boljšega polnjenja izberete tip akumulatorja (GEL.AGM,tekoči elektrolit..)</p> <p>NAVODILA (314,62 KB)</p> <p>Garancija: - solarni modul - 2 leti - solarni regulator - 1 leto</p>		EUR 176,18852	EUR 214,95

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		AVTO-160W	Solarni komplet za avtodom 160W DUO	<p>Solarni komplet za avtodom je namenjen avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki. Namestitvev solarnega kompleta za avtodom je hitra in enostavna. Solarni modul zadostuje poleti za napajanje hladilnika.</p> <p>DUO regulator omogoča sočasno polnjenje porabniškega akumulatorja in vzdrževanje zagonskega akumulatorja. Tako ste lahko sigurni, da bo zagonska baterija vedno zagnala avtodom, porabniški akumulator pa bo zadostno napolnjen.</p> <p>Komplet za avtodom ali navtiko vsebuje:</p> <p>1 X Solarni panel 160W 1 x Komplet za pritrditev sončne celice na avtodom (vsebuje vodotesno uvodnico kabla v kabino in nosilce za modul) 1 X Solarni regulator DUO 20A 1 X Solarni konektor MC4 1 X Solarni kabel 5m rdeči+5m črni</p> <p>Solarni regulator Epsolar 20A duo, za plovila, avtodom</p> <p>Prednosti DUO polnilca:</p> <p>1.Neodvisno polnjenje 2 popolnoma različnih akumulatorjev 2.Lahko polnite tudi samo 1 akumulator 3.Izberete prioriteto polnjenja v % (naprimer 1-90% -2-10%) 4.če je 1 akumulator napolnjen polnilec preusmeri vso energijo v 2 akumulator 5.Na regulatorju zaradi boljšega polnjenja izberete tip akumulatorja (GEL.AGM,tekoči elektrolit..)</p> <p>NAVODILA (314,62 KB)</p> <p>Garancija:</p> <p>- solarni modul - 2 leti - solarni regulator - 1 leto</p>		EUR 187,70492	EUR 229,00
		AVTO-160W	Solarni komplet za avtodom 160W*POLETNA AKCIJA*			EUR 154,91803	EUR 189,00
		AVTO-190W	Solarni komplet za avtodom 190W			EUR 151,63934	EUR 185,00
		AVTO-325W	Solarni komplet za avtodom 325W DUO 12/24V	<p>Solarni komplet za avtodom je namenjen avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki. Sistem lahko polni 12V ali 24V akumulatorje.Ko ga priključimo na akumulator prepozna njegovo napetost</p>		EUR 204,91066	EUR 249,991

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>in potem polne z to napetostjo. Namestitev solarnega kompleta za avtodom 340W je hitra in enostavna. 33 0W solarni modul zadostuje za več porabnikov tudi kadar avtodom stoji... DUO regulator omogoča sočasno polnjenje porabniškega akumulatorja in vzdrževanje zagonskega akumulatorja. Tako ste lahko sigurni, da bo zagonska baterija vedno zagnala avtodom, porabniški akumulator pa bo zadostno napolnjen.</p> <p>Komplet za avtodom ali navtiko vsebuje:</p> <p>1 X Solarni panel 325W ODA 1 x Komplet za pritrditev sončne celice na avtodom (vsebuje vodotesno uvodnico kabla v kabino in nosilce za modul) 1 X Solarni regulator DUO 20A 1 X Solarni konektor MC4 1 X Solarni kabel 5m rdeči+5m črni</p> <p>Solarni regulator Epsolar 20A duo, za plovila, avtodom Prednosti DUO polnilca: 1. Neodvisno polnjenje 2 popolnoma različnih akumulatorjev 2. Lahko polnite tudi samo 1 akumulator 3. Izberete prioriteto polnjenja v % (naprimer 1-90% -2-10%) 4. če je 1 akumulator napolnjen polnilec preusmeri vso energijo v 2 akumulator 5. Na regulatorju zaradi boljšega polnjenja izberete tip akumulatorja (GEL.AGM,tekoči elektrolit..)</p> <p>Garancija:</p> <p>- solarni modul - 2 leti - solarni regulator - 1 leto</p>			
		AVTO-325WDUOLCD	Solarni komplet za avtodom 325W DUO+LCD	<p>Solarni komplet za avtodom 340W je namenjen avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki. Sistem lahko polni 12V ali 24V akumulatorje. Ko ga priključimo na akumulator prepozna njegovo napetost in potem polne z to napetostjo. Namestitev solarnega kompleta za avtodom 340W je hitra in enostavna. 32 0W solarni modul zadostuje za več porabnikov tudi kadar avtodom stoji....</p>		EUR 236,87705	EUR 288,99

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				DUO regulator omogoča sočasno polnjenje porabniškega akumulatorja in vzdrževanje zagonskega akumulatorja. Tako ste lahko sigurni, da bo zagonska baterija vedno zagnala avtodom, porabniški akumulator pa bo zadostno napolnjen.			
				1 X Solarni panel 325W ODA 1 x Komplet za pritržitev sončne celice na avtodom (vsebuje vodotesno uvodnico kabla v kabino in nosilce za modul) 1 X Solarni regulator DUO 20A 1 X Solarni konektor MC4 1 X Solarni kabel 5m rdeči+5m črni 1 X LCD Monitor			
				Solarni regulator Epsolar 20A duo, za plovila, avtodom Prednosti DUO polnilca: 1. Neodvisno polnjenje 2 popolnoma različnih akumulatorjev 2. Lahko polnite tudi samo 1 akumulator 3. Izberete prioriteto polnjenja v % (naprimer 1-90% -2-10%) 4. če je 1 akumulator napolnjen polnilec preusmeri vso energijo v 2 akumulator 5. Na regulatorju zaradi boljšega polnjenja izberete tip akumulatorja (GEL.AGM, tekoči elektrolit..)			
				NAVODILA (314,62 KB) Garancija: - solarni modul - 2 leti - solarni regulator - 1 leto			
		avto380duo	Solarni komplet za avtodom 380W DUO 12/24V			EUR 348,63115	EUR 425,33
		avto380duolcd	Solarni komplet za avtodom 380W DUO+LCD	<!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava		EUR 427,90164	EUR 522,04
				Solarni komplet za avtodom 380W je namenjen avtodomom in počitniškim prikolicam ali navtiki. Sistem lahko polni 12V ali 24V akumulatorje. Ko ga priključimo na akumulator prepozna njegovo napetost in potem polne z to napetostjo. Namestitvev solarnega kompleta za avtodom je hitra in enostavna. Solarni modul zadostuje za več			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>porabnikov tudi kadar avtodom stoji.... DUO regulator omogoča sočasno polnjenje porabniškega akumulatorja in vzdrževanje zagonskega akumulatorja. Tako ste lahko sigurni, da bo zagonska baterija vedno zagnala avtodom, porabniški akumulator pa bo zadostno napolnjen.</p> <p>Solarni regulator Epsolar 20A duo, za plovila, avtodom Prednosti DUO polnilca: 1. Neodvisno polnjenje 2 popolnoma različnih akumulatorjev 2. Lahko polnite tudi samo 1 akumulator 3. Izberete prioriteto polnjenja v % (naprimer 1-90% -2-10%) 4. če je 1 akumulator napolnjen polnilec preusmeri vso energijo v 2 akumulator 5. Na regulatorju zaradi boljšega polnjenja izberete tip akumulatorja (GEL.AGM, tekoči elektrolit..)</p> <p>NAVODILA (314,62 KB)</p> <p>Garancija:</p> <p>- solarni modul - 2 leti - solarni regulator - 1 leto</p>			
		Navtika-150w1	Solarni komplet za navtiko 150W Fleksibilni	<p>Pri tem kompletu je dodan tudi regulator DUO 20A, kateri poskrbi za ločeno napajanje akumulatorjev (štartni + servisni). S tem lahko pri servisnem in štartnem akumulatorju določite celotno moč posameznega akumulatorja; npr. 20 % celotne moči gre na štartni akumulator, ostalo gre na servisnega.</p> <p>Komplet za navtiko vsebuje:</p> <p>1 x Fleksibilni solarni panel TPT 150W 12V 1 X Solarni regulator DUO 20A 1 X Ekran MT1 1 X Solarni konektor MC4 1 X Solarni kabel 5m rdeči+5m črni 1 X Vodotesna uvodnica kabla</p> <p>PODATKI PANELA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celica: monokristalna silicij sončnih celic PERC tehnologija skodelnih celic • Dimenzije: 1240mm * 670 mm * 2mm • Teža: 3,5kg • Maksimalna voltaža 500V DC • Moč 150W • Napetost odprtih sponk(Voc): 25,35V • Kratkostični 		EUR 236,88689	EUR 289,002

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>tok(Isc): 7,51A • Tok v največji moči(Imp): 6,99A • Napetost v točki največje moči(Vmp): 21,45V</p> <p>Solarni regulator Epsolar 20A duo, za plovila, avtodom</p> <p>Prednosti DUO polnilca:</p> <p>1.Neodvisno polnjenje 2 popolnoma različnih akumulatorjev</p> <p>2.Lahko polnite tudi samo 1 akumulator</p> <p>3.Izberete prioriteto polnjenja v % (naprimer 1-90% -2-10%)</p> <p>4.če je 1 akumulator napolnjen polnilec preusmeri vso energijo v 2 akumulator</p> <p>5.Na regulatorju zaradi boljšega polnjenja izberete tip akumulatorja (GEL.AGM,tekoči elektrolit..)</p> <p>NAVODILA (314,62 KB)</p> <p>Garancija:</p> <p>- solarni modul - 2 leti - solarni regulator - 1 leto</p> <p>Solarni modul je primeren za montažo na avtodom, počitniško prikolico ali na streho vodnega plovila (čolen, jadernica,...)</p> <p>Značilnosti in prednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visoka učinkovitost 19,9% • Stabilna 12V DC Izhodna napetost • Visoko prepustno kaljeno steklo • Zaradi svoje edinstvene tehnologije, so moduli estetski, trdni, odporni na veter in sneg in enostavni za namestitev 			
		Navtika-150w	Solarni komplet za navtiko 150W			EUR 384,42623	EUR 469,00
		SKGV	Solarni komplet za odpiranje garažnih vrat			EUR 153,91795	EUR 187,7799
		polnilec60+-1-1	Solarni Pastir-Pašni komplet AKUMAX 100-5J	Je aparat večje moči (5 J) in namenjen za pašo govedi ali drobnice in čuvanje posevkov pred divjadjo.Namenjen je za pašo govedi in drobnice ali za čuvanje posevkov pred divjadjo. Ko napetost akumulatorja pade pod določeno mejo se samodejno izključi. S tem je popolna izpraznitev akumulatorja onemogočena.		EUR 265,00	EUR 323,30

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		100WM	Solarni panel 100W monokristal 12V		0	EUR 69,99172	EUR 85,3899
		9034	Solarni panel 120W 12V Mono Shingled			EUR 85,2459	EUR 104,00
		2044	Solarni panel 160W 12V MONO		0	EUR 87,06	EUR 106,2132
		9096	Solarni panel 170W 12V MONO 1230*670*30mm			EUR 115,92623	EUR 141,43
		9084	Solarni panel 180W 12V Shingle			EUR 128,77869	EUR 157,11
		190WM	Solarni panel 190W 12V monokristal			EUR 80,05046	EUR 97,66156
		195wperc	Solarni panel 195W 12V PERC			EUR 115,90164	EUR 141,40
		2060	Solarni panel 200W 12V Monokristal			EUR 140,4918	EUR 171,40
		60WPERC	Solarni panel 60W 12V PERC			EUR 46,81148	EUR 57,11
		70WPERC	Solarni panel 70W 12V Mono	Razprodaja zalog -30% .Solarni modul tehnologija monokristal.Uporaba kaljenega stekla , visoka prosojnost. Protikorozijska zaščita EVA učinkovito ščiti baterijsko ploščo.Edinstvena tehnologija za preprečevanje zmrzovanja vode v okvirju.		EUR 62,69672	EUR 76,49
				Pakirano v enojni škatli z zaščitnimi vogali na vseh štirih vogalih.			
				Podprta OEM in ODM.			
				Podrobnosti produkta:			
		AU380-30-MH	Solarni panel AUSTA 380W 24V	Najvišja moč (Pmax) 380.00W Največja napetost moci (Vmp) 34.50V Največji tok moči (Imp) 11.02A Napetost v odprtem krogu (Voc) 41.85V Tok kratkega stika (Isc) 11.64A Učinkovitost celic (%) 23.11 Učinkovitost modulov (%) 20.37 Tip Celice Mono Število celic 120 (12 x 10) Dimenzije 1755 x 1038 x 35mm Teža 20 kg Zgornje steklo 3.2 mm visoko prevodno, nizka osebnost železa, kaljeno steklo Okvir eloksirana aluminijeva zlitina Priključna enota IP68 3 diode Najvišja obremenitev veter/sneg 2400Pa/5400Pa Standardi izdelkov: Delovanje izdelka IEC61215 Varnost izdelka IEC61730		EUR 233,00	EUR 284,26
		AU380-30-MH-1	Solarni panel AUSTA 380W 24V (Posamezni nakup 1-6 kom)	SPECIFIKACIJE AUSTA 380W PDF Solarni panel AUSTA spada v višji rang kvalitete z zelo dolgo življensko dobo in garancijo na moč delovanja 30 let.		EUR 233,00	EUR 284,26
				Najvišja moč (Pmax) 380.00W Največja napetost moci (Vmp) 34.50V Največji tok moči (Imp) 11.02A Napetost v odprtem krogu (Voc) 41.85V			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV	
				<p>Tok kratkega stika (Isc) 11.64A Učinkovitost celic (%) 23.11 Učinkovitost modulov (%) 20.37 Tip Celice Mono Število celic 120 (12 x 10) Dimenzije 1755 x 1038 x 35mm Teža 20 kg Zgornje steklo 3.2 mm visoko prevodno, nizka osebnost železa, kaljeno steklo Okvir eloksirana aluminijeva zlitina Priključna enota IP68 3 diode Najvišja obremenitev veter/sneg 2400Pa/5400Pa Standardi izdelkov: Delovanje izdelka IEC61215 Varnost izdelka IEC61730</p> <p>SPECIFIKACIJE AUSTA 380W PDF</p> <p>GARANCIJA NA PROIZVOD-15 let</p> <p>GARANCIJA NA DELOVANJE -30 let</p>				
		AU380-30-MH-1- 1	Solarni panel AUSTA 380W 24V (Posamezni nakup 7-32 kom)	<p>Solarni panel AUSTA spada v višji rang kvalitete z zelo dolgo življensko dobo in garancijo na moč delovanja 30 let.</p> <p>Najvišja moč (Pmax) 380.00W Največja napetost moci (Vmp) 34.50V Največji tok moči (Imp) 11.02A Napetost v odprtem krogu (Voc) 41.85V Tok kratkega stika (Isc) 11.64A Učinkovitost celic (%) 23.11 Učinkovitost modulov (%) 20.37 Tip Celice Mono Število celic 120 (12 x 10) Dimenzije 1755 x 1038 x 35mm Teža 20 kg Zgornje steklo 3.2 mm visoko prevodno, nizka osebnost železa, kaljeno steklo Okvir eloksirana aluminijeva zlitina Priključna enota IP68 3 diode Najvišja obremenitev veter/sneg 2400Pa/5400Pa Standardi izdelkov: Delovanje izdelka IEC61215 Varnost izdelka IEC61730</p> <p>SPECIFIKACIJE AUSTA 380W PDF</p> <p>GARANCIJA NA PROIZVOD-15 let</p> <p>GARANCIJA NA DELOVANJE -30 let</p>		EUR 233,00	EUR 284,26	
		0386 YJSS20 6103	Solarni regulator DUO EPIPDB-com 20A 12/24V Solarni regulator YJSS20 20A 12/24V USB Solarni regulator 12V/24V 30A PWM USB			0	<p>EUR 62,50 EUR 24,59008 EUR 28,68852</p>	<p>EUR 76,25 EUR 29,9999 EUR 35,00</p>

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		2360	Solarni regulator EPSOLAR 12/24V 10A		0	EUR 15,89336	EUR 19,3899
		6087	Solarni regulator MPPT 15A			EUR 53,85246	EUR 65,70
		6095	Solarni regulator MPPT 20A			EUR 68,74582	EUR 83,8699
		6088	Solarni regulator MPPT 30A			EUR 65,57377	EUR 80,00
		6105	Solarni regulator MPPT 40A			EUR 109,5082	EUR 133,60
		203 1390	Sonax sprej za čiščenje armaturne površine		0	EUR 5,502	EUR 6,71244
		RJ45-G/RJ45-G/6	SPOJNIK RJ45-G/RJ45-G/6			EUR 1,11	EUR 1,3542
		324 1488	Spojka za cevi izpuh VW Passat		0	EUR 9,36657	EUR 11,42722
		0184	Spojni element HOP šine			EUR 1,63934	EUR 2,00
		SANMC-128GB_ULTR	Spominska kartica San Ult micSDHC 128GB			EUR 20,4918	EUR 25,00
		1134701	Sponka za strelovod Hermi kontaktna KON09 valjanec/armatura			EUR 1,5912	EUR 1,94126
		61634	Spray Motul C3 Chain Lube Off Road 400 ml	Kremno in nelepljivo mazivo za vse motorne verige terenskih motornih koles in štirikolesnikov. Izloča delce peska, blata in umazanije. Varuje motorno verigo v blatnih in mokrih pogojih. Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah POZOR H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H220 Zelo lahko vnetljiv plin. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.		EUR 12,27	EUR 14,9694
		62924	Spray Motul Chain C4 Lube Factory Line 400 ml	Belo obarvano mazivo za motorne verige dirkalnih motornih koles: hitrost in vzdržljivost. Na podlagi trdnih aditivov AW / EP. Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah POZOR H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H220 Zelo lahko vnetljiv plin. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.		EUR 12,69	EUR 15,4818
		61636	Spray Motul Chain Clean C1 400 ml	H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.	0	EUR 9,93	EUR 12,1146

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		AIR FILTER SPRAY A2	Sprej za filtre MOTUL AIR FILTER SPRAY A2		0	EUR 5,99	EUR 7,3078
		220 7399	Sprej za Ketno CASTROL 400ml		0	EUR 6,468	EUR 7,89096
		CHAINLUBE OFF C3	Sprej za ketne MOTUL CHAINLUBE OFF C3		0	EUR 7,78	EUR 9,4916
		10088811	Srednji glušnik RENAULT CLIO II 283-547		0	EUR 21,52392	EUR 26,25918
		111868	SSD disk KINGSTON V300 B 120 GB (SV300S3B7A/120G)		0	EUR 63,5492	EUR 77,53002
		130024	SSD Kingston 120GB UV400		0	EUR 61,47541	EUR 75,00
		ST-01	ST-01 OASIS modul za voice komunikacijo		0	EUR 39,53279	EUR 48,23
		10879688	Stabilizator AUDORA OPEL		0	EUR 6,61	EUR 8,0642
		304 9374	Stabilizator LEMFOERDER spredaj desno Mercedez		0	EUR 21,098	EUR 25,73956
		304 9369	Stabilizator LEMFOERDER spredaj levo Mercedez		0	EUR 21,098	EUR 25,73956
		331 5196	Stabilizator MEYLE VW Turan		0	EUR 14,28875	EUR 17,43228
		1002385	Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SI 1vrst 4M 105mm 170mm 98mm			EUR 20,4918	EUR 25,00
		343 8611	Stikalo krmilnega vzvoda VALEO Referent št. 8200216462 RENAULT		0	EUR 218,00	EUR 265,96
		0000001	Storitev odkupnine paketa		0	EUR 0,81148	EUR 0,99
		HOP RH4	Strešni nosilec za celico HOP RH4		0	EUR 6,16	EUR 7,5152
		10553949	Strgalo + metlica SUEDPFALZ			EUR 7,12295	EUR 8,69
		10223728	Strgalo za led SUEDPFALZ 7403			EUR 0,89344	EUR 1,09
		486 9203	Strgalo za led STAHLGRUBER - z rokavičko		0	EUR 1,82	EUR 2,2204
		STROSKINV	Stroški transporta		0	EUR 19,88	EUR 24,2536
		P3863	Svetilka led OL511		0	EUR 2,77	EUR 3,3794
		840 0873	SW-Stahl orodje za podložke injektorjev		0	EUR 40,16393	EUR 49,00
		DS-3E0109P-E	Switch PoE 9-PORTNI DS-3E0109P-E HIKVISION	Porti LAN: 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x IEEE 802.3af0 ali 4 x PoE (802.3at) + 4 x LAN), 1 x RJ45 100 Base- T - Uplink ; Hitrost prenosa: 10 / 100 Mb/s - 9 x Porti LAN & PoE ; Maksimalna skupna moč: 123 W ; Tabela naslovov MAC: 4k ; Napajanje: 51 V DC / 2.5 A ;		EUR 100,54918	EUR 122,67
		128522	silen roke Meyle 100 610 0014/HD			EUR 26,06557	EUR 31,80
		10049455	spojnik za cevi, izpušni HJS 83 12 2860			EUR 9,53279	EUR 11,63
		10720089	sTABILIZATOR meyle 100 653 0015		0	EUR 53,27869	EUR 65,00
		11375510	Šampon za pranje vozil PIINGI legends 500ml		0	EUR 2,90	EUR 3,538
		INT-KLCDR-GR	TASTATURA ZA ALARMNO CENTRALO INT- KLCDR-GR		0	EUR 131,34325	EUR 160,23877
		INT-KLCDS-GR	TASTATURA ZA ALARMNO CENTRALO INT- KLCDS-GR		0	EUR 88,5574	EUR 108,04003
		10012839	Tahografski lističi 125-24 EC4K		0	EUR 9,83607	EUR 12,00
		2740152	Talilni vložek C PV 10x38 mm 16A gPV 1000V DC ETI [002625081 – CH10PV 1000V]			EUR 7,07377	EUR 8,63
		1149635	Talilni vložek C PV 10x38 mm 12A gPV 1000V DC			EUR 8,19672	EUR 10,00
		1188255	Talilni vložek C PV 10x38 mm 20A gPV 1000V DC			EUR 7,68852	EUR 9,38
		OL351	Tank torba za motor OXFORD M1R MICRO - črna		0	EUR 24,59016	EUR 30,00
		E2100	TERMOMETER			EUR 6,13934	EUR 7,49
		1201-00-0007A	Tekočina za pranje stekel (4l) 4MAX (-20°C)		0	EUR 3,223	EUR 3,93206
		273 5321	Tekočina za pranje stekel -20 Cartehnik		0	EUR 4,662	EUR 5,68764
		202 1410	Tekočina za pranje stekel CARTECHNIC 1L		0	EUR 2,22384	EUR 2,71308
		10066177	Tekočina za pranje stekel CARTEHNNIC 5L koncentrat		0	EUR 10,24582	EUR 12,4999

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		202 1441	Tekočina za vetrobransko steklo 20l		0	EUR 26,81148	EUR 32,71
		JB-EXT-TH-B	Termometer zunanji ožičeni			EUR 45,57377	EUR 55,60
		smart	Termostat	Sundirect brezžični digitalni termostat Smart 1.0		EUR 57,29508	EUR 69,90
				Sundirect Smart 1.0 je brezžični termostat , zasnovan za delovanje v kombinaciji z infrardečimi grelnimi ploščami Sundirect serije Plus , s katerimi se poveže direktno, brez vmesnikov. Ker deluje na baterije , je lahko prostostoječ in ga uporabljate kot daljinski upravljalnik ali pa ga pritrdite na steno. Termostat deluje tako, da IR grelna plošča brezžično vklopi , če je temperatura v prostoru nižja od želene, in izklopi, ko je dosežena zelena temperatura.			
				S termostatom Smart 1.0 lahko sedaj popolnoma nadzirate vaše ogrevanje in z našimi edinstvenimi naprednimi funkcijami prihranite pri energiji. Termostat omogoča klasično ročno nastavitve temperature ali nastavitve dveh različnih urnikov ogrevanja: enostavno nastavitve 5+2 ter bolj prilagodljivo nastavitve za vsak dan v tednu posebej.			
				Kljub moderni zasnovi zaslona na dotik je uporaba enostavna . En termostat Smart 1.0 lahko upravlja več IR grelnih plošč serije Plus v istem prostoru. Primeren je za prostostoječo postavitve ali nadometno montažo.			
				Tehnične podrobnosti			
				Garancija: 5 let			
		10263393	Termostat A.I.C. Competition Line VW POLO 51177		0	EUR 4,91803	EUR 6,00
		Smart1.0	Termostat smart1.0			EUR 57,29508	EUR 69,90
		V15-99-1894	Termostat VEMO V15-99-1894		0	EUR 6,71	EUR 8,1862
		TH6273.87J	Termostat VERNET TH6273.87J		0	EUR 8,638	EUR 10,53836
		340 7717	Termostikalo Citroen Xsara Picaso		0	EUR 20,50	EUR 25,01
		PP-THERMOS-S	Termovka Jablotron			EUR 20,4918	EUR 25,00
		10091726	Tesnilka izpušne cevi BOSAL 256-645		0	EUR 2,43998	EUR 2,97678
		10168148	Tesnilni obroč, cep za izpust olja ELRING / 115.100		0	EUR 0,06	EUR 0,0732
		10080875	Tesnilni obroč, cep za izpust olja FEBI BILSTEIN / 07215		0	EUR 0,05	EUR 0,061
		10259894	Tesnilni obroč, cep za izpust olja ELRING 12x18x1,5 CU			EUR 9,01639	EUR 11,00
		M700112018015	Tesnilni obroč, cep za izpust olja ATHENA M700112018015		0	EUR 0,285	EUR 0,3477
		10259923	Tesnilni obroč, cep za izpust olja ELRING / 359.300		0	EUR 0,6912	EUR 0,84326
		10613668	Tesnilni obroč, cep za izpust olja ELRING 726.760		0	EUR 0,48	EUR 0,5856
		10095507	Tesnilni obroč, cep za izpust olja ELRING 834.823		0	EUR 0,63115	EUR 0,77
		10474147	Tesnilni obroč, cep za izpust olja FEBI BILSTEIN 22149		0	EUR 0,3663	EUR 0,44689

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
		11479101	Tesnilni obroč ELRING 591.840				EUR 0,59836	EUR 0,73
		10248618	Tesnilni obroč čepa olja CORTECO 006339S		0		EUR 1,375	EUR 1,6775
		10609303	Tesnilo črpalke za gorivo ELRING 876.661		0		EUR 3,01	EUR 3,6722
		10961317	Tesnilo, crpalka za gorivo ELRING 695.710		0		EUR 3,94	EUR 4,8068
		H8010	Tipkovnica za opiranje vrat EMOS tipkovnica	Tehnični opis artikla			EUR 67,95082	EUR 82,90
				Tehnične karakteristike:				
				maksimalno 1,000 gesel/uporabnikov				
				1 rele				
				digitalna tipkovnica				
				Vgrajena funkcija proti ponarejanju				
				Watchdog timer,power reset,self recovery watchdog				
				Lahko povezan z zunanjo tipko za odpiranje				
				napajanje: DC12-24V,AC12-24V, tok				
				dimenzije: 120*76*22mm				
				Navodila (PDF)				
		PP-BAG-B	TORBA ČRNA				EUR 1,63934	EUR 2,00
		GOST-0008	Točeno Pivo (0,50l)				EUR 1,80328	EUR 2,20
		tl-wa860re	TP-LINK TL-WA860RE ojačevalec signala wifi		0		EUR 22,627	EUR 27,60494
		PP-SOCKET-M	TRI PARI NOGAVIC JABLOTRON				EUR 8,19672	EUR 10,00
		BCS-CVR0801E-III	TRIBRIDNI REKORDER BCS-CVR0801E-III		0		EUR 160,846	EUR 196,23212
		III	STANDARD: HD-CVI, PAL, TCP/IP, 8 KANALOV					
		DHI-HCVR4104C-S2	TRIBRIDNI REKORDER DHI-HCVR4104C-S2		0		EUR 58,352	EUR 71,18944
		DAHUA	STANDARD: HD-CVI, PAL, TCP/IP, 4 KANALI					
		DHI-HCVR4108HS-S2	TRIBRIDNI REKORDER DHI-HCVR4108HS-S2		0		EUR 87,752	EUR 107,05744
		DAHUA	STANDARD: HD-CVI, PAL, TCP/IP, 8 KANALOV					
		DHI-HCVR5104C-S2	TRIBRIDNI REKORDER DHI-HCVR5104C-S2		0		EUR 119,014	EUR 145,19708
		DAHUA	STANDARD: HD-CVI, PAL, TCP/IP, 4 KANALI					
		greowatt11kwba	TROFAZNA 11,4kW OFF-GRID ELEKTRARNA GROWATT (deluje tudi brez akumulatorjev)	<!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava			EUR 9.668,7377	EUR 11.795,86
				V tem primeru elektrarna jemlje iz omrežja le razliko do njene polne moči.Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaj nobenih viškov v omrežje in dejansko jih bote porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije,.Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj prazni akumulatorje. S tem				

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>dosežemo precej daljšo življensko dobo akumulatorjev. Razsmernik GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši. vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate na spodnjem videu posnetku. Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili. Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko. Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše, vikenda, zidanice počitniške brunarice. Vsebujejo vse komponente in so primerni za samomontažo. Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom. Cene veljajo do razprodaje zalog. Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za hiše, vikende, zidanice, kampe, počitniške hišice, brunarice...</p> <p>TROFAZNA VEZAVA:</p> <p>Garancija: - solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost - hibridni razsmernik /2 leti - akumulatorji GEL/1 leto - montažni material/ 1 leto</p> <p>Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES <!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava</p> <p>V tem primeru elektrarna jemlje iz omrežja le razliko do njene polne moči. Ta sončna samooskrbna elektrarna ne oddaja nobenih viškov v omrežje in dejansko jih boste porabili povsem sami. To je velika prednost pred Net-Metering sistemi iz katerih dobimo dejansko le 30% do 40% energije ostalo pa nam pobere dobavitelj električne energije. Ker razsmernik GROWATT napaja porabnike kar direktno, posledično tudi bistveno manj prazni akumulatorje. S tem dosežemo precej daljšo življensko dobo akumulatorjev. Razsmernik GROWATT omogoča tudi nastavljivo časovno polnjenje akumulatorjev, lahko mu tudi nastavimo da bo polnil akumulatorje iz omrežja le ponoči- takrat je seveda tok najcenejši. vse podrobnosti o delovanju razsmernika GROWATT ki je srce sistema si lahko ogledate na spodnjem videu posnetku. Z wi-Fi modulom pa smo vseskozi na</p>			
		growatt30p8a3faz	TROFAZNA 11,4kW OFF-GRID ELEKTRARNA na GROWATT 3x5000W 960Ah Wi-Fi			EUR 11.782,47541	EUR 14.374,62

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>tekočem koliko pomoči proizvaja naša elektrarna, oziroma koliko smo prihranili. Naredite vaš dom samooskrben in pozabite na račun za elektriko. Solarni kompleti so odvisno od moči primerni za samooskrbo vaše hiše, vikenda, zidanice počitniške brunarice. Vsebujejo vse komponente in so primerni za samomontažo. Akcijske cene z brezplačno dostavo na vaš dom. Cene veljajo do razprodaje zalog. Komplet je primeren za samo montažo in vsebuje predvidoma vse komponente za delovanje. Komplet je namenjen za hiše, vikende, zidanice, kampe, počitniške hišice, brunarice...</p> <p>Garancija: - solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost - hibridni razsmernik /2 leti - li-ion akumulatorji/5 let - montažni material/ 1 leto</p>			
growatt30pli-ion		TROFAZNA SOLARNA ELEKTRARNA GROWATT	11,4kW z 10kWh li-ion growatt akumulatorji	<p><!-- Coupon Reveal Button plugin --> Brezplačna Dostava ava</p> <p>Sončna elektrarna GROWATT omogoča dejansko samooskrbo z električno energijo. Elektrarna proizvaja električno energijo le za lastne potrebe, saj ne oddaja viškov v omrežje. To je velika prednost pred Net Metering sistemi pri katerih dobimo za svoje potrebe le 30% do 40% energije ostalo pa nam poberejo dobavitelji električne energije. V solarnem kompletu je Growatt li-ion hranilnik energije. Te baterije so zelo kvalitetne in imajo izredno dolgo življenjsko dobo - 6.000 ciklov. Zanje velja 5 letna garancija. Z normalno uporabo, lahko pričakujemo vsaj 15 letno življenjsko dobo hranilnika.</p> <p>TROFAZNA VEZAVA:</p> <p>Garancija: -solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost - hibridni razsmernik /2 leti - Li-ion akumulatorji/5 let - montažni material/ 1 leto Navodila Growatt 3500-5000ES</p> <p>Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES</p>		EUR 15.980,02459	EUR 19.495,63
growatt18pli-ion		TROFAZNA SOLARNA ELEKTRARNA GROWATT	6,8kW z 10-20kWh li-ion CFE-5100 akumulatorji	<p>Za plačilo po predračunu - še dodatni popust! Kode za posebni popust : (Vpiši v košarico pod rubriko-UNOVČI KUPON) gratisdostava - omogoča brezplačen prevoz po Sloveniji december30 - bon v vrednosti 30€</p> <p>Sončna elektrarna GROWATT omogoča dejansko</p>		EUR 11.651,91803	EUR 14.215,34

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
				<p>samooskrbo z električno energijo. Elektrarna proizvaja električno energijo le za lastne potrebe, saj ne oddaja viškov v omrežje. To je velika prednost pred Net Metering sistemi pri katerih dobimo za svoje potrebe le 30% do 40% energije ostalo pa nam poberejo dobavitelji električne energije. V solarnem kompletu je CFE-5100 hranilnik energije. Te baterije so zelo kvalitetne in imajo izredno dolgo življenjsko dobo - 6.000 ciklov. Z normalno uporabo, lahko pričakujemo do 15 letno življenjsko dobo hranilnika.</p> <p>TROFAZNA VEZAVA:</p> <p>Garancija: -solarni paneli/15 let na izdelavo, 30 let na funkcionalnost -hibridni razsmernik /2 leti -Li-ion akumulatorji/5 let -montažni material/ 1 leto Navodila Growatt 3500-5000ES Tehnični podatki Growatt 3500-5000ES CFE-5100 NAVODILA SLO</p> <p>Razsmernik je namenjen za avtonomno delovanje (off grid - vikendi, itd.) ali kot hibridni razsmernik v povezavi z omrežjem za samooskrbo z elektriko. Viške energije shranjuje li - ion akumulatorjih.</p> <p>Idealen je tudi za sončne elektrarne, kjer so solarni moduli nameščeni na dveh straneh strehe, saj ima vgrajena dva MPPT-ja. Z namestitvijo dveh vej solarnih panelov, je tako učinkovitost sončne elektrarne maksimalna.</p> <p>Še posebno zanimiv je za samooskrbo, ker so možne različne časovne nastavitve režima delovanja. Možnost, ki nudi še dodatne prihranke je, da polnimo baterije iz omrežja le ponoči, energijo pa uporabljamo podnevi.</p> <p>Kadar se uporablja v povezavi z omrežjem in ne želimo oddajati elektrike v omrežje, mora biti povezan z Energy metrom (glejte Povezani izdelki).</p> <p>V otočnih sistemih je mogoča namestitev tudi v bivalnih prostorih, saj deluje zelo tiho, ali pa zunaj, saj ima visoko stopnjo zaščite in deluje do -25°C.</p> <p>Wi - fi modul omogoča vpogled v delovanje sončne elektrarne in spremljanje donosnosti ter možnost spreminjanja nastavitve delovanja na daljavo.</p> <p>5 LET GARANCIJE SPH4-10KTL3 BH Quick installation Growatt SPH4000-10000TL3 BH Datasheet</p>			EUR 3.985,65574	EUR 4.862,50
		SPH10000	TROFAZNI 10kW Hibridni Razsmernik GROWATT 2XMPPT					
		10143013	TRW / BHS325E zavorne klešče		0		EUR 82,70	EUR 100,894
		F51912	Trak PVC vulkaniziran 19/10		0		EUR 3,1395	EUR 3,83019
		HDD500GB	Trdi disk Arhivska enota 500GB	Trdi disk 500Gb namenjen za arhiviranje v videonadzornih snemalnikih.	0		EUR 40,83333	EUR 49,81666

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		WD40PURZ 3Xh3015+h3018+	Trdi disk za arhiviranje videoposnetkov 4TB Trostanovanjski Videodomofon EM-10AHD spomin+zaznavanje gibanja	Zaslon video domofona EM-10AHD 7" LCD Zaslon video domofona EM-10AHD vas navduši z vrhunsko sliko visoke ločljivosti (full HD) in barvnim prikazom. Poleg ostre in kakovostne slike je velika prednost tudi Intercom – možnost zaporedne priključitve več zaslonov, ki omogoča medsebojno zasebno komunikacijo med posameznimi zasloni. 7" LCD zaslon poskrbi za odličen prikaz obiskovalca podnevi in ponoči – torej tudi v popolni temi . Ob vaši odsotnosti, vam gost lahko pusti sporočilo , ki si ga po prihodu domov enostavno predvajate na zaslonu. Funkcija zaznavanja gibanja je namenjena varovanju vaše lastnine. Slikovne in video posnetke varnostni sistem samodejno shranjuje na mikro SD kartico – tako vedno lahko preverite, kdo vas je obiskal. Tudi nezaželeni gostje, kot so tatovi, vas ne bodo več presenetili. Kamere skladne z zasloni in video domofoni EMOS EM-10AHD Glavna prednost kamere je vgrajen čitalnik RFID . Enoti s kamero je priloženih 5 čipov za lažje odklepanje vrat brez ključa . Čip enostavno približate zunanji enoti. Možen je seveda tudi nakup dodatnih čipov. Na zunanji enoti so tudi ščitki za zapis priimkov (za 1-4 uporabnike, odvisno od izbranega modela). Kamera vam omogoča ostro in kakovostno sliko podnevi in ponoči . Ni vam treba skrbeti, kam jo namestiti, saj ima kamera izjemno širok zorni kot (160°/120°), poleg tega pa je tudi odporna na vremenske vplive in mehanske poškodbe. Vedno prepričani, komu odprete vrata Set video domofona in kamere s HD prenosom slike in širokim zornim kotom kamere vam omogoča, da v vsakem trenutku lahko preverite, kaj se dogaja pri vaših vhodnih vratih ali ograji. Ob pritisku gosta na gumb se bo na LCD zaslonu samodejno prikazal posnetek obiskovalca v visoki ločljivosti. Odklepanje vhodnih vrat, upravljanje pomika vrat ograje in shranjevanje sporočil Video domofon vas opozori na obisk, omogoča obojestransko glasovno komunikacijo in poskrbi za udobje odklepanja vrat, odpiranja garažnih vrat ali	0	EUR 114,67213 EUR 384,85238	EUR 139,90 EUR 469,5199

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				<p>vrat ograje na daljavo . Zelo dobrodošla je tudi funkcija snemanja in shranjevanja zvočnih in slikovnih posnetkov obiskovalcev v času vaše odsotnosti.</p> <p>Zaznavanje gibanja in varovanje vaše lastnine, ko vas ni doma</p> <p>Ni prijetno, če ob prihodu domov ugotovite, da so vašo hišo obiskali nepovabljeni gostje. Za vašo varnost in varnost vaše lastnine lahko poskrbite tudi z nakupom video domofona, ki nadzoruje vaše posestvo. Set video domofona je opremljen z režo za mikro SD kartico , na ka</p>			
		p5604	termosta		0	EUR 21,00	EUR 25,62
		479 4563	tesnilni obroček, tesnilka Herst: 026740 EAN: 4041248153598		0	EUR 8,8888	EUR 10,84434
		479 4491	tesnilni obroček, tesnilka Herst: 026750 EAN: 4041248153208		0	EUR 8,2777	EUR 10,09879
		ja-153e2	tipkovnica 2			EUR 81,96721	EUR 100,00
		pp-toolbox-b	torba za orodje			EUR 20,4918	EUR 25,00
		UBINT-0025	UBIQUITI POE ADAPTER 24-V 12W			EUR 10,45	EUR 12,749
		307	Ubiquiti - Nanostation Loco M5 5GHz Hi Power 2x2 MIMO AirMax TD		0	EUR 78,00	EUR 95,16
		NBE-M5-40	Ubiquiti NanoBeam M5 - 400 2		0	EUR 56,41	EUR 68,8202
		LOCOM2	Ubiquiti NanoStation Loco M2		0	EUR 43,404	EUR 52,95288
		LOCOM5	Ubiquiti NanoStation Loco M5		0	EUR 53,02169	EUR 64,68646
		UBNTPICO2	Ubiquiti PicoStation 2 / 2.4G	<p>Processor Specs Atheros MIPS 4KC, 180MHz</p> <p>Memory Information 32MB SDRAM, 8MB Flash</p> <p>Networking Interface 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface</p> <p>Approvals FCC Part 15.247, IC RS210</p> <p>RoHS Compliance YES</p> <p>Antenna RP-SMA omni antenna included</p> <p>Power Supply 12V, 1A DC, Supply and injector included</p> <p>Power Method Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)</p> <p>Operating Temperature -20C to +70C</p> <p>Weight 0.10 kg</p>	0	EUR 73,525	EUR 89,7005
		PICOM2-HP	Ubiquiti PicoStation M2 HP		0	EUR 71,84426	EUR 87,65
		TS-5-POE	Ubiquiti TOUGHSwitch POE		0	EUR 60,44	EUR 73,7368
		UBNTNSLOCOM2	Ubiquiti Nanostation Loco M2 2.4GHz	<p>NanoStation M2 LOCO je zmogljiva vse-v-1 zunanja enota z 2 x 8 dBi antena (MIMO) z 2.4 GHz. Enota omogoča komunikacijo z realnimi hitrostmi do 150 Mbps. Druga prednost je, da poleg visokih hitrosti prenosa podatkov na podlagi uporabe standarda 802.11n, časovni multipleks TDMA omogoča, da naprava v načinu AP povezuje več kot 300 strank z nizko latenco.</p> <p>Spletna administracija je zelo preprosta in jasna. Nastavite lahko:</p>	0	EUR 55,63115	EUR 67,87

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				- AP način, naročnik oziroma WDS - Oblikovanje uporabnikov - QoS - Usmerjanje med WAN in LAN z ali brez NAT - Moč signala prikazujejo posebni LED indikatorji - Izhodna moč je do 23 dBi			
				TEHNIČNE LASTNOSTI: - Način delovanja: AP, Client, WDS - FrekvencA: 2400 - 2486 MHz - DHCP: DA - Hitrost prenosa: 300 Mbps - Standardi: 802.11a / n - Čip: Atheros - TX Moč ureditev: DA - Max. izhodna moč: 23 dBi - Občutljivost: -96 dBm - Modulacija: OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64QAM, 16QAM - Šifriranje: WEP, WPA, WPA2 - Conformity: FCC, CE - LAN vrata: 1x RJ45 10/100 Mb			
		UC-216	UC-216 Univerzal brezžični kontroler Jablotron		0	EUR 31,66393	EUR 38,63
		3442177	Uležajenje motorja Citroen picaso		0	EUR 13,10	EUR 15,982
		418381257	Univerzalna hladilna tekočina CARTECHNIC 5L		0	EUR 14,95	EUR 18,239
		3140	Univerzalni nosilec za različne kritine 360mm			EUR 8,19672	EUR 10,00
		N0322	Univerzalni tester baterij z LCD displejom	Opis izdelka		EUR 5,07377	EUR 6,19
				Tester baterij namenjen za prikaz stopnje napolnitve (izpraznitve) baterije. Omogoča meriti baterije velikosti N, AAA, AA, C, D, 9 V in gumbne baterije.			
				Drugi parametri			
				Dokumentii in datoteke, ki so na voljo za prenos			
				Izjava o skladnosti (PDF)			
		UPS 1400VA	UPS 1400VA - 1140DJ smart Apollo		0	EUR 125,00	EUR 152,50
		11213417	Upor, ventilator notranjega prostora A.I.C. Competition Line 57593			EUR 21,45902	EUR 26,18
		*V0224	USB POLNILEC ZA AVTO 2 USB		0	EUR 6,55738	EUR 8,00
		SM7021BL	USB-3.0 A/M		0	EUR 1,59016	EUR 1,94
		PFM820	UTC KRMILNIK DAHUA PFM820		0	EUR 11,47541	EUR 14,00
		S9126	UTP CAT5E 10M		0	EUR 2,385	EUR 2,9097
		S9127	UTP CAT5E 15M		0	EUR 2,955	EUR 3,6051
		000845	UTP kabel 305m		0	EUR 114,7541	EUR 140,00
		S9121	UTP kabel CAT5E 305m		0	EUR 77,50	EUR 94,55
		01OKA-PUP50	UTP povezovalni kabel 5 metrov		0	EUR 4,91803	EUR 6,00
		V0115	V0115 USB POLNILEC		0	EUR 2,78689	EUR 3,40
		V0119	V0119 USB POLNILEC		0	EUR 4,12295	EUR 5,03
		V0213	V0213 USB POLNILEC AVTO QICK		0	EUR 5,31967	EUR 6,49
		DS-2CE56C0T-IRMF	VANDALOODPORN KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56C0T-IRMF - 720p 2.8 mm HIKVISION		0	EUR 36,96721	EUR 45,10

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		GRAFIX-24V3-21	VANDALOODPORNNA KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL GRAFIX-24V3-21 - 1080p 2.8 ... 12 mm		0	EUR 57,27	EUR 69,8694
		DH-HAC-HDW1200MP	VANDALOODPORNNA KAMERA DH-HAC-HDW1200MP STANDARD: HD-CVI, - 1080p 3.6 mm DAHUA		0	EUR 50,805	EUR 61,9821
		DH-IPC-HDBW1320EP-02	VANDALOODPORNNA KAMERA IP DH-IPC-HDBW1320EP-02 80B - 3.0 Mpx 2.8 mm DAHUA		0	EUR 89,3476	EUR 109,00407
		DH-IPC-HDBW1431EP-03 60B	VANDALOODPORNNA KAMERA IP DH-IPC-HDBW1431EP-03 60B - 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA	Pretvornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Velikost matrice: 4.0 Mpx ; Sistem skeniranja: Progresivni ; Ločljivost: 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296 1920 x 1080 ; Vidni kot: 87 ° ; Zaseg IR osvetljave: 30 m ; Metoda kompresije slike: H.265 ; Napajanje: PoE (802.3af), 12 V DC ;	0	EUR 144,90984	EUR 176,79
		GEMINI-612D-16	VANDALOODPORNNA KAMERA IP GEMINI-612D-16 - 720p 2.8 ... 12 mm		0	EUR 121,408	EUR 148,11776
		IPC-HDBW1435E-W-0280B	VANDALOODPORNNA KAMERA IP IPC-HDBW1435E-W-0280B Wi-Fi - 4.0 Mpx 2.8 mm DAHUA		0	EUR 110,166	EUR 134,40252
		TTZ14S-BS	VARTA Akumulator TTZ14S-BS VARTA FUN		0	EUR 46,59836	EUR 56,85
		TTZ7S-BS	VARTA Akumulator TTZ7S-BS		0	EUR 30,55738	EUR 37,28
		VARTA FUN 89392	Valj sklopke Sachs 6284 600 153			EUR 45,08197	EUR 55,00
		1183378	Valjanec 25X 4mm 50kg Vroče cinkano jeklo			EUR 3,93159	EUR 4,79654
		2714565	Varovalčno ločilno stikalo C C 10x38 mm 25A 2P 1000VDC ETI [002540203 – EFH 10 DC]			EUR 12,19672	EUR 14,88
		10132847	Varovalka 100A MINI		0	EUR 4,55738	EUR 5,56
		140 1316	Varovalka 200A MEGA		0	EUR 7,68852	EUR 9,38
		BEZP498040	Varovalka 40A MIDI			EUR 4,55738	EUR 5,56
		10115499	Varovalka HELLA 30A MIDI			EUR 4,55738	EUR 5,56
		10132849	Varovalka MEGA 100A		0	EUR 6,90984	EUR 8,43
		10115500	Varovalka MINI 50A		0	EUR 4,55738	EUR 5,56
		142 0847	Varovalka velika 150A		0	EUR 5,22	EUR 6,3684
		142 0421	Varovalke HELLA 5A 5kom mini		0	EUR 2,46	EUR 3,0012
		PV_varovalo_16A_2P	Varovalno ločilno stikalo za PV 16A	Zaščitno varovalno stikalo za fotovoltaiiko 1000VDC z 2 poloma (+ in -) in 2 varovalkama 16A.		EUR 23,36066	EUR 28,50
		10566351	Vedro iz umetne mase črno 12L s kovinskim nosilcem	Namen varovalnega stikala je preprečiti kratek stik ali preveliko obremenitev in z tem nevarnost vžiga oz. pregretje vodnikov.	0	EUR 0,99	EUR 1,2078
		DID520114	Veriga DID 520 114			EUR 32,78689	EUR 40,00
		DID420NZ3G&B112	Veriga DID DID420NZ3G&B112			EUR 33,14754	EUR 40,44
		DID520VX2110	Veriga DID DID520VX2110		0	EUR 49,313	EUR 60,16186
		DID520VX2G&B108	Veriga DID DID520VX2G&B108		0	EUR 50,65	EUR 61,793
		DID50(530)ZVMX118	Veriga DID50(530)ZVMX118		0	EUR 113,773	EUR 138,80306
		JTC530Z3118RL	Veriga JTC530Z3118RL			EUR 85,90164	EUR 104,80
		MMT E9/100	Veriga za sneg MMT E9/100		0	EUR 16,42	EUR 20,0324

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		JTF1906,14	Verižnik JTF1906,14			EUR 8,57377	EUR 10,46
		JTF512,16	Verižnik JTF512,16		0	EUR 8,613	EUR 10,50786
		JTF580,15	Verižnik JTF580,15		0	EUR 10,626	EUR 12,96372
		JTF580,16	Verižnik JTF580,16			EUR 14,92623	EUR 18,21
		JTR210 51SC	Verižnik JTR210 51SC			EUR 30,96721	EUR 37,78
		JTR487,46	Verižnik JTR487,46		0	EUR 19,316	EUR 23,56552
		JTR894,50	Verižnik JTR894,50			EUR 22,85246	EUR 27,88
		JTR897,38	Verižnik zadnji JTR897,38		0	EUR 14,21	EUR 17,3362
		JTR479,48	Verižnik zadnji YAMAHA JTR479 48		0	EUR 29,892	EUR 36,46824
		PPVESTB-XXL	Vest z logotipom JABLOTRON		0	EUR 20,28689	EUR 24,75
		691596	Vetrobransko steklo RENAUL MASTER III ASNG 6326AGSV			EUR 212,00	EUR 258,64
		000387	VGA kabel 2m		0	EUR 2,45902	EUR 3,00
		*H1020	VIDEO DOMOFON BARVNI Black Pearl 7inch komplet	Komplet barvnega hišnega videofona BLACK PEARL, Videotelefon: , Hands-Free, 7" LCD TFT displej - 400 TV vrstic, Možnost priključka dveh zunanjih kamer...	0	EUR 136,85246	EUR 166,96
		H2015	VIDEO DOMOFON BARVNI EMOS 2015 komplet			EUR 105,7377	EUR 129,00
		H1009	VIDEO DOMOFON BARVNI H1009 7inch komplet		24	EUR 94,04918	EUR 114,74
		*H1016	VIDEO DOMOFON BARVNI H1016 7inch komplet	Tehnične karakteristike: Komplet video domofona bel "7" LCD TFT displej" napajanje DC12V/1,1A povezava z 4 žicami + 2x2 žice za ključavnico Kamera: aluminijast sprednj panel nadometna montaža zaščita proti dežju kritje IP44	0	EUR 143,7541	EUR 175,38
		H1011	VIDEO DOMOFON BARVNI RL-03M 7inch komplet		24	EUR 107,90984	EUR 131,65
		H10112	VIDEO DOMOFON BARVNI RL-03M dvostanovanjski komplet		0	EUR 301,31148	EUR 367,60
		rl03m-2x	VIDEO DOMOFON BARVNI RL-03M z 2 notranjima enotama		0	EUR 280,60656	EUR 342,34
		H1013	VIDEO DOMOFON BARVNI RL-09M 7inch komplet GARANCIJA-2 LETI		0	EUR 155,2541	EUR 189,41
				Tehnični opis artikla			
				Komplet barvnega video domofona z 7inch zaslonom in kamero Možnost hands free komunikacije ali preko slušalke Sprednji pokrov iz aluminija, tipke iz nerjavnega jekla Možnost krmiljenja do 2. vratnih ključavnic Napajanje s pomočjo priloženega usmernika DC12V/1,1A 4 prevodniki + 2x2 za vratno ključavnico Vratna ključavnica - aluminijasti sprednji panel Nadometna montaža Osvetlitev nadziranega prostora Kritje IP 44 Prodajno pakiranje: 1 kos, karton			
		VILA-7"LCD DUO	VIDEO DOMOFON BARVNI VILA-7"LCD DUO	Opis izdelka	0	EUR 273,13279	EUR 333,222

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV	
				F-S7 V11 BARVNI VIDEO DOMOFON Kombinacija za montažo: 4 žice od notranje enote do zunanje in 2 žici od notranje enote do napajalnika. Komplet vsebuje: - 2X V11 barvni video monitor - S7 zunanja enota - Napajalnik 4013 / 14V ZUNANJA ENOTA F-S7 Sistem je namenjen za eno-stanovanjski objekt. Zunanja enota je izdelana iz nerjavečega jekla in aluminija, SONY kamera CCD je opremljena z belo LED osvetlitvijo za nočno gledanje. Sistem lahko povežemo z še dvema zunanjima enotama, preko F-4300 modula. Zunanja enota je odporna na vremenske vplive in zmrzal. TEHNIČNE LASTNOSTI: •aluminijasto ohišje, zasnovano proti vandalizmu •elektromagnetni nadzor •elektronski zvonec ding-dong •zaupnost pogovora •14V napajalnik •poraba energije v stanja pripravljenosti – 0,5W •poraba energije v stanju delovanja – 1.32W •temperaturno območje delovanja: -40 do +70 stopinj C •največja vlažnost: 90% •barvna kamera SONY-CCD: 1/3 •zorni kot: 72,8 stopinj •občutljivost: 0,1					
		H1018	VIDEO DOMOFON BARVNI Z SPOMINOM H1018 ČRN-7inch		0		EUR 137,61475	EUR 167,89	
		*H1019	VIDEO DOMOFON BARVNI Z SPOMINOM H1019 BEL-7inch	Videofon komplet z zunanjo in notranjo enoto vsebuje0 tudi spomin, tako, da lahko pozneje vedno pregledamo, kdo je hodil pred našimi vrati....	0		EUR 159,85246	EUR 195,02	
		VD-M70	VIDEO DOMOFON VD-M70		0		EUR 125,00	EUR 152,50	
		H1139	VIDEO DOMOFON WIFI H1139 zunanja enota		0		EUR 89,34426	EUR 109,00	
		000510	VIDEO NADZORNI KOMPLET DH-DVR0404LE-Q420		0		EUR 336,06554	EUR 409,99996	
		000587	VIDEO NADZORNI KONEKTOR BNC/W-RCA/G		0		EUR 0,4918	EUR 0,60	
		H1134	VIDEODOMOFON BARVNI EMOS H1134 4,3"		0		EUR 90,16393	EUR 110,00	
		H2014	VIDEODOMOFON EMOS 2014 WIFI		0		EUR 195,90164	EUR 239,00	
		H2017	VIDEODOMOFON EMOS H2017		0		EUR 159,83607	EUR 195,00	
		H2030	VIDEODOMOFON EMOS H2030		0		EUR 138,52459	EUR 169,00	
		DS-KIS203	VIDEODOMOFONSKI SESTAV DS-KIS203 HIKVISION		0		EUR 148,89344	EUR 181,65	
		VD-M75B	VIDEODOMOFONSKI SESTAV VD-M75B		0		EUR 107,568	EUR 131,23296	
		HDDVR-04C	VIDEONADZORNI KOMPLET HDDVR-04C (varovanje manjših objektov)	- 1 x 4 kanalni DVR snemalnik serija HDDVR-04C - 2 x ADS-HDCAM-D4C HD-SDI kamera Lastnosti snemalca:	0		EUR 1.547,77869	EUR 1.888,29	

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				4 kanalni samostojni HD snemalnik, H.264 kompresija, 4 HD-SDI vhodi (1080p, 1080i, 720p, avtomatska detekcija), možnost priklopa 4 HD-SDI kamer, snemanje do 7 slik/s na vsakem vhodu pri ločljivosti 1080p; izhodi: 1 x VGA, 1 x HDMI (maksimalna ločljivost 1920 x 1080p), dual stream, pentaplex funkcija: istočasno spremljanje žive slike, snemanje, pregled arhiva, backup in daljinski dostop; več načinov kontrole snemalnika: USB, tipkovnica, IR daljinski upravljalnik, mrežna tipkovnica, računalniška miška; pametna zaznava: detekcija gibanja, nastavitve barve, 2 avdio vhoda, vgrajen WEB strežnik, dostop do sistema preko mobilnega telefona (iPad, iPhona, Android, Blackberry), vgrajen LINUX operacijski sistem, do 64x hitrost predvajanja arhiva, 2xalarmni vhod, 1xrelejni izhodi, trdi disk:1xSATA; VMESNIKI: 3xUSB 2.0, PTZ kontrola preko RS-485/422. CENA NE VKLJUČUJE TRDEGA DISKA.			
				Lastnosti			
		PXVR0801-2M	VIDEONADZORNI SNEMALNIK Ptech XVR0801-2 M 8-kanalni		0	EUR 49,09836	EUR 59,90
		05PK-VIDI-AC-3CSS	VIDILINE KONTROLA PRISTOPA			EUR 36,00	EUR 43,92
		EPRADO-R19-12U/450	VIŠEČA OMARA RACK EPRADO-R1- -12U/450		0	EUR 53,57377	EUR 65,36
		EPRADO-R19-6U/450	VIŠEČA OMARA RACK EPRADO-R19-6U/450		0	EUR 65,842	EUR 80,32724
		BPR000100400	Victron Energy zaščita baterije 12/24V 100A			EUR 66,35246	EUR 80,95
		BPR048100400	Victron Energy zaščita baterije48V 100A			EUR 139,34426	EUR 170,00
		PIN121800200	Victron Phoenix Inverter 12/800 230V VE.Direct SCHUKO			EUR 327,86885	EUR 400,00
		H1116	Videodomofon 7" barvni RL-10 beli monitor		0	EUR 95,76	EUR 116,8272
		h2016	Videodomofon EMOS H2016 komplet			EUR 113,93443	EUR 139,00
		H2031	Videodomofon EMOS H2031 z spominom			EUR 130,32787	EUR 159,00
		H3010	Videodomofon EMOS H3010			EUR 204,09836	EUR 249,00
		CA13-4/2W	Videonadzorna kamera ACS 73 1000 TVL 3.6 mm	SPECIFIKACIJA	0	EUR 40,28689	EUR 49,15
				Senzor: 1/3 " Sony CMOS - 1.3 Mpx Število linij: 1000 TVL Objektiv: 3.6 mm Vidni kot: 70 ° Zaseg IR osvetljave: 20 m Izhod video: 1 Vpp / 75 Ω Napajanje: 12 V DC / 290 mA Izbrane funkcije: - ICR - Mehanični IR filter - DNR - digitalna redukcija šuma v sliki - Mirror - zrcalna slika - Detekcija gibanja - maks. 4 območja - Območja zasebnosti - maks. 8 - Sharpness - izostritev slike - Konfigurabiljivo: svetlost, kontrast, nasičenost			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				- Avtomatični regulator beline Ohišje: Kovinska Barva: Bel Razred tesnosti: IP66 Delovna temperatura: -10 °C ... 50 °C Teža: 0.26 kg Dimenzije: 162 x 59 x 57 mm			
		C082-36	Videonadzorna kamera ACS PAL CO-82 800TVL		0	EUR 23,618	EUR 28,81396
		PIR-700W00N	Videonadzorna kamera Skrita v senzorju gibanja	Barvna kamera s senzorjem SONY, skrita v lažnem senzorju gibanja.	0	EUR 56,94262	EUR 69,47
				TEHNIČNE LASTNOSTI: - Senzor: 1/3" Sony Super HAD CCD II - Leča: 3.7 mm Pinhole - Min. osvetlitev: 0.001 Lux - Elektronska zaslonka: 1/50-1/100000s - Ločljivost: 650 TVL - Dimenzije: 70 x 40 x 119 mm - Teža: 350 g - Temp.delovanja: od -10° do +45°C - Napajanje: 12V DC / 150 mA			
		CROSS- COMBO/20M	Videonadzorni kabel ACS20m		0	EUR 8,596	EUR 10,48712
		PC100RG59P	Videonadzorni kabel POLICETECH PC100RG59P 100m z napajanjem			EUR 23,00	EUR 28,06
		VIDEOKITHDCVI 72004	Videonadzorni komplet ACS 720p 04		0	EUR 226,55738	EUR 276,40
		VIDEOKITHDCVI 01	Videonadzorni komplet ACS HDCVI-01		0	EUR 278,84426	EUR 340,19
		IP-KOM01	Videonadzorni komplet IP tehnologije 01	- 1 x kanalni DVR snemalnik serija NVR-3216D - 2 x MCAM-HFW2100CIP Mpix kamera - 1 x POE stikalo 4x12W (Napajanje kamer preko UTP kabla)	0	EUR 1.072,00	EUR 1.307,84
				Lastnosti kamere: 1.3 MPix CMOS Full HD mrežna kamera, 1/3" 1.3 MPix Aptina CMOS, H.264/MJPEG dual stream, maksimalno 25slik/sek@720p, dnevno nočna kamera, vgrajen IRC, vgrajen objektiv z goriščno razdaljo 3.6 mm, minimalna osvetlitev 0.1 lux/F1.2, barvno, 0.05lux/F1.2 črno-belo, vgrajene LED diode za delovanje v temi do razdalje 20m, napajanje DC12V, PoE, teža 350g			
				Lastnosti snemalca: 4 kanalni mrežni video rekorder, vgrajen dual-core procesor in Linux operacijski sistem, hitrost snemanja do 100 slik/sek@1080p, H.264/MPEG-4 kompresija, predvajanje posnetkov vseh vhodov hkrati, ONVIF protokol, avtomatsko iskanja mrežnih kamer, HDMI, VGA in BNC izhodi do ločljivosti 1080P, možnost			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		pol4k2mp	Videonadzorni komplet POLI 4K2MP	vgradnje 2 SATA HDD, kapaciteta arhiva do 6 Tbyte, 2 x USB 2.0, 4 x alarmni vhodi, 3 x alarmni izhodi, vgrajen web strežnik, teža 2.3 kg, CENA NE VKLJUČUJE TRD KOMPLET VSEBUJE: 1X SNEMALNIK 4 KANALNI 4X KAMERA 2MP IR ZUNANJA 4X POVEZOVALNI KABEL 20M BNC + NAPAJANJE 4X NAPAJALNI ADAPTER ZA KAMERE 4 x POLICEtech Q4-B2100S VIDEO NADZORNA KAMERA		EUR 195,24582	EUR 238,1999
		SMART-0425WD	Videonadzorni snemalnik ACS 0425		0	EUR 42,126	EUR 51,39372
		10170022	Vijačna vzmet, vzmetenje podvozja LESJÖFORS / 4295067		0	EUR 30,94262	EUR 37,75
		10704023	Vijaki kolesa 19341 10704023		0	EUR 0,44	EUR 0,5368
	ERK-AIC-B	000513	Vmesni pritrdilni element ICK 30-40mm			EUR 2,04918	EUR 2,50
		10372229	Vnos ponudbe		0	EUR 0,00	EUR 0,00
		10089859	Vodilni valj mikro jermena SKF VKM 36038			EUR 6,8952	EUR 8,41214
		10374285	Vodna črpalka GK / 985255		0	EUR 42,2784	EUR 51,57965
		340 6216	Vodna Črpalka SKF VKPC 86305			EUR 30,044	EUR 36,65368
		321 2068	Vodna črpalka Citroen Xara 1.6 16V		0	EUR 22,47	EUR 27,4134
		341 1115	Vodna črpalka GK 980256		0	EUR 27,7775	EUR 33,88855
		ZT4120	Vodni hladilnik Citroen Picaso		0	EUR 51,00	EUR 62,22
		ZT1520	Vodotesna LED svetilka 36W NW IP65			EUR 19,704	EUR 24,03888
			Vodotesna LED svetilka 37W NW IP66	Drugi parametri Dokumenti in datoteke, ki so na voljo za prenos		EUR 42,54098	EUR 51,90
				Izjava o skladnosti (PDF)			
				Navodila (PDF)			
		ZT1420	Vodotesna LED svetilka CLIP 54W NW PROFi+			EUR 45,98361	EUR 56,10
		10120170	Volanski končnik MEYLE 116 020 0000			EUR 11,58197	EUR 14,13
		10200478	Volanski končnik MEYLE 116 020 0025			EUR 13,98361	EUR 17,06
		10200479	Volanski končnik MEYLE 116 020 0026			EUR 13,98361	EUR 17,06
		343 7742	Volanski končnik desni Renault Clio 1.2		0	EUR 11,94432	EUR 14,57207
		344 1491	Volanski končnik levi Renault Clio 1.2		0	EUR 11,94432	EUR 14,57207
		11601718	Vratna ključavnica METZGER 2314042			EUR 75,60656	EUR 92,24
		11245049	Vratna ključavnica METZGER 2314045 zadaj levo			EUR 126,41803	EUR 154,23
		6010-09-032410P	Vratna kljuka RENAULT MASTER II BLIC 6010- 09-032410P		0	EUR 7,92	EUR 9,6624
		10944446	Vrečke za smeti 120L 25 kom.			EUR 4,91803	EUR 6,00
		IPH-2SP-IR	Vrtljiva kamera PARTIZAN IPH-2SP-IR v1.0			EUR 44,2623	EUR 54,00
		312 2703	VW Lupo zavorne ploščice ATE		0	EUR 24,598	EUR 30,00956
		476 9704	VW TURAN vzmetenje zadnjih vrat		0	EUR 14,36652	EUR 17,52715

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		0 250 403 009	Vžigalne svečke BOSCH 0 250 403 009			EUR 11,27049	EUR 13,75
		10310864	Vzmet LESJOEFORS 4063516		0	EUR 48,14	EUR 58,7308
		392 4844	Vzmetna noga SACHS VW Turan		0	EUR 41,03292	EUR 50,06016
		VIC-73761	Vzvod za sklopko VIC-73761			EUR 9,83607	EUR 12,00
		ZAP-1007	Vzvod za sklopko ZAP-1007			EUR 20,09016	EUR 24,51
		10603516	Vžigalna svečka DENSO XUH22TT		0	EUR 2,18	EUR 2,6596
		10026866	Vžigalna svečka NGK CR8E		0	EUR 8,19672	EUR 10,00
		10024711	Vžigalna svečka NGK CR9EK		0	EUR 7,16393	EUR 8,74
		DR9EA	Vžigalne svečke DR9EA 2871		0	EUR 2,20	EUR 2,684
		10268023	Vžigalne svečke NGK 4285		0	EUR 11,47541	EUR 14,00
		10015609	Vžigalne svečke NGK CR9E 6263		0	EUR 7,81967	EUR 9,54
		101 2023	Vžigalne svečke TWIN TIP K16TT		0	EUR 2,4222	EUR 2,95508
		JTR479,46	verižnik JTR479,46		0	EUR 38,89344	EUR 47,45
		10729499	vodna črpalka komplet rebrastega jermena GK K980493A		0	EUR 98,99	EUR 120,7678
		340 6113	vodna črpalka Herst: 986803 EAN: 4250091468036		0	EUR 37,69962	EUR 45,99354
		340 6917	vpenjalna roka, klinasti Herst: 534007520 EAN: 4005108327260		0	EUR 30,92191	EUR 37,72473
		*KV010	WALKIE TALKIE COBRA MT115	Tehnični opis artikla	0	EUR 23,77049	EUR 29,00
				2 kosa PMR446 2-cestnih walkie talkies 8 kanalov doseg do 5km (odvisno od okoliščin) spomin za zadnji kanal opozorilno zvonjenje 8 nivojev glasnosti tipk in klicev indikator prazne baterije Roger Beep - zvok za konec prenosa Auto Squelch filter avtomatski režim za varčevanje z baterijo 2,5mm Jack vstop se lahko uporabi za slušalke ali zvočnike zanka vstop: 2 x 3 x AAA(LR03) baterije (niso priložene) frekvenca: 446,00625 - 446,09375MHz Napajanje: max 500 mW erp teža: 65 g dimenzije vključno z anteno (v x š x d) in mm: 128x50,5x38,9			
		*KV020	WALKIE TALKIE COBRA MT615		0	EUR 71,82787	EUR 87,63
		*KV030	WALKIE TALKIE COBRA MT975	ehnični opis artikla	0	EUR 50,0082	EUR 61,01
				2 kosa PMR446 2-cestnih walkie talkies 8 kanalov omogoča do 968 privatnih kombinacij skupaj 121 privatnih kodov (38 CTCSS + 83 DCS) doseg do 12km (odvisno od okoliščin) iskanje kanalov in privatnih kodov vsebuje konektor za priključitev interkoma Dual Watch - programabilno iskanje 2 lokacij vibracijsko zvonjenje funkcija otroškega alarma VOX režim (voice based transmission) nastavljiva občutljivost VOX režima (5 nivojev)			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				spomin za 10 kanalov opozorilno zvonjenje (10 tonov) 8 nivojev glasnosti tipk in klicev zvok za tipke se lahko izključi osvetljen LCD displej indikator prazne baterije Roger Beep - zvok za konec prenosa Auto Squelch filter režim za razširitev maks. dosega avtomatski režim za varčevanje z baterijo 2,5mm Jack vstop se lahko uporabi za slušalke ali zvočnike zanka 230V AC usmernik in polnilno stojalo (priloženi) napajanje: 2 x			
		11371132	WD40 razpršilo jubilejni paket 5+1		0	EUR 18,90164	EUR 23,06
		P5530	WIFI VTIČNICA+ČASOVNIK		0	EUR 17,95082	EUR 21,90
		J59093	WiFi repeater 300M U25		0	EUR 20,78689	EUR 25,36
		WS4904	WS4904-DSC brezžični senzor gibanja	Brezžični enojni IR senzor, polje pokritja 12m x 12m, digitalno procesiranje signala, neobčutljiv na male živali (do 27kg), varnostni izklop ob prevelikem številu proženj, vgrajeno sabotažno stikalo, nadzor nad stanjem baterije, nastavljiva občutljivost zaznavanja, temperaturna kompenzacija-izdržljivost baterije - do 2 leti	0	EUR 40,00	EUR 48,80
		WS4916	WS4916 Brezžični požarni senzor	Brezžični požarni senzor, vgrajen dvojni senzor temperature, vgrajena sirena (85dB), vgrajeno sabotažno stikalo, nadzor nad stanjem baterije, odstranljiva komora, možno lokalno testiranje senzorja, avtomatska drift kompenzacija.	0	EUR 66,66667	EUR 81,33334
		WS4945	WS4945-DSC Brezžični magnetni kontakt	Brezžični magnetni kontakt, vgrajeno sabotažno stikalo, nadzor nad stanjem baterije. Možna tudi uporaba kot ali modul za priklop zunanjih naprav.	0	EUR 38,89167	EUR 47,44784
		XIAMMTV	XIAOMI Mi TV Box S		0	EUR 55,27	EUR 67,4294
		ZY2308	XMAS LED PROJECTOR STAR IP44			EUR 14,762	EUR 18,00964
		10291907	YUASA Akumulator YTZ14S 12V 11,2Ah		0	EUR 118,81148	EUR 144,95
		10231989	YUASA Akumulator YTZ7S 12V 6,3Ah		0	EUR 106,55738	EUR 130,00
		10232013	YUASA akumulator 51814 12V 19Ah		0	EUR 53,95902	EUR 65,83
		10232015	YUASA akumulator 51913 12V 19Ah		0	EUR 54,31148	EUR 66,26
		11375016	YUASA akumulator 52515 12V 25Ah			EUR 58,0082	EUR 70,77
		10232018	YUASA akumulator 53030 12V 30Ah		0	EUR 66,00	EUR 80,52
		11375070	YUASA akumulator 6N4B-2A 6V 4Ah		0	EUR 16,16393	EUR 19,72
		10291912	YUASA akumulator TTZ10S-BS 12V 8,6Ah		0	EUR 107,70492	EUR 131,40
		11375108	YUASA akumulator YB10L-A2 12V 12Ah		0	EUR 35,0082	EUR 42,71
		10232005	YUASA akumulator YB12A-A 12V 12Ah		0	EUR 39,10656	EUR 47,71
		11375114	YUASA akumulator YB12A-B 12V 12Ah		0	EUR 43,88525	EUR 53,54
		11375116	YUASA akumulator YB12AL-A2 12V 12Ah		0	EUR 37,69672	EUR 45,99
		10232008	YUASA akumulator YB14-A2 12V 14Ah		0	EUR 58,46721	EUR 71,33
		11375122	YUASA akumulator YB14-B2 12V 14Ah			EUR 50,95082	EUR 62,16
		11375125	YUASA akumulator YB14L-A2 12V 14Ah		0	EUR 36,52459	EUR 44,56
		11375126	YUASA akumulator YB14L-B2 12V 14Ah		0	EUR 58,46721	EUR 71,33

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
		10232010	YUASA akumulator YB16B-A1 12V 16Ah		0		EUR 60,0082	EUR 73,21
		11375146	YUASA akumulator YB4L-B 12V 4Ah		0		EUR 12,48361	EUR 15,23
		11375149	YUASA akumulator YB7-A 12V 8Ah		0		EUR 25,29508	EUR 30,86
		10231998	YUASA akumulator YB9-B 12V 9Ah		0		EUR 27,00	EUR 32,94
		10231996	YUASA akumulator YB9L-A2 12V 9Ah		0		EUR 41,18033	EUR 50,24
		11375163	YUASA akumulator YT12A-BS 12V 10Ah		0		EUR 81,5491	EUR 99,4899
		11375164	YUASA akumulator YT12B-BS 12V 10Ah		0		EUR 78,09016	EUR 95,27
		10231990	YUASA akumulator YT7B-BS 12V 6,5Ah	Proizvajalec: Yuasa Voltaža : 12 V Kapaciteta : 6.5 Ah Cold start performance: 85 A Dimenzije : 150mm x 65mm x 93mm Teža : 2.7kg ZARADI NOVE ZAKONODAJE O POSREDOVANJU NEAKTIVIRANIH AKUMULATORJEV(LOČENA KISLINA) BO AKUMULATOR AKTIVIRAN PRI NAS V PODJETJU Z POOBLAŠČENO OSEBO			EUR 76,93443	EUR 93,86
		191 1815	YUASA akumulator YT7B-BS 12V 6,5Ah		0		EUR 54,68033	EUR 66,71
		11375171	YUASA akumulator YTX12-BS 12V 10Ah		0		EUR 55,28689	EUR 67,45
		11375174	YUASA akumulator YTX14-BS 12V 12Ah		0		EUR 78,83607	EUR 96,18
		10291908	YUASA akumulator YTX16-BS-1 12V 14Ah		0		EUR 78,01639	EUR 95,18
		11375185	YUASA akumulator YTX20L-BS 12V 18Ah		0		EUR 89,00	EUR 108,58
		10231982	YUASA akumulator YTX4L-BS 12V 3Ah		0		EUR 32,31148	EUR 39,42
		11375188	YUASA akumulator YTX5L-BS 12V 4Ah		0		EUR 43,2459	EUR 52,76
		10231983	YUASA akumulator YTX5L-BS 12V 4Ah	Proizvajalec: Yuasa Voltažae : 12 V Kapaciteta : 4 Ah Cold start performance: 70 EN Dimenzije : 114mm x 71mm x 106mm Teža : 2.0kg Maksimalni tik polnenja: 1 Amp ZARADI NOVE ZAKONODAJE O POSREDOVANJU NEAKTIVIRANIH AKUMULATORJEV(LOČENA KISLINA) BO AKUMULATOR AKTIVIRAN PRI NAS V PODJETJU Z POOBLAŠČENO OSEBO			EUR 53,85246	EUR 65,70
		11375189	YUASA akumulator YTX7A-BS 12V 6Ah		0		EUR 73,77049	EUR 90,00
		191 1812	YUASA akumulator YTX7L-BS 12V 6Ah		0		EUR 43,00	EUR 52,46
		11375191	YUASA akumulator YTX9-BS 12V 8Ah		0		EUR 55,38525	EUR 67,57
		11375192	YUASA akumulator YTZ10S 12V 8,6Ah		0		EUR 138,07377	EUR 168,45
		11375193	YUASA akumulator YTZ12S 12V	Yuasas visoko zmogljivih brez vzdrževanja baterije so idealna izbira, še posebej, če je visoka začetna zmogljivost bistvenega pomena. Yuasa je kratica za večjo zmogljivost, manj vzdrževanja in daljšo življenjsko dobo. Yuasas visoko zmogljive baterije so n			EUR 131,94262	EUR 160,97
		10271016	YUASA akumulator YTZ12S 12V 11Ah		0		EUR 90,98361	EUR 111,00
		11375169	YUASA YT9B-BS				EUR 85,81148	EUR 104,69
		Z62620	Z62620 led reflektor profi 20W				EUR 19,67213	EUR 24,00
		10121167	ZAvorne obloge ATE 13.0460-3800.2 RENAULT MASTER II spredaj garnitura		0		EUR 27,0655	EUR 33,01991
		10124425	ZAvorne ploščice ATE 13.0460-7179.2		0		EUR 47,42	EUR 57,8524
		10215081	ZAvorni kolut BREMBO 08.8094.50		0		EUR 28,71935	EUR 35,03761

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10944312	Zadnja metlica komplet A.I.C. Competition Line 56788			EUR 19,00	EUR 23,18
		10140357	Zadnje steklo zadnje SEKURIT VW polo 01-05		0	EUR 109,956	EUR 134,14632
		10616733	Zadnji glušnik KIA Ceed BOSAL		0	EUR 52,5255	EUR 64,08111
		10110647	Zadnji izpušni lonec BOSAL 148-309		0	EUR 42,99	EUR 52,4478
		SMU0507	Zaganjalnik SMU0507			EUR 122,95082	EUR 150,00
		10275909	Zapiralni čep , oljna kad		0	EUR 2,04918	EUR 2,50
		10229645	Zarnica, dnevna luc za voznjo OSRAM / 64210ULT-HCB		0	EUR 8,33971	EUR 10,17445
		10229641	Zarnica, glavni zaromet OSRAM / 64150ULT-HCB		0	EUR 4,35994	EUR 5,31913
		KYB910216	Zaščita amortizerja KYB KYB910216		0	EUR 19,56	EUR 23,8632
		10699790	Zaščita podvozja PETEC 500ml v spreju		0	EUR 3,465	EUR 4,2273
		10726398	Zaščitna kapa, manšeta, amortizer FEBI BILSTEIN 39117		0	EUR 3,59	EUR 4,3798
		10428903	Zaščitna kapa, manšeta, amortizer FEBI BILSTEIN 36728		0	EUR 1,74	EUR 2,1228
		10432826	Zaščitna pločevina, zavorni disk VAN WEZEL 3745371		0	EUR 8,61	EUR 10,5042
		10733292	Zaščitna pločevina, zavorni disk A.I.C. Competition Line 55972 leva		0	EUR 18,19	EUR 22,1918
		10733302	Zaščitna pločevina, zavorni disk A.I.C. Competition Line 55973 desna		0	EUR 18,19	EUR 22,1918
		10121869	Zavorna čeljust ZAVORNE RE MASTER III 11- ZL.			EUR 67,95082	EUR 82,90
		LAU 77.1443	Zavorna čeljust LAUBER zadaj desna RENAULT MASTER II			EUR 43,24	EUR 52,7528
		LAU 77.2351	Zavorna čeljust LAUBER zadaj desna VW Passat 94-08		0	EUR 36,42	EUR 44,4324
		10159105	Zavorna čeljust ZAVORNE RE MASTER III 11- ZD.			EUR 68,95902	EUR 84,13
		4656342	Zavorna čeljust zadnja leva Megane II BHQ245E		0	EUR 67,4625	EUR 82,30425
		ZAP-11051	Zavorna ročica HONDA CRF 2000-2011			EUR 9,01639	EUR 11,00
		4679705	Zavorna tekočina ATE 1l		0	EUR 4,48361	EUR 5,47
		467 9114	Zavorna tekočina ATE SL DOT4		0	EUR 2,63	EUR 3,2086
		10153593	Zavorna tekočina TRW DOT4 1liter		0	EUR 3,8445	EUR 4,69029
		10153592	Zavorna tekočina TRW PFB450 500ml DOT4		0	EUR 1,95	EUR 2,379
		397 1916	Zavorne čeljusti Fiat Punto 1.2		0	EUR 26,82195	EUR 32,72278
		4711632	Zavorne čeljusti garnitura		0	EUR 15,46721	EUR 18,87
		BHW675E	Zavorne klešče diska TRW BHW675E		0	EUR 68,832	EUR 83,97504
		10143012	Zavorne klešče TRW / BHS324E		0	EUR 82,70082	EUR 100,895
		11236057	Zavorne oblog OPTIMAL BP-12452		0	EUR 35,77049	EUR 43,64
		10633754	Zavorne obloge ATE 13.0460-2757.2			EUR 38,61312	EUR 47,10801
		10204841	Zavorne obloge ATE 13.0460-7249.2		0	EUR 31,317	EUR 38,20674
		312 2370	Zavorne obloge ATE Fiat Punto 1.2		0	EUR 12,83321	EUR 15,65652
		312 3829	Zavorne obloge ATE VW TURAN zadnje		0	EUR 24,65531	EUR 30,07948
		11235669	Zavorne obloge OPTIMAL BP-10355		0	EUR 16,7623	EUR 20,45
		11236048	Zavorne obloge OPTIMAL BP-12443		0	EUR 32,44262	EUR 39,58
		13.0460-2820.2	Zavorne obloge ploščice ATE 13.0460-2820.2		0	EUR 15,03	EUR 18,3366
		11396060	Zavorne Ploščice STARLINE BD S251			EUR 10,3324	EUR 12,60553
		11172645	Zavorne ploščice ATE 13.0460-2621.2			EUR 29,8168	EUR 36,3765
		347 1148	Zavorne ploščice ATE 13046028342		0	EUR 16,77	EUR 20,4594
		10110809	Zavorne ploščice ATE 13.0460-2868.2		0	EUR 38,58	EUR 47,0676
		10124463	Zavorne ploščice ATE 13.0460-2880.2		0	EUR 22,374	EUR 27,29628
		10080672	Zavorne ploščice ATE 13.0460-7111.2			EUR 48,82787	EUR 59,57

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		10080673	Zavorne ploščice ATE 13.0460-7117.2			EUR 42,95	EUR 52,399
		10124400	Zavorne ploščice ATE 13.0460-7184.2		0	EUR 46,45046	EUR 56,66956
		327 4857	Zavorne ploščice ATE Škoda		0	EUR 37,80	EUR 46,116
		460 0061	Zavorne ploščice ATE za Mercedes keramika		0	EUR 82,30328	EUR 100,41
		328 5066	Zavorne ploščice ATE za SEAT Alhambra manjša izvedba		0	EUR 24,95082	EUR 30,44
		11235651	Zavorne ploščice OPTIMAL spredaj BP-10324		0	EUR 24,2623	EUR 29,60
		10105954	Zavorne ploščice TRW GDB1465		0	EUR 19,888	EUR 24,26336
		MCB523	Zavorne ploščice TRW MCB523		0	EUR 10,747	EUR 13,11134
		10213675	Zavorne ploščice TRW MCB730SI			EUR 25,64754	EUR 31,29
		10197276	Zavorne ploščice TRW GDB1681		0	EUR 39,63355	EUR 48,35293
		10189223	Zavorne ploščice TRW GDB1682		0	EUR 29,2336	EUR 35,66499
		MCB569	Zavorne ploščice TRW MCB569		0	EUR 12,287	EUR 14,99014
		470 7496	Zavorne ploščice TRW MCB634		0	EUR 12,58	EUR 15,3476
		470 3970	Zavorne ploščice TRW MCB666		0	EUR 12,58	EUR 15,3476
		10224382	Zavorne ploščice zadnje ATE 13.0460-2740.2			EUR 22,5654	EUR 27,52979
		10633753	Zavorne ploščice, kolutna zavora ATE / 13.0460-2756.2		0	EUR 47,37705	EUR 57,80
		10182723	Zavorne ploščice, kolutna zavora ATE		0	EUR 34,276	EUR 41,81672
		460 0527	Zavorne ploščice, kolutna zavora ATE 13.0460-7243.2		0	EUR 57,855	EUR 70,5831
		11235539	Zavorne ploščice, kolutna zavora OPTIMAL BP-10066 VW passat		0	EUR 8,0136	EUR 9,77659
		346 9590	Zavorne ploščice, kolutna zavora TRW GDB1463		0	EUR 20,58	EUR 25,1076
		470 7639	Zavorne ploščice, kolutna zavora TRW MCB648		0	EUR 11,38	EUR 13,8836
		470 7727	Zavorne ploščice, kolutna zavora TRW MCB672		0	EUR 11,38	EUR 13,8836
		10745933	Zavorni disk ATE 24.0108-0116.2			EUR 54,61456	EUR 66,62976
		10093209	Zavorni disk ATE 24.0110-0250.1		0	EUR 29,67	EUR 36,1974
		10124612	Zavorni disk ATE 24.0125-0142.1		0	EUR 67,77	EUR 82,6794
		10320744	Zavorni disk ATE 24.0126-0158.1 sprednji		0	EUR 77,726	EUR 94,82572
		11236726	Zavorni disk OPTIMAL BS-4600HC spredaj		0	EUR 55,45902	EUR 67,66
		11236734	Zavorni disk OPTIMAL zadaj BS-4710C		0	EUR 50,37705	EUR 61,46
		10757625	Zavorni diski ATE 24.0108-0118.2		0	EUR 112,486	EUR 137,23292
		10757633	Zavorni kolut ATE 24.0111-0180.2			EUR 113,11475	EUR 138,00
		3907648	Zavorni kolut ATE passat 2002 fi288mm		0	EUR 27,09	EUR 33,0498
		10092996	Zavorni kolut ATE 24.0122-0151.1			EUR 46,37705	EUR 56,58
		10117732	Zavorni kolut ATE 24.0128-0129.1 RENAULT MASTER II spredaj		0	EUR 40,876	EUR 49,86872
		10842632	Zavorni kolut ATE 24.0111-0183.2		0	EUR 135,7202	EUR 165,57864
		10557317	Zavorni kolut ATE 24.0112-0191.1			EUR 86,44262	EUR 105,46
		357 2690	Zavorni kolut ATE 24.0121-0106.1		0	EUR 47,06	EUR 57,4132
		10306574	Zavorni kolut ATE 24.0124-0221.1		0	EUR 39,116	EUR 47,72152
		10306576	Zavorni kolut ATE 24.0128-0223.1		0	EUR 71,4175	EUR 87,12935
		10143050	Zavorni kolut ATE 24.0128-025 RENAULT MATER III			EUR 63,93443	EUR 78,00
		357 4134	Zavorni kolut ATE 4006633209434		0	EUR 42,79957	EUR 52,21548
		3907636	Zavorni kolut ATE seat alhambra		0	EUR 33,27049	EUR 40,59
		3124653	Zavorni kolut ATE seat alhambra zadnji		0	EUR 19,46721	EUR 23,75
		412 6636	Zavorni kolut ATE seat alhambra zadnji manjši		0	EUR 32,87951	EUR 40,113
		312 4691	Zavorni kolut ATE Škoda Octavia		0	EUR 49,56	EUR 60,4632
		460 1258	Zavorni kolut ATE za Mercedes		0	EUR 50,84426	EUR 62,03
		10038387	Zavorni kolut TRW DF2586		0	EUR 19,162	EUR 23,37764
		10249529	Zavorni kolut, disk ATE 24.0111-0147.1		0	EUR 36,05195	EUR 43,98338

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		412 6211	Zavorni kolut, disk ATE 24.0128-0162.1		0	EUR 62,415	EUR 76,1463
		347 2460	Zavorni kolut, disk TRW DF4184		0	EUR 16,20	EUR 19,764
		328 9725	Zavorni sedlo zadnje desno VW TURAN		0	EUR 56,47721	EUR 68,9022
		10173775	Zavotni kolut ATE 24.0112-0169.1		0	EUR 45,09	EUR 55,0098
		ZD1132	ZD1132-LED PANEL 12W		0	EUR 6,36885	EUR 7,77
		11274558	Zglob vilice OPTIMAL G3-1105			EUR 7,54	EUR 9,1988
		UML-38L30	ZIDNI NOSILEC UML-38L30		0	EUR 3,276	EUR 3,99672
		UMZ-32L10	ZIDNI NOSILEC UMZ-32L10		0	EUR 1,62	EUR 1,9764
		10574455	ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKEGA STEKLA GMT -60°C 5L			EUR 6,59836	EUR 8,05
		312198	Zidni nosilec za Anteno UBNT LOCO2		0	EUR 5,00	EUR 6,10
		J60120	Zidni nosilec za anteno J60120			EUR 9,01631	EUR 10,9999
		195/65R15 ZOHA	Zimska pnevmatika HANKOOK 195/65R15 ZOHA			EUR 38,68033	EUR 47,19
		91T W452	91T W452				
		225/65R16 ZDHA	Zimska pnevmatika VAN HANKOOK 225/65R16			EUR 85,19672	EUR 103,94
		112R RW12	ZDHA 112R RW12				
		215/65R16 ZDAS	Zimske pnevmatike APLUS A501 215/65R16 ZDAS		0	EUR 51,56	EUR 62,9032
		109R A501	109R				
		10181797	Zimski komplet za odmrzovanje Sonax			EUR 8,40164	EUR 10,25
		ZL4010	ZL4010-led A60		0	EUR 2,78689	EUR 3,40
		ZM5142	ZM5142 LED PANEL		0	EUR 20,4918	EUR 25,00
		ZM5183	ZM5183-LED STROPNA SVETILKA			EUR 98,36066	EUR 120,00
		340 7837	Zobati jermen Citroen Xsara picaso 1.6 16v		0	EUR 13,08	EUR 15,9576
		ZQ1120	ZQ1120 LED ŽARNICE			EUR 1,63934	EUR 2,00
		ZQ5141	ZQ5141 LED CLS A60 9W			EUR 3,27869	EUR 4,00
		ZQ8342	ZQ8342-LED CLS MR16		0	EUR 1,22131	EUR 1,49
		10242426	Zračni filter CoopersFiaam / PA7372		0	EUR 6,12	EUR 7,4664
		10247755	Zračni filter		0	EUR 20,4918	EUR 25,00
		10159422	Zračni filter CoopersFiaam PA7384			EUR 11,35246	EUR 13,85
		HFA1919	Zračni filter HIFLO HFA1919		0	EUR 13,008	EUR 15,86976
		HFF1022	Zračni filter HIFLO HFF1022		0	EUR 7,49	EUR 9,1378
		341 2552	Zračni filter RENAULT Megane berline		0	EUR 10,35545	EUR 12,63365
		287681	Zračnica 1440 175/185/195 -14 TR13 TRAYAL		0	EUR 7,00	EUR 8,54
		ZS2241	ZS2241 LED REFLEKTOR		0	EUR 26,22951	EUR 32,00
		ZS2610	ZS2610 - LED REFLEKTOR PROFI 10W			EUR 11,39344	EUR 13,90
		ZS2621	ZS2621 LED REFLEKTOR 20W		0	EUR 14,66393	EUR 17,89
		ZS2740	ZS2740-LED REFLEKTOR 50W PIR PROFI			EUR 44,18033	EUR 53,90
		h1137	ZUNANJA ENOTA DOMOFONA 4 STANOVANJSKI		0	EUR 98,36066	EUR 120,00
		H3017	ZUNANJA ENOTA EM-10AHD- DVOSTANOVANJSKA			EUR 65,4918	EUR 79,90
		H1126	ZUNANJA KAMERA RL-M		0	EUR 49,18033	EUR 60,00
		H1136	ZUNANJA KAMERA Z 2 TIPKAMA		0	EUR 69,2459	EUR 84,48
		IPC-S42FP	ZUNANJA VRTLJIVA KAMERA IP IPC-S42FP Wi- Fi CRUISER - 4 Mpx 3.6 mm			EUR 98,36066	EUR 120,00
		Y-4310	ZUNANJE OHIŠJE Y-4310		0	EUR 7,182	EUR 8,76204
		*H1120	Zunanja enota z kamero in 2 tipkami- H1120	Tehnični opis artikla	0	EUR 81,77049	EUR 99,76

Kamera - 2 tipki
aluminijasto telo
podometna montaža
kamera: 1/3-inch CCD kamera z nočnim režimom
Maximalna razdalja domofona in kamere:

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				50m/165ft (22AWG, 0.65mm 4 žice) osvetlitev: 0,1 lux (300mm od kamere) kot snemanja: Horizontalni: 68 stopinj, Vertikalni: 55 stopinj delovna vlaga: 45 do 95% delovna temperatura: -10+/- 40 st. Celsius Video signal: 1Vp-p 75Ohm , PAL/NTSC napajanje: 12V DC, 160mA			
		INT-SCR-BL	Zunanja tipkovnica SATEL INT-SCR-BL		0	EUR 48,51	EUR 59,1822
		5402-04-1191221P	Zunanje ogledalo		0	EUR 78,94	EUR 96,3068
		245 5223	Zunanje ogledalo levo OPEL Zafira 3792827		0	EUR 69,2377	EUR 84,47
		10087822	Zunanje ogledalo VAN WEZEL / 3305804		0	EUR 12,04	EUR 14,6888
		390 7636	zavorni kolut ATE 24.0126-0115.1		0	EUR 69,46	EUR 84,7412
		312 4718	zavorni kolut ATE VW TURAN zadnji		0	EUR 20,16646	EUR 24,60308
		231446	zimske gume 165/70R14 81T Eskimo S3+ m+s Sava		0	EUR 28,94	EUR 35,3068
		67987	zimske gume 185/65R15 88T Eskimo S3+ m+s Sava		0	EUR 65,68852	EUR 80,14
		155897	zimske gume 205/55R16 91T Eskimo S3+ m+s Sava		0	EUR 54,073	EUR 65,96906
		231457	zimske gume 215/60R16 99H XL Eskimo HP2 m+s Sava			EUR 60,126	EUR 73,35372
		274465	zimske gume 215/70R15C 109/107R SP902 m+s Austone		0	EUR 51,766	EUR 63,15452
		605107	zimske gume 225/65R16C 112/110R Frostrack VAN m+s Minerva			EUR 72,13115	EUR 88,00
		ZQ5161	ŽARNICA EMOS LED-A60-PI-14W-NW		0	EUR 3,78991	EUR 4,62369
		ZQ5181	ŽARNICA EMOS LED-A67-PI-20W-NW		0	EUR 7,48981	EUR 9,13757
		ZQ7221	ŽARNICA EMOS LED-R50-PI-6W-E14-NW		0	EUR 2,49	EUR 3,0378
		ZQ3111	ŽARNICE LED		0	EUR 2,04918	EUR 2,50
		10149681	Žarnica Cartechnic 12V W5W blister 2 kosa			EUR 0,6612	EUR 0,80666
		129 0132	Žarnica BOSCH H7		0	EUR 2,24	EUR 2,7328
		10083586	Žarnica CARTECHNIC 12V 2W 12V W2,1x9,5d		0	EUR 0,81967	EUR 1,00
		1278132	Žarnica CARTECHNIK 12V 21/4W		0	EUR 0,63	EUR 0,7686
		127 8288	Žarnica CARTECHNIK 12V H7		0	EUR 5,082	EUR 6,20004
		127 8295	Žarnica CARTEHNIK H7 LONGLIFE 12V55W		0	EUR 6,99955	EUR 8,53945
		10725971	Žarnica Cartechnic XENON D3S 35W PK32d-5			EUR 67,27049	EUR 82,07
		10052881	Žarnica H7 CARTEHNIC		0	EUR 1,99	EUR 2,4278
		11584593	Žarnica H7 OSRAM COOL BLUE® INTENSE (Next Gen)			EUR 37,5082	EUR 45,76
		10348946	Žarnica HELLA 8GP 003 594-121			EUR 0,36066	EUR 0,44
		10229638	Žarnica OSRAM H7 55W PX26d ULTRA LIFE			EUR 5,9918	EUR 7,31
		11212837	Žarnica OSRAM NIGHT BREAKER SILVER H4			EUR 5,90164	EUR 7,20
		10252896	Žarnica S2 12V 35/35W		0	EUR 4,09836	EUR 5,00
		C2607.4	Žarnice OSRAM COOL BLUE H7 12V		0	EUR 4,9425	EUR 6,02985
		10678175	ŽICA ROČNE ZAVORE TRISCAN RENAULT MASTER 10- LX-DX			EUR 11,27869	EUR 13,76
		10277952	Žica ročne zavore ATE 24.3727-0196.2		0	EUR 7,601	EUR 9,27322
		10920531	Žica ročnega mnjalnika METZGER 3150100 Renault Master 98		0	EUR 172,89344	EUR 210,93
		F4R003AKN	Žica za prestave F4R003AKN 1110mm/970mm)		0	EUR 20,00	EUR 24,40

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
			AKUSAN				
		10003871	žarnica glavni žaromet		0	EUR 1,58197	EUR 1,93
		127 8068	žarnica P21/5W		0	EUR 0,406	EUR 0,49532
	Ray Sharp	000105	Kabel Euro 10m	10 m video kabla z napajanjem (konektoeji vključeni) -pripravljen za prikllop!	0	EUR 10,18333	EUR 12,42366
Apartma Lucija		AL-0010	KOPANJE IN SAVNANJE-celodnevno (pet-ned. in prazniki)		0	EUR 17,13115	EUR 20,90
Apartma Lucija		AL-0011	KOPANJE IN SAVNANJE-celodnevno (pon.-čet.)		0	EUR 13,03279	EUR 15,90
Apartma Lucija		AL-0004	KOPANJE-celodnevna odrasli (pet-ned. in prazniki)		0	EUR 10,86758	EUR 11,90
Apartma Lucija		AL-0005	KOPANJE-celodnevna odrasli (pon.-čet)		0	EUR 7,21461	EUR 7,90
Apartma Lucija		AL-0006	KOPANJE-celodnevna otroci (pet-ned. in prazniki)		0	EUR 8,77	EUR 9,60315
Apartma Lucija		AL-0007	KOPANJE-celodnevna otroci (pon.-čet.)		0	EUR 5,38813	EUR 5,90
Apartma Lucija		AL-0001	Nočitev v PZA in Apartma Lucija		0	EUR 13,69863	EUR 15,00
Apartma Lucija		AL-0009	SAVNANJE celodnevno (pon.-čet.)		0	EUR 10,81967	EUR 13,20
Apartma Lucija		AL-0008	SAVNANJE celodnevno (pet.-ned. in prazniki)		0	EUR 13,85246	EUR 16,90
Apartma Lucija		AL-0002	Turistična taksa odrasli/noč (Tourist tax adults/night)		0	EUR 2,50	EUR 2,50
Apartma Lucija		AL-0013	Turistična taksa otroci/noč (Tourist tax children/night)			EUR 1,25	EUR 1,25
Apartma Lucija		AL-0012	Uporaba parkirišča ob poslovnem objektu			EUR 12,29508	EUR 15,00
Apartma Lucija		GOST-0003	Coca Cola (0,25l)			EUR 1,55738	EUR 1,90
Gostinstvo		GOST-0005	Cviček 1/1L			EUR 6,55738	EUR 8,00
Apartma Lucija		GOST-0006	Kvintet 1/1L			EUR 7,37705	EUR 9,00
Gostinstvo		GOST-0002	Pivo Union (0,33L)			EUR 1,63934	EUR 2,00
Apartma Lucija		GOST-0001	Pivo Union (0,50L)			EUR 1,80328	EUR 2,20
Gostinstvo		GOST-0004	Radenska 1/1 L			EUR 1,63934	EUR 2,00
Apartma Lucija		GOST-0007	Whisky Jameson 1/1L			EUR 81,96721	EUR 100,00
Gostinstvo		BAT-100A	BAT-100A Baterija za sireno JA-163A Lithium 3.6V 13Ah 1xD		0	EUR 38,93443	EUR 47,50
Baterije JA-100		BAT-1V2-NIMH.1	BAT-1V2-NIMH.1 polnilna baterija za JA-120N			EUR 6,96	EUR 8,4912
Baterije JA-100		BAT-1V5-AA	BAT-1V5-AA - alkalna baterija		0	EUR 0,71311	EUR 0,87
Baterije JA-100		BAT-3V0-CR123A	BAT-3V0-CR123A-litijeva baterija		0	EUR 3,43443	EUR 4,19
Baterije JA-100		BAT-3V0-CR2032	BAT-3V0-CR2032-litijeva baterija		0	EUR 0,66	EUR 0,8052
Baterije JA-100		BAT-3V0-CR2354	BAT-3V0-CR2354-litij baterija		0	EUR 1,44262	EUR 1,76
Baterije JA-100		BAT-3V6-1/2AA-LS	BAT-3V6-1/2AA-LS-litijeva baterija		0	EUR 6,22131	EUR 7,59
Baterije JA-100		BAT-3V6-AA-LS	BAT-3V6-AA-LS-litijeva baterija		0	EUR 6,22131	EUR 7,59
Baterije JA-100		BAT-4V8-N900	BAT-4V8-N900-baterija za sireno JA-111A		0	EUR 12,78	EUR 15,5916
Baterije JA-100		BH-80A	Držalo baterij za sireno JA-80A in JA-180A			EUR 2,36885	EUR 2,89
Baterije JA-100		BAT-3V6-N170	Polnilna baterija za notranjo sireno JA-162A		0	EUR 4,36	EUR 5,3192
JA-100 Brezžični alarm		AN-05	AN-05-GSM dodatna zunanja antena	AN-05-GSM dodatna zunanja antena, uporaba za ojačitev GSM signala	24	EUR 20,30328	EUR 24,77
JA-100 Brezžični		AN-868-2PIN	AN-868-2PIN- dodatna antena za ojačanje signala	Uporablja se povsod kjer je zaradi razdalje ali ovir	0	EUR 30,80328	EUR 37,58

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
alarm				možnost, da bo signal prešibek. Frekvenca delovanja 868 MHz Moč antene max. 3 dBi Impedance50Ω Dolžina kabla 2 m Razred zaščite EN 50131-1 IV Temperatura delovanja -20°C to +60°C			
JA-100 Brezžični alarm		JA-101KR	JA-101KR Alarmna centrala z vgrajenim GSM komunikatorjem in radio modulom	do 50 brezžičnih ali BUS ožičenih con do 50 uporabniških kod do 6 sekcij do 8 programljivih izhodov 20 neodvisnih koledarskih nastavitvev SMS sporočanje 5 uporabnikov ima opcijo glasovnega in SMS sporočanja 4 ARC nastavitve 4 poročila za ARC Ima vgrajen GSM komunikator z z možnostjo SMS ali GPRS sporočanja končnemu uporabniku ali nadzornemu centru. Matična plošča vsebuje terminale: 1x BUS terminal 1x terminal za vgradnjo radio modula (JA-110R) Specifikacije: Napajanje: 230 V / 50 Hz, max. 0.1 A, razred varnosti II Backup baterije: 12V; 2.9Ah (2.2 do 7Ah) Maksimalen čas avtonomije baterije: 72 ur Max. stalni tok iz centrale:400 mA Max. stali tok v načinu backup baterije: 125 mA z 2.6Ah baterijo Maksimalno število povezanih naprav:50 Baterije: A tip (EN 50131-6) QUAD-BAND GSM komunikator: 850/900/1800/1900MHz Frekvenca delovanja z JA-110R modulom):868.1 MHz ISM band	24	EUR 428,50	EUR 522,77
JA-100 Brezžični alarm		JA-110R	JA-110R Radio modul za JA-100 centrale	JA-110R Radio modul za JA-100 centrale-omogoča priklop do 120 brezžičnih elementov.	0	EUR 72,51959	EUR 88,4739
JA-100 Brezžični alarm		JA-151TH	JA-151TH-Temperaturni detektor		0	EUR 39,15	EUR 47,763
JA-100 Brezžični alarm		JA-153E	JA-153E BREZŽIČNA TIPKOVNICA	JA-153E je dvosmerna brezžična tipkovnica z rfid čitalcem kartic in je namenjena za upravljanje JA-100 sistemov.	0	EUR 132,45	EUR 161,589
JA-100 Brezžični alarm		JA-156J	JA-156J Brezžični multifunkcijski panik gumb			EUR 51,78689	EUR 63,18
JA-100 Brezžični alarm		JA-180A	JA-180A-Brezžična zunanja sirena - (ne potrebuje napajanja)	JA-180A je brezžična zunanja sirena,ki omogoča indikacijo alarma. Poleg zvočnega signala ki postaja vse močnejši uporablja še svetlobno bliskavico. Specifikacije: Napajanje: litij baterija BAT-80 Jablotron 6 V, 11 Ah Komunikacijsko območje: 868.1 MHz, JABLOTRON	0	EUR 157,44262	EUR 192,08

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
JA-100 Brezžični alarm		JA-187J	JA-187J Brezžični panik gumb v obliki ure	protokol Domet signala: 300 m (odprto območje) Življenska doba baterije: do 3 leta Siren piezo electric piezo electric, 112 dB/1m Temperatura delovanja -25 do +60°C Dimenzije in teža: 230 x 158 x 75 mm, 850 g Izdelek je izredno primeren za starejše osebe ki bi ob nevarnosti na objektu želeli z alarmom opozoriti svoje domače. Ravno tako se izdelek uporablja za javljanje zdravstvenih težav.	0		EUR 44,19672	EUR 53,92
JA-100 Brezžični alarm		JA-190J	JA-190J RFID dostopna kartica	JA-190J RFID dostopna kartica-omogoča vklop im izklop alarmnega sistema povsem brez kode, beleži kontrolo pristopa	0		EUR 4,13934	EUR 5,05
JA-100 Brezžični alarm		JA-190X	JA-190X-dodatni PSTN telefonski komunikator	JA-190X-dodatni PSTN telefonski komunikator Dialing method DTMF Line presence detection optional parameter Number of dialed numbers for voice messages with JA-101K 8 Number of dialed numbers for voice messages with JA-106K 15 Digital transmission to ARC CID, SIA protocol EN 50131-1 security grade 2 Class of transmission system - voice communication ATS 2 Class of transmission system - digital communication ATS 4 Environment - class II (-10 ° C to +40 ° C) Connection Analogue interface in accordance with EN 301 437, TBR 21 Meets ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1	0		EUR 64,21311	EUR 78,34
JA-100 Brezžični alarm		UTP	Patch kabel CAT5E UTP PVC	UTP kabel -namenjen za povezavo centrale z LAN komunikatorjem in modemom .Omogoča prenos podatkov preko LAN komunikatorja.	0		EUR 1,2541	EUR 1,53
JA-100 ožičeni alarm		JA-110F	JA-110F detektor izliva vode		0		EUR 26,93443	EUR 32,86
JA-100 ožičeni alarm		JA-111I	JA-111I BUS led indikator RGB	JA-111I BUS led indikator RGB	0		EUR 11,80328	EUR 14,40
JA-100 ožičeni alarm		JA-112E	JA-112E-BUS RFID dostopni modul	JA-112E je modul dostopa z RFID čitalnikom za upravljanje varnostnega sistema JABLOTRON 100. Vsebuje en upravljalni segment in če je potrebno je lahko opremljen z vse do 20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča upravljanje varnostnega sistema s pomočjo segmentov. Komunicira preko BUS in se iz njega el. napaja. Modul ima funkcijo varčevanje energije med izpadom napajanja. Modul zavzame prosto mesto varnostnemu sistemu. Napajanje: preko BUS iz alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V) Poraba: 10 mA pri izpadu AC Statična poraba: maks. 15 mA	0		EUR 60,07377	EUR 73,29

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
JA-100 ožičeni alarm		JA-116H	JA-116H-omogoča priklop 16 navadnih senzorjev na BUS sistem	RFID 125 kHz Dimenzije: 102 × 76 × 33 mm Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C Stopnja zavarovanja GRADE 2 glede na EN 50131-1, 50131-3	48	EUR 101,4918	EUR 123,82
JA-100 ožičeni alarm		JA-120PC	JA-120PC PIR senzor z kamero	omogoča priklop 16 navadnih senzorjev na BUS sistem Specifications Power From the control panel bus 12 V (9 – 15 V) Detection angle/shot range 50°/12 m (with standard lens) Detection angle / range (standard lens) 110 ° / 12 m Memory card Micro SD Memory capacities 1 GB to 2 TB Environment pursuant to EN 50131-1 II, interior general Operating temperature range -10 to +40 ° C Security level Grade 2, EN-50131-2-2 Picture parameters QVGA JPEG 320 x 240, VGA JPEG 640 x 480 Internal memory Micro SD card Additional features The oldest pictures are overwritten by the newest ones, The pictures can be uploaded to a PC Examples of the estimated numbers of shots depending on memory card capacity 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA, 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA, 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA	0	EUR 123,54918	EUR 150,73
JA-100 ožičeni alarm		JA-120PW	JA-120PW Bus detektor dvojne tehnologije PIR/MW	JA-120PW Bus detektor dvojne tehnologije PIR/MW , 0 uporaba na zahtevnejših področjih	0	EUR 74,55738	EUR 90,96
JA-100 ožičeni alarm		JA-123E	JA-123E BUS zunanja tipkovnica z RFID čitalcem	Power from control panel digital bus (9...15 V) Current consumption in standby mode 15 mA Current consumption for cable selection 15 mA Cover EN 60529 IP65 Mechanical strength EN 50102 IK08 RFID frequency 125 kHz RFID cards Jablotron 100 and EM Unique 125kHz Dimensions 46 x 151.5 x 22.5 mm Connection cable length 3.0m Operating temperature range -25 to +60 °C Operational environment EN 50131-1 IV. Outdoor general Classification Grade 2 according to EN 50131-1, EN 50131-3 Also complies with ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1	48	EUR 109,77869	EUR 133,93
JA-100 ožičeni		JA-190PL	JA-190PL-inštalacijsko ohišje		0	EUR 2,30328	EUR 2,81

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
alarm JA-100 ožičeni alarm JABLOTRON 100-zaloga		JB-118N	JB-118N 8 kanalni BUS izhodni modul	JA-118N - 8 KANALNI BUS IZHODNI MODUL- signalizira status 8 sekcij ali 8 PG izhodov	0	EUR 63,17	EUR 77,0674
		EI208W	EI208W samostojen CO detektor	Technical specifications Usable life 7 years (the end of life date is stated on the label) Power Integrated non-replaceable lithium battery Typical battery lifetimefor the whole usable life of the detector Operating temperature range -10 °C to +40 °C Humidity range 15 % to 95 % (non-condensing) Dimensions, weight 120 x 105 x 40 mm, 170 g Conformity EN 50291-1; EN 50291-2, EN 50270	0	EUR 92,19	EUR 112,4718
JABLOTRON 100-zaloga		JA-100K	JA-100K Alarmna centrala Jablotron		0	EUR 215,38525	EUR 262,77
JABLOTRON 100-zaloga		JA-100KR	JA-100KR Jablotron alarmna centrala		0	EUR 285,11475	EUR 347,84
JABLOTRON 100-zaloga		JA-101KR-LAN	JA-101KR-LAN alarmna centrala z GSM in LAN komunikatorjem	Centrala JA-101K je osnovni element varnostnega sistema JABLOTRON 100. Ponuja fleksibilno nastavitvev in omogoča enostavno zaščito manjših poslovnih prostorov, večjih družinskih hiš, pisarn in podjetij. Zahtevane nastavitve in velikost sistema se programirajo s pomočjo programske opreme F-Link. Centrala JA-101K ponuja: – do 50 brezžičnih ali BUS naprav – do 50 uporabniških kod – do 8 sekcij – do 16 programiranih izhodov PG – 20 med seboj neodvisnih koledarjev – SMS in glasovna poročila iz sistema do 8 uporabnikom – 4 nastavljiva VNC – 5 izbirnih protokolov za VNC	0	EUR 393,4918	EUR 480,06
JABLOTRON 100-zaloga		JA-106K	JA-106K-JABLOTRON 100 alarmna centrala (z vgrajenim GSM in LAN komunikatorjem)	JA-106K je razširjena verzija centrale varnostnega sistema JABLOTRON 100. Ponuja fleksibilno nastavljanje in omogoča inteligentno zaščito vseh družinskih hiš, pisarn in podjetji. Prav tako ponuja fleksibilno rešitev zaščite bivalnih kompleksov, administrativnih poslopij in pisarn, ki potrebujejo sistem z več sekcijami. Zahtevane nastavitve in velikost sistema se programirajo s pomočjo programske opreme F-Link. – do 120 brezžičnih ali BUS naprav – do 300 uporabniških kod – do 15 sekcij – do 32 programiranih izhodov – 20 med seboj neodvisnih koledarjev – SMS in glasovna poročila iz sistema do 30 uporabnikom – 4 nastavljiva VNC – 5 izbirnih protokolov za VNC	24	EUR 461,02	EUR 562,4444

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
JABLOTRON 100-zaloga		JA-106KR	JA-106KR-JABLOTRON 100 alarmna centrala (z radio modulom GSM in LAN komunikatorjem)	<p>JA-106KR alarmna centrala je namenjena za izvedbe 24 tako ožičenih kod tudi brezžičnih alarmnih sistemov. Omogoča priklop do 120 detektorjev. Poleg GSM komunikatorja ima vgrajen tudi LAN komunikator, tako da prenos podatkov med strežnikom lahko preko LAN-a poteka povsem BREZPLAČNO.</p> <p>Specifikacije:</p> <p>Napajanje 230 V / 50 Hz, 0.2 A max, Class II</p> <p>Backup baterija 12V, 18Ah (7 do 35Ah)</p> <p>Maksimalen čas avtonomije baterije 72 ur</p> <p>Max. stalni tok iz centrale 1.2 A</p> <p>Max. stali tok v načinu backup baterije 1.2 A z baterijo 18Ah</p> <p>Max. število povezanih naprav 120</p> <p>LAN komunikator Ethernet</p> <p>Napajanje tipa A (EN 50131-6)</p> <p>GSM QUAD-BAND komunikator 850/900/1800/1900MHz</p> <p>Frekvenca delovanja (with JA-110R) 868 MHz ISM band</p> <p>Alarm ob napačno vnešeni kodi po 10x napačno vnešeni kodi</p> <p>Spomin dogodkov z datumom in časom</p> <p>Razred varnosti 2 v skladu z EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3</p> <p>Okolje delovanja class II. notranje (-10 do +40 ° C), EN 50131-1</p> <p>Radio emisije ETSI EN 300220 (R m</p>		EUR 511,70492	EUR 624,28
JABLOTRON 100-zaloga		JA-110A	JA-110A - ožičena notranja sirena	<p>BUS sirena za notranje prostore JA-110A je namenjena za zvočno signalizacijo zakasnitve prihoda in odhoda ter za aktiviranje izhodov PG v zavarovalnem sistemu. Sirena je opremljena s tipko s programiranimi reakcijami. Ponuja funkcijo Alarm Veri&#64257;cation (preveritev alarmov). Sirena komunicira preko BUS z centralo in se iz tega tudi napaja. Je adresabilna in v zavarovalnem sistemu zajema eno mesto.</p> <p>Napajanje: preko BUS iz centrale 12 V (9 - 15 V) Povprečna statična poraba: 5 mA, pri alarmu 30 mA Sirena: piezoelektrična, 90 dB/m Dimenzije: 80 × 80 × 30 mm</p>	0	EUR 38,32	EUR 46,7504

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Nivo zavarovanja: stopnja 2, EN 50131-1, EN 50131-4 Okolje glede na EN 50131-1: II, splošno notranje Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C			
JABLOTRON 100-zaloga		JA-110E	JA-110E ožičena tipkovnica z lcd za serijo 100		0	EUR 108,73	EUR 132,6506
JABLOTRON 100-zaloga		JA-110G-CO	JA-110G-CO- bus modul za CO detektor		0	EUR 22,79508	EUR 27,81
JABLOTRON 100-zaloga		JA-110N	JA-110N BUS napetostni modul PG 230V/16A		0	EUR 37,80328	EUR 46,12
JABLOTRON 100-zaloga		JA-110P	JA-110P ožičen PIR detektor gibanja	JA-110P je ožičeni detektor gibanja za uporabo kontrole gibanja v prostoru.Digitalna tehnologija dvojnega preverjanja proti lažnim alarmom.Nastavitev občutljivosti.Odlikuje ga izredna imunust proti lažnim alarmom.	0	EUR 32,36	EUR 39,4792
				Specifikacije Napajanje 12 V bus (9 ... 15 V) Poraba v mirovanju 5 mA Višina montaže 2.5 m od tal Območje pokrivanja 110 ° / 12 m (standard leča) Dimenzije 95 x 60 x 55 mm Klasifikacije grade 2 v skladu z EN 50131-1, EN 50131-2-2 Okolje delovanja EN 50131-1. notranja Temp. delovanja -10 do +40 ° C V skladu z EN 50130-4, EN 55022			
JABLOTRON 100-zaloga		JA-110ST	JA-110ST BUS Požarni senzor	JA-110ST BUS Požarni senzor Specifications Power 12 V bus (9 ... 15 V) Current consumption in standby (quiescent) 5 mA Current consumption for choice of cable 10 mA Dimensions diameter 126 mm, height 50 mm Smoke detection optical dispersion Sensitivity of smoke detector m = 0.11 , 0.13 dB / m according to DIN EN 54-7 Temperature detection class A2 according to DIN EN 54-5 Alarm Temperature +60 ° C to +70 ° C Operating temperature range -10 ° C to +80 ° C Meets EN 54-5, EN 54-7, EN 50130-4, EN 55022	0	EUR 57,21	EUR 69,7962
JABLOTRON 100-zaloga		JA-110T	JA-110T bus modul izolator proti kratkemu stiku	JA-110T bus modul izolator proti kratkemu stiku	0	EUR 31,09836	EUR 37,94
JABLOTRON 100-zaloga		JA-111A-BASE-RB	JA-111A-BASE-RB-osnova zunanje sirene brez pokrova		0	EUR 81,33	EUR 99,2226
JABLOTRON 100-zaloga		JA-111H	JA-111H BUS modul interface za ožičene detektorje		0	EUR 16,57377	EUR 20,22
JABLOTRON 100-zaloga		JA-111H TRB	JA-111H TRB BUS modula za ožičene detektorje		0	EUR 19,47541	EUR 23,76
JABLOTRON 100-zaloga		JA-111H-AD	JA-111H-AD BUS modul za kontrolo sistema		0	EUR 47,64754	EUR 58,13

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
JABLOTRON 100-zaloga		JA-111TH	JA-111TH BUS termometer		0	EUR 24,85246	EUR 30,32
JABLOTRON 100-zaloga		JA-113E	JA-113E BUS dostopni modul z tipkovnico ter RFID čitalcem	JA-113E modul dostopa z upravljalno tipkovnico in s čitalnikom RFID kartic za upravljanje varnostnega sistema. Vsebuje en upravljalni segment in če je potrebno, je lahko opremljen z vse do 20 upravljalnimi segmenti JA-192E. Omogoča upravljanje varnostnega sistema s pomočjo segmentov. Komunicira preko BUS in se iz njega el. napaja. Modul ima funkcijo varčevanje energije med izpadom napajanja. Modul zavzame prosto mesto varnostnemu sistemu. Napajanje: preko BUS iz alarmne centrale, 12 V (9 - 15 V) Poraba: 10 mA pri izpadu AC Statična poraba: maks. 15 mA RFID 125 kHz Dimenzije: 102 × 98 × 33 mm Okolje glede na EN 50131-1, EN 50131-3: II, splošno notranje Obratovalna temperatura: -10 do 40 °C	0	EUR 88,62	EUR 108,1164
JABLOTRON 100-zaloga		JA-114E	JA-114E ožičen dostopni modul z displejem, tipkovnico in RFID čit	JA-114E je dostopni modul z displejem, tipkovnico in RFID čitalcem, ki se uporablja za JA-100 sistem. Napajanje iz centrale (9 ... 15 V) Poraba v stanju mirovanja 15mA Poraba posameznega segmenta 0.5 mA RFID frekvenca 125 kHz Temp. delovanja -10 do +40 ° C Okolje delovanja EN 50131-1. za notranje uporabo Klasifikacija grade 2 v skladu z EN 50131-1, EN 50131-3 V skladu ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 Se uporablja v skladu z ERC REC 70-03	0	EUR 138,75	EUR 169,275
JABLOTRON 100-zaloga		JA-115P	JA-115P Detektor gibanja stropni 360 stopinjski		0	EUR 52,18852	EUR 63,67
JABLOTRON 100-zaloga		JA-118M	JA-118M BUS modul za priklop 8 magnetnih senzorjev		0	EUR 67,53	EUR 82,3866
JABLOTRON 100-zaloga		JA-122E	JA-122E BUS zunanji dostopni modul RFID		24	EUR 99,40984	EUR 121,28
JABLOTRON 100-zaloga		JA-150A II	JA-150A brezžična notranja sirena	JA-150A brezžična notranja sirena Napajanje :230V AC/0.3 W Backup/polnenje :min. 12h/72h max Baterija/življ. doba baterije:3.6V, 170mAh/3 leta Frekvenca delovanja:868.1 MHz, JABLOTRON protocol Domet signala: okoli 300 m (na prostem) Siren: piezo električna, 85 dB @ 1m Dimenzije:90 x 90 x 34 mm Temperatura delovanja: -10 do +40 ° C	0	EUR 71,22951	EUR 86,90

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
JABLOTRON 100-zaloga		JA-150E	JA-150E Brezžična tipkovnica		0	EUR 155,27	EUR 189,4294
JABLOTRON 100-zaloga		JA-150EM-DIN	JA-150EM-DIN Brezžični merilnik električne porabe		0	EUR 82,84426	EUR 101,07
JABLOTRON 100-zaloga		JA-150G-CO	JA-150G-CO modul za cO detektor		0	EUR 31,98	EUR 39,0156
JABLOTRON 100-zaloga		JA-150N	JA-150N-brezžični PG modul 220V		0	EUR 70,89	EUR 86,4858
JABLOTRON 100-zaloga		JA-150P	JA-150P-Brezžični PIR senzor		0	EUR 79,95	EUR 97,539
JABLOTRON 100-zaloga		JA-150ST	JA-150ST brezžični požarni in temperaturni detektor	JA-150ST je kombinirani požarni detektor, ki deluje tako na dim kot temperaturo. Obe opciji sta nastavljivi. Reakcijo na dim lahko naprimer izključimo v prostorih kjer se zelo praši. Specifikacije: Napajanje: 3 x AA alkalne baterije 1.5 V, 2.4 Ah) Življenska doba baterije: okoli 2 leti Frekvenca delovanja: 868.1 MHz, Jablotron protokol Območje delovanja: okoli 300m na prostem Dimenzije: premer 126 mm, višina 50 mm Teža: 150 g Tehnologija odkrivanja: optična razpršitev Občutljivost: m = 0.11 , 0.13 dB/m v skladu z DIN EN 54-7 Temp. alarm: +60 ° C do +70 ° C Temp. delovanja: -10 ° C do +80 ° C V skladu z: EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	0	EUR 74,15	EUR 90,463
JABLOTRON 100-zaloga		JA-151A	JA-151A Brezžična zunanja sirena napajanje z 230V	JA-151A Brezžična zunanja sirena napajanje z 230V Technical specifications Power 12 V DC 230V AC/12V DC optional adaptor (DE-06-12) Communication band 868.1 MHz, JABLOTRON protocol Communication range approx. 300 m (open area) Backup battery / lifetime NiCd pack 4.8 V / 1800 mAh approx. 3 years - minimum loaded voltage 4.0 V (replace the battery when voltage drops down this value) - maximum unloaded voltage 6.0 V Piezo electric siren 110 dB/m (with fully charged battery) Dimensions 200 x 300 x 70 mm Classification grade 2 According to EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3 Environmental class IV general outdoor -25 to +60°C Security grade IP41 Also complies with ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 Can be operated to ERC REC 70-03	0	EUR 142,95902	EUR 174,41

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
JABLOTRON 100-zaloga		JA-151M	JA-151M- magnetni detektor		0		EUR 47,83	EUR 58,3526
JABLOTRON 100-zaloga		JA-154E	JA-154E brezžična tipkovnica z RFID čitalcem LCD zaslonom	JA-154E je dvosmerna brezžična tipkovnica z vgrajenim RFID čitalcem kartic ter LCD zaslonom omogoča upravljanje od 6-15 povsem ločenih območij (particij). Specifikacija: Napajanje: 4 x AA alkalne baterije 1.5 V Življenjska doba baterije: 1 leto Frekvenca: Jablotron protokol 868 MHz Domet signala: 200m Dimenzije: 102 x 151 x 33 mm Temperatura delovanja: -10 do 40 ° C	24		EUR 162,65	EUR 198,433
JABLOTRON 100-zaloga		JA-154J MS II	JA-154J Daljinec z 4 gumbi	Ja-100 daljinec ki omogoča obojestransko kontrolo alarma .vidimo status vklopa in izklopa	48		EUR 52,62	EUR 64,1964
JABLOTRON 100-zaloga		JA-157P	JA-157P Brezžični zunanji senzor OPTEX dvoconski-Antimasking	Zunanji senzor JA-157P je brezžični senzor proizvajalca OPTEX ki je trenutno vodilno podjetje v izdelavi zunajjih senzorjih. Senzor deluje na princip zavesa, saj ustvari 5 stopinjski snop IR žarkov. Domet je nastavljen 2 ali 5 m	0		EUR 213,99	EUR 261,0678
JABLOTRON 100-zaloga		JA-160PC	JA-160PC-Brezžični detektor gibanja kombiniran z barvno kamero	JA-160PC brezžični PIR detektor z kamero.Poleg zaznavanja premika in proženje alarma omogoča še posnetek 4 slikic, ki vam jih pošlje na vaš mobilni in naredi varnostni arhiv na Jablotron strežnikih.Slika objekta lahko opravimo tudi vsak trenutek na zahtevo. Tehnične specifikacije: Napetost 2 AA (LR6) 1.5V 2400 mAh alkalne baterije Življenjska doba baterije: do 2 leti Priporočena višina inštalacije: 2.5 m od tal Kot pokritja detekcije 55° / 12 m (basic lens) Kot pokritja slike 43° Resolucija kamere LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pixels Velikost slike LQ/HQ (2-10 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB) Prenos slikice do kontrolne plošče do 20 sekund Prenos slikice na server 15 s/GPRS; 2 s /LAN Območje delovanja: -10 do +40 °C Dimenzije, teža 110 x 60 x 55 mm, 102 g	0		EUR 152,02459	EUR 185,47
JABLOTRON 100-zaloga		JA-162A	JA-162A-brezžična notranja sirena (vklop v vtičnico)	JA-162A-brezžična notranja sirena (vklop v vtičnico),možna namestitev kjerkoli v objektu.V primeru izpada električne energije deluje na vgrajene back up baterije.V primeru nasilne odstranitve iz vtičnice pošlje sms alarm.Možna uporaba tudi kot javljalnik avtomatike z različnimi zvoki.	0		EUR 74,58197	EUR 90,99
JABLOTRON 100-zaloga		ja-162j	JA-162J Daljinec		0		EUR 35,80328	EUR 43,68
JABLOTRON 100-zaloga		JA-163A-BASE-RB	JA-163A-BASE-RB Brezžična zunanja sirena brez baterije in pokrova		0		EUR 114,18	EUR 139,2996
JABLOTRON 100-zaloga		JA-180W	JA-180W Brezžični PIR in MW senzor		0		EUR 85,94262	EUR 104,85
JABLOTRON		JA-181M	JA-181M brezžični magnetni senzor z 2 ožičenema		0		EUR 62,17213	EUR 75,85

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
100-zaloga JABLOTRON 100-zaloga		JA-183M	vhodoma JA-183M-brezžični magnetni senzor	JA-183M magnetni detektor majhne velikosti primeren 0 za varovanje oken ali vrat. Specifikacije: Napajanje: Litijeva baterija tipa CR-123A (3.0V 1.5 Ah) Doba baterije: okoli 3 leta (ob 20x aktivaciji dnevno) Frekvenca delovanja: 868.1 MHz, Jablotron protokol Domet: 300m Dimenzije: oddajnik 75 x 31 x 23 mm magnet A: 56 x 16 x 15 mm, Temp. delovanja: -10 do +40 ° C		EUR 55,51	EUR 55,51
JABLOTRON 100-zaloga		JA-186JK	JA-186JK Daljinec	RC-186JK je daljinec ki omogoča vklop in izklop 0 alarmnih central in ostalih naprav serija JA-100. Poleg glavnega vklopa in izklopa omogoča še vklop in izklop še ene particije. Specifikacija Napetost alkalne baterije tipa L1016 (6.0 V/58 mAh), Varnost po standardu EN 50131-6) Življenska doba baterije do 4 leta (5 aktivacij/dnevno) Komunikacijska frekvenca 868.1 MHz / 433.92 MHz Komunikacijski domet okoli 30 meterov (odprto območje) EN 50131-1 II. general indoor Temperaturno območje varovanja -10 to +40 ° C Dimenzije in teža 70 x 34 x 18mm, 20g EN 50131-1 Grade 2 ERC REC 70-03 ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950- 1		EUR 26,94262	EUR 32,87
JABLOTRON 100-zaloga		JA-186P	JA-186P Brezžični dvoconski detektor gibanja	Primeren za uporabo kjer so domače živali. 0 Domet senzorja je 12m ter 120° Doba baterije je 3 leta - litijeva baterija Montaža 1.2m od tal		EUR 93,20492	EUR 113,71
JABLOTRON 100-zaloga		JA-189J	JA-189J brezžični gumb za zvonec	JA-189J brezžični gumb za zvonec 0		EUR 36,00	EUR 43,92
JABLOTRON 100-zaloga		JA-190Y	JA-190Y GSM KOMUNIKATOR	0		EUR 226,15	EUR 275,903
JABLOTRON 100-zaloga		JA-192E	JA-192E segment za tipkovnico-(možno do 15 segmentov)	JA-192E je kontrolni segment za dostopne module 0 tipkovnice. Na tipkovnici potrebujemo toliko segmentov kolikor imamo različnih področij varovanja + glavni segment za kompletni vklop in izklop. Tipkovnico lahko razširimo do 15 segmentov. Kompatibilnost z modeli: JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E, in JA-154E.		EUR 6,79	EUR 8,2838
JABLOTRON		JA-192J	JA-192J RF-ČIP OBESEK JABLOTRON	0		EUR 4,36	EUR 5,3192

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
100-zaloga JABLOTRON		JA-196PL-S	JA-196PL-S nosilec za senzorje JA-112P		0	EUR 12,42623	EUR 15,16
100-zaloga JABLOTRON		JK-110 KIT	JK-110 JABLOTRON KIT		0	EUR 437,80328	EUR 534,12
100-zaloga JABLOTRON		ja-164j	ja-164j daljinec 4 gumbi enosmerni		12	EUR 40,00	EUR 48,80
100-zaloga JABLOTRON		PLV-JA111R	Ohišje za radio modul -JA-111R	OHIŠJE ZA RADIO MODUL	0	EUR 6,53	EUR 7,9666
100-zaloga JABLOTRON		OS-350	OS-350 JABLOTRON OŽIČENA ZUNANJA SIRENA Z BLISKAVICO	Močna zunanja sirena z vgrajeno bliskavico-potrebno ožičenje.Lahko jo uporabimo za zunanje ali notranje varovanje.Oddaja močan akustični signal z močno svetlobo bliskavice.	0	EUR 65,23	EUR 79,5806
JABLOTRON		EI208DW	Samostojni detektor monoksida EI208DW		0	EUR 109,33607	EUR 133,39
100-zaloga JABLOTRON		GD-04K	Univerzalni GSM komunikator GD-04K		0	EUR 223,69664	EUR 272,9099
100-zaloga Jablotron		GD-04D	GD-04D DTMF modul		0	EUR 12,7623	EUR 15,57
brezžični alarm-OASIS Jablotron		GD-04P USB	GD-04P USB interface za GD-04		0	EUR 24,44167	EUR 29,81884
brezžični alarm-OASIS Jablotron		JA-80A	JA-80A-OASIS Brezžična zunanja sirena za sistem	ower lithium battery BAT-80 Jablotron 6 V, 11 Ah battery life time calculated for max 3 years (50 sec supervision) (50 sec supervision) communication band 868 MHz, Oasis protocol communicating distance up to 300m (open area) siren piezo electric, 112 dB/1m max. duration of the audible alarm 3 minutes max. duration of flashing during alarms 30 minutes enclosure (EN 60529) IP34D EN 50131-1, EN 50131-4, EN 501321-5-3 grade 2 working temperature -25 to +60°C operating environment class IV. dimensions, weight 230 x 158 x 75 mm, 850 g Complies with ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, and EN 60950-1 can be operated according to ERC REC 70-03	0	EUR 88,24167	EUR 107,65484
Jablotron brezžični alarm-OASIS		JA-80L	JA-80L OASIS brezžična notranja sirena	Brezžična notranja sirena,vhodna in izhodna opozorila,Uporaba kot zvonec ali opozorilnik prehoda. Signalizira TAMPER če je izključena	0	EUR 37,71667	EUR 46,01434
Jablotron brezžični alarm-OASIS		JA-80P	JA-80P OASIS PIR senzor gibanja		0	EUR 48,7623	EUR 59,49
Jablotron brezžični alarm-OASIS		JA-80PB	JA-80PB-OASIS Senzor razbitega stekla	Brezžični senzor razbitega stekla za sistem OASIS-baterije vključene	0	EUR 85,52459	EUR 104,34

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-80S	JA-80S OASIS brezžični požarni senzor	Senzor se uporablja za profesionalne namene in odreagira tako na tempereturo kot tudi dim pri požaru.	0	EUR 59,42623	EUR 72,50
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-80W	JA-80W Oasis PIR in MW detektor	Senzor dvojne tehnologije Deluje na premik kot tudi na mikro valove	12	EUR 84,23333	EUR 102,76466
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-81F	JA-81F-OASIS brezžična tipkovnica z čitalcem kartic	JA-81F-OASIS brezžična tipkovnica z čitalcem kartic Specifications - JA-81F Power supply 2x lithium batteries type CR123A (3.0V) Typical battery lifetime approx. 3 years (with a max.of 2 daily activations) Communication frequency 868 MHz, OASiS protocol Communication range approx. 100m (open area) RFID cards Jablotron PC-01 or PC-02 (EM UNIQUE 125kHz) Door detector input IN = normally closed loop Dimensions 120 x 130 x 30 mm Environment according to EN 50131-1 II. internal Operating temperature range -10 to +40 °C EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 classification 2 Complies with ETSI 300220, ETSI 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 Can be operated according to ERC REC 70-03	0	EUR 101,575	EUR 123,9215
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-81M	JA-81M OASIS-brezžični magnetni senzor		0	EUR 40,18852	EUR 49,03
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-82R	JA-82R OASIS radio modul	Radio modul omogoča priklop do 50 brezžičnih senzorjev in naprav na sistem OASIS.Z radio modulom naredimo naš sistem lahko popolnoma brezžičen.	0	EUR 45,33607	EUR 55,31
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-82ST	JA-82ST OASIS brezžični požarni detektor	JA-82ST OASIS brezžični požarni detektor Power 3 x AA 1.5V; 2.4Ah alkaline batteries Typical lifetime approx. 3 years Communication band 868.5 MHz, OASiS protocol Communication range approx. 300 m (unrestricted area) Dimensions diameter 126 mm, height 50 mm Smoke detection optical light scattering Smoke detector sensitivity m = 0.11 - 0.13 dB/m according to EN 54-7 Heat detection class A2 according to EN 54-5 Alarm temperature +60°C to +70°C Operating temperature range -10°C to +80°C Complies with EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25 Also complies with ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 Can be operated according to ERC REC 70-03	0	EUR 56,37705	EUR 68,78
Jablotron		JA-82T	JA-82T-OASIS USB kabel za povezavo z	USB- kabel za povezavo z računalnikom- serija	0	EUR 20,22167	EUR 24,67044

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
brezžični alarm- OASIS Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-82Y	računalnikom JA-82Y OASIS GSM GPRS KOMUNIKATOR	JABLOTRON Omogoča popolni nadzor sistema preko SMS sporočil,omogoča povezavo z JABLOTRON strežnikom in popolni nadzor preko računalnika.Komunikator javlja stranki vse dogodke tako da izvede klic in pošlje tudi SMS sporočilo (ime senzorja ki se je sprožil,sporoča sabotazo nad sistemom, izpad električne energije itd...) Komunikator je popolnoma programljiv in nastavljen preko računalniškega programa Olink.... Specifications Power supply 12V DC (from control panel) Current consumption (average) cca 35 mA (depends on GSM signal strength) GSM module frequency range QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz Complies with EN 50131-1, EN 50136-2-1 ATS 4, ATS 5 using CID protocol and zero-delay in communication (sequence 06p0) General indoor environment (-10°C to 40°C) Class II Security class Level II Safety compliance EN 60950-1 EMC ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4 Radio emissions ETSI EN 301419-1 and EN 301511 Caller ID (CLIP) ETSI EN 300 089 Operating conditions VO-R/1/12.2	0	EUR 196,29508	EUR 239,48
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-83K	JA-83K OASIS ALARMNA CENTRALA (ožičeni ali brezžični sistem)	Alarmna centrala OASIS z ohišjem vsebuje 10 ožičenih področji,3 PARTICIJE,Možnost razširitve z modulom (JA-82C) na 30 področij,ter z radio modulom (JA-82R) do 50 brezžičnih detektorjev,Možnost krmiljenja z dvema PGM izhodoma.(akumulator ni priložen) Alarmna centrala spada v razred profesionalnih central z standardom: EN 50131-1, EN 50131-6, and EN 50131-5-3 Specifications External power source 230 V / 50 Hz, max 0.1 A, CLASS PROTECTION II Power supply type A (EN 50131-6) Backup-battery 12 V, 7 to 18 Ah, typical battery lifetime approx. 5 years Maximum recharge time 72 hours Backup power output (+U terminal) maximum continuous load 1.1 A (when an 18 Ah backup battery is used) Backup power output (+L terminal) maximum continuous load 0.2 A power outputs +U +L have electronic fuse Number of wireless device addresses 50 (requires a JA-82R module) Communications frequency (JA-82R) 868	0	EUR 100,7623	EUR 122,93

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-83M	JA-83M OASIS brezžični magnetni detektor	MHz ISM band Number of hard-wired inputs 10 (up to 30 if two JA-82C are plugged in), do	0	EUR 39,2377	EUR 47,87
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-83P	JA-83P OASIS brezžični senzor gibanja	Brezžični senzor gibanja OASIS z možnostjo zakasnitve in vgrajeno 3.0 V lithium battery, type CR123A-življenska doba baterija cca3 leta.Senzor s posebno tehnologijo izločuje lažne alarme in pokriva prostor 112m2	0	EUR 48,37705	EUR 59,02
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-84P	JA-84P-OASIS+Detektor gibanja z kamero	Brezžični detektor gibanja lahko preko radijskega signala pošlje 4 slikice.	0	EUR 123,42623	EUR 150,58
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JA-86P	JA-86P OASIS dvožarkovni brezžični detektor gibanja	JA-86P OASIS dvožarkovni brezžični detektor gibanja 0 - kontrolira 2 coni - odlična zaščita proti lažnim alarmom.	0	EUR 58,28689	EUR 71,11
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-82	JK-82 OASIS GSM&SMS BREZŽIČNI IN OŽIČENI ALARMNI KOMPLET	Profesionalni brezžični ali ožičeni alarmni komplet Oasis z GSM komunikatorjem vsebuje:	0	EUR 563,04918	EUR 686,92
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-84	JK-84 OASIS brezžični alarmni komplet	JA-82K alarmno centralo JA-82R radio modul (50 brezžičnih naprav) JA-82Y GSM komunikator JA-83M brezžični detektor oken ali vrat JA-83P brezžični PIR senzor gibanja RC-86 daljinski upravljalnik JA-81F brezžična tipkovnica JA-80L notranja sirena PC-01 RFID kartica SA-200 magnetni detektor vrat (ožičen) SA214-2.2 akumulator za centralo, 2.2 Ah	0	EUR 336,18852	EUR 410,15
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-841	OASIS-BREZŽIČNI ALARMNI KOMPLET 01 (varovanje enega prostora)	Komplet vsebuje: JA-82KR alarmno centralo JA-83M magnetni detektor vrat ali oken z zakasnitvijo JA-83P PIR detector z zakasnitvijo RC-86 daljiniec JA-81F tipkovnica JA-80L notranja sirena SA-241-2,2Ah-akumulator PC-01 RFID kartica	0	EUR 377,35246	EUR 460,37
Jablotron brezžični alarm- OASIS				- 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K 0 - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 1 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS TEL-PSTN komunikator JA-80X - 1 x OASIS RFID kartica PC-01			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-842	OASIS-BREŽIČNI ALARMNI KOMPLET 02 (varovanje manjših objektov)	- 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K 0 - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 2 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS TEL-PSTN komunikator JA-80X - 1 x OASIS RFID kartica PC-01		EUR 425,90164	EUR 519,60
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-844	OASIS-BREŽIČNI ALARMNI KOMPLET 03 (varovanje srednjih objektov)	- 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K 0 - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 4 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-80P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS TEL-PSTN komunikator JA-80X - 1 x OASIS RFID kartica PC-01		EUR 522,66393	EUR 637,65
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-848	OASIS-BREŽIČNI ALARMNI KOMPLET 04 (varovanje večjih objektov)	- 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K 0 - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 8 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS TEL-PSTN komunikator JA-80X - 1 x OASIS RFID kartica PC-01		EUR 716,18033	EUR 873,74
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-841GSM	OASIS-GSM/SMS ALARMNI KOMPLET 01 (varovanje enega prostora)	- 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K 24 - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 1 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS GSM komunikator JA-82Y - 1 x OASIS RFID kartica PC-01		EUR 563,04918	EUR 686,92
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-842GSM	OASIS-GSM/SMS ALARMNI KOMPLET 02 (varovanje manjših objektov)	- 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K 0 - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 2 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS GSM komunikator JA-82Y - 1 x OASIS RFID kartica PC-01		EUR 611,43443	EUR 745,95
Jablotron brezžični alarm-		JK-844GSM	OASIS-GSM/SMS ALARMNI KOMPLET 03 (varovanje srednjih objektov)	Brezžični /žični alarmni komplet serije OASIS je namenjen za profesionalno varovanje stanovanjsko	0	EUR 708,18033	EUR 863,98

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
OASIS				poslovnih objektov.Možnost popolnega SMS upravljanja.Možnost povezave z nadzornimi centri. - 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 4 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS GSM komunikator JA-82Y - 1 x OASIS RFID kartica PC-01			
Jablotron brezžični alarm- OASIS		JK-848GSM	OASIS-GSM/SMS ALARMNI KOMPLET 04 (varovanje večjih objektov)	- 1 x OASIS brezžična/žična alarmna centrala JA-82K 0 - 1 x OASIS radio modul (50 detektorjev) JA-82R - 1 x OASIS brezžična tipkovnica JA-81F - 8 x OASIS brezžični PIR senzor gibanja JA-83P - 1 x OASIS daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x OASIS brezžični magnetni senzor JA-83M - 1 x OASIS brezžična notranja sirena JA-80L - 1 x OASIS alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x OASIS GSM komunikator JA-82Y - 1 x OASIS RFID kartica PC-01		EUR 901,63934	EUR 1.100,00
Jablotron brezžični alarm- OASIS		PC-01	PC-01 OASIS -RFID ISO kartica		0	EUR 1,52459	EUR 1,86
Jablotron brezžični alarm- OASIS		PC-02B	PC-02B OASIS brezžični dostopni ključek	Uporaba za dodatni nadzor poleg vnosa šifre.	0	EUR 2,25	EUR 2,745
Jablotron brezžični alarm- OASIS		RC-88	RC-88 OASIS BREZŽIČNI PANIK GUMB	Uporaba za proženje alarma v primeru napada ali za starejše osebe.V obliki klasičnega tipkala.Programljiv.	0	EUR 34,86066	EUR 42,53
Jablotron brezžični alarm- OASIS		SA-105	SA-105 ožičena notranja pizeoelectric sirena	Montaža mogoča direktno na steno ali pod pisalno mizo oziroma delovni pult.Izredno primeren za poslovne objekte kot so trgovine in razni javni prostori. Zelo močna ožičena sirena 108Db na 1 m minimalne velikosti se uporablja predvsem za dodatno zaščito central pri inštalaciji brezžičnih sistemov.Ker se sirena priklopi direktno na centralo je povsem neodvisna od dodatnega električnega napajanja ali baterij. Ob alarmu oddaja zelo močan zvok 108Db...	0	EUR 6,66393	EUR 8,13
Jablotron brezžični alarm- OASIS		TP-82	TP-82 Brezžični termostatat Jablotron (868Mhz)	Brezžični Termostat deluje po protokolu OASIS 868Mhz, uporabljamo ga v povezavi z brezžičnimi sprejemniki in popolno kontrolo temperature prostora	0	EUR 45,33607	EUR 55,31
Jablotron brezžični alarm- OASIS		KAC-EYE	Zunanje ohišje za EYE-02		0	EUR 33,33333	EUR 40,66666
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JA-60GSM	JA -60GSM komunikator	Specifications Power 12VDC / max. 1A - provided by the alarm control panel GSM bands E-GSM/GPRS 900/1800MHz Transmitted power 2 W for GSM900, 1 W for GSM1800	24	EUR 141,52459	EUR 172,66

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JA-60N	JA-60N PROFİ brezžični magnetni senzor za vrata ali okna	AUX output Dry contact, max. 100mA / 60V Complies with EN 60950, EN 301489-1, EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4, EN 301419-1, EN 301511 Brezžični senzor je primeren za montažo na okna ali vrata. Uporabimo ga lahko tudi kot brezžični kontakt za vklop ostalih brezžičnih sistemov Specifications Power 3 V - 2 x AAA battery 1.5V Battery life time about 1 year Working range max. 100 m (open area) Built in sensor magnetic reed contact External sensor inputs INP & TAMP (balanced loops) Complies with RTTE Directive EN 50131-1 grade 2 Working environment class II (indoor use, -10 to +40°C)		EUR 25,55833	EUR 31,18116
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JA-60P	JA-60P PROFİ brezžični P.I.R. detektor gibanja	Declaration of conformity Phoenix Test-Lab Germany Profesionalni brezžični senzor z nosilcem in priloženimi baterijami. Omogoča varčni način delovanja, zato je življenska doba baterije nad 1 leto. Specifications: detection method dual PIR sensor with digital processing power 3 V - 2 x AAA battery 1.5V battery life time about 1 year installation height from 2 to 2.5 meters coverage 12m / 120° detection speed from 0,1 m/s to 4 m/s start up time 60 seconds working range max. 100 m (open area) complies with EN 50131-1 class 2	0	EUR 35,42623	EUR 43,22
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JA-63A	JA-63A PROFİ brezžična zunanja sirena	Brezžična zunanja sirena. Baterijsko napajanje. Ne potrebuje nobenega ožičenja. Specifications Power 230VAC, 50Hz (optional 110) Back up battery 6V, 1.3Ah Working range up to 100m (open area) Siren piezo electric, 118dB Siren timer 60 seconds Flash light timer 5 minutes Cover class IP44 Working environment outdoor use, -25 to +60°C Complies with EN 50131-1, class 2	0	EUR 74,09836	EUR 90,40
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JA-63F	JA-63F PROFİ Brezžična tipkovnica	JA-63F Brezžična tipkovnica - za popolno kontrolo sistema- baterije vključene.	24	EUR 43,51667	EUR 53,09034
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JA-63KR	JA-63KR JABLOTRON PROFİ-brezžična/žična alarmna centrala	Brezžična/žična alarmna centrala, je tehnološko visoko dovršena centrala ,v kombinaciji z tel. ali GSM modulom omogoča tako sporočanje alarmnega dogodka na 4 prednastavljene tel.št.kot programiranje in nadzor senzorjev. Omogoča tudi sporočanje alarmov na pooblaščno varnostno službo. Njegova	0	EUR 85,90164	EUR 104,80

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				funkcionalna oblika in fleksibilna uporaba omogoča nadzor tako v manjših objektih kot so: počitniške hiške, vikendi, kioski, butiki, večje objekte kot so: podjetja, proizvodnji obrati, pisarne. Zaradi vgrajene Backup baterije pa lahko alarmni sistem uporabimo začasno tudi breu električne napetosti. Centrala omogoča priklop tako žičnih kot brezžičnih senzorjev. Tako programska kot funkcionalna zasnova JABLOTRON alarmnih senzorjev omogoča visoko stopnjo varnosti in izredno nizko stopnjo lažnih alarmov. Montaža je zelo enostavna in prijazna uporabniku (montaža v manj kot 1 h). Zaradi analognih vhodov lahko alarmni sistem uporabimo tudi kot indikator kritičnih parametrov naprav (Tlak in Temperatura).			
Jablotron brezžični alarm-PROFI		JA-63S	JA-63S-PROFI POŽARNI SENZOR	Požarni senzor serije PROFİ	24	EUR 48,15	EUR 58,743
Jablotron brezžični alarm-PROFI		JA-65X	JA-65X PROFİ Telefonski komunikator	telefonski komunikator za alarmne centrale serije PROFİ-omogoča klicanje na 4 številke in glasovno sporočanje posnetega signala.	0	EUR 32,95082	EUR 40,20
				Specifications Digital communication to a monitoring station, 5 SMS messages or Pager d ling, 2 voice messages, modem communication with a remote PC (ComLink SW + JA-60U modem), remote keypad access with JA-60E and JA-60U			
Jablotron brezžični alarm-PROFI		JA-80T	JA-80T PROFİ jablotron USB kabel	Monitoring station formats Contact ID, Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, (198 report codes)	24	EUR 15,83333	EUR 19,31666
Jablotron brezžični alarm-PROFI		JA-60G	JA60G-PROFI brezžični detektor plinov	Detektor reagira na pline prupan metan, butan.	0	EUR 53,33607	EUR 65,07
Jablotron brezžični alarm-PROFI		JK-168GSM	JABLOTRON GSM&SMS BREZŽIČNI ALARM-PROFI JK168GSM	SISTEM VKLJUČUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 8 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON GSM komunikator JA-60GSM	0	EUR 623,95902	EUR 761,23
Jablotron brezžični alarm-		JK-16	JK-16 JABLOTRON PROFİ brezžični/žični alarmni komplet	Sestavljeni komplet vsebuje: JA-63KR alarmno centralo	24	EUR 228,38333	EUR 278,62766

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
PROFI				JA-60N brezžični magnetni senzor JA-60P brezžični PIR senzor JA-63F brezžično tipkovnico RC-86 daljinski upravljalnik UC-260 brezžično notranjo sireno SA-214 akumulator			
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JS-7910	JS 7910- PROFİ PET imune leča		0	EUR 2,08197	EUR 2,54
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JK-161	PROFI- BREZŽIČNI ALARMNI KOMPLET 01 (varovanje enega prostora)	Vodilni Evropski izdelovalec alarmnih sistemov JABLOTRON predstavlja popolnoma brezžični alarmni sistem serije PROFİ-JK16.Odlikuje ga izredna moč brezžičnega signala,saj z njim lahko varujemo 3 nadstropne hiše in tudi pripadajoča gospodarska poslopja. ŽE SESTAVLJENI KIT KOMPLET VSEBUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 1 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA- 60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON telefonski komunikator JA65-X	0	EUR 269,78689	EUR 329,14
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JK-162	PROFI-BREZŽIČNI ALARMNI KOMPLET 02 (varovanje manjših objektov)	ALARMNI SISTEM - PROFİ JK162 SISTEM VKLJUČUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 2 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA- 60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON telefonski komunikator JA65-X	0	EUR 306,03279	EUR 373,36
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JK-164	PROFI-BREZŽIČNI ALARMNI KOMPLET 03 (varovanje srednjih objektov)	ŽE SESTAVLJENI KIT KOMPLET VSEBUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 4 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA- 60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86	0	EUR 379,16393	EUR 462,58

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JK-168	PROFI-BREZŽIČNI ALARMNI KOMPLET 04 (varovanje večjih objektov)	- 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON telefonski komunikator JA65-X ŽE SESTAVLJENI KIT KOMPLET VSEBUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 8 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON telefonski komunikator JA65-X	0	EUR 519,79508	EUR 634,15
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JK-161GSM	PROFI-GSM/SMS BREZŽIČNI ALARM 01 (varovanje enega prostora)	ALARMNI SISTEM - PROFIL JK161 SISTEM VKLJUČUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 1 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON GSM komunikator JA-60GSM	0	EUR 373,95902	EUR 456,23
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JK-162GSM	PROFI-GSM/SMS BREZŽIČNI ALARM 02 (varovanje manjših objektov)	SISTEM VKLJUČUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 2 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON GSM komunikator JA-60GSM	0	EUR 410,41803	EUR 500,71
Jablotron brezžični alarm- PROFI		JK-164GSM	PROFI-GSM/SMS BREZŽIČNI ALARM 03 (varovanje srednjih objektov)	SISTEM VKLJUČUJE: - 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 4 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON GSM komunikator JA-60GSM	0	EUR 483,33607	EUR 589,67
Jablotron		RC-86	RC-86 brezžični daljinec	- 1 x JABLOTRON brezžična/žična alarmna centrala JA-63-KRG - 1 x JABLOTRON brezžična tipkovnica JA-63F - 4 x JABLOTRON brezžični PIR senzor gibanja JA-60P - 1 x JABLOTRON daljinski upravljalnik RC-86 - 1 x JABLOTRON brezžični magnetni senzor JA-60N - 1 x JABLOTRON brezžična sirena UC-260 - 1 x JABLOTRON alumulatorsko baterijo 2,2Ah - 1 x JABLOTRON GSM komunikator JA-60GSM	24	EUR 16,18852	EUR 19,75

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijski Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
brežžični alarm-PROFI							
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		B9654	Akumulator SLA 12V 7,2AH	Akumulator 12V 7Ah-serija Jablotron uporaba za profesionalne alarmne sisteme.Akumulator omogoča sistemu da obratuje tudi brez elektrike najmanj 24 ur.	0	EUR 19,59016	EUR 23,90
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-821GSM	GSM/SMS OŽIČENI ALARMNI KOMPLET 01 (varovanje enega prostora)	1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E(vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con) 1 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X GSM/SMS GPRS komunikator JA-82Y (kontrola z SMS)	0	EUR 403,65574	EUR 492,46
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-824GSM	GSM/SMS OŽIČENI ALARMNI KOMPLET 03 (varovanje srednjih objektov)	1 X RFID dostopna kartica (vklop in izklop) 1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E (vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con) 4 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X GSM/SMS GPRS komunikator JA-82Y (kontrola z SMS)	0	EUR 435,67213	EUR 531,52
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-828GSM	GSM/SMS OŽIČENI ALARMNI KOMPLET 04 (varovanje večjih objektov)	1 X RFID dostopna kartica (vklop in izklop) 1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E (vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con) 8 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X GSM/SMS GPRS komunikator JA-82Y (kontrola z SMS)	0	EUR 468,05738	EUR 571,03
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-80V	JA-80V OASIS -LAN/Ethernet komunikator	1 X JA-82C razširitveni modul za 10 con LAN/PSTN komunikator,omogoča komuniciranje tako preko LANA kot tudi preko telefonske linije.Preko računalnika se lahko povežemo na alarm.Hkrati pa imamo tudi vhod za telefonsko linijo-preko katere nas alarm pokliče.	0	EUR 87,04918	EUR 106,20
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-80X	JA-80X OASIS TELEFONSKI KOMUNIKATOR	Telefonski komunikator za analogno ali internetno telefonsko linijo ki omogoča analogni izhod.Omogoča klice na nadzorni center (ID protokol) ali pa na vaš GSM aparat.Omogoča govorno sporočilo. Specifications Alarm voice reports in 5 possible versions to 4 tel. numbers (each version assigned to one of the 5 alarm types) Digital data transmission to an ARC (Alarm Receiving Centre) Complies with EN 55022, EN 50130-4, EN	0	EUR 41,33607	EUR 50,43

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-80Y	JA-80Y OASIS GSM/GPRS komunikator	<p>60950-1 Terminal equipment analogue EN 301437, TBR 21 Omogoča popolni nadzor sistema preko SMS sporočil, omogoča povezavo z JABLOTRON strežnikom in popolni nadzor preko računalnika. Komunikator javlja stranki vse dogodke tako da izvede klic in pošlje tudi SMS sporočilo (ime senzorja ki se je sprožil, sporoča sabotažo nad sistemom, izpad električne energije itd...) Komunikator je popolnoma programljiv in nastavljen preko računalniškega programa Olink....</p> <p>Specifications Power 12V DC (from the control panel) Stand-by consumption about 35 mA (depends on the GSM signal) Max. consumption (during communication) 1 A GSM band E-GSM / GPRS 900/1800MHz RF output power 2 W for GSM900, 1 W for GSM1800 AUX output dry NC contact, max. 60 VDC / 100 mA Complies with EN 50131-1, EN 50136-2-1, as: ATS4, ATS 5 if CID protocol is used and the repeating period is set to zero (sequence 06a0) Security grade 2 Operating environment (-10 to 40°C) class II Safety EN 60950-1 EMC ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4 Radio trans</p>	0	EUR 206,86066	EUR 252,37
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-81E	JA-81E OASIS ožičena LCD tipkovnica z vgrajenim čitalcem kartic	<p>LCD tipkovnica z zelo preglednim grafičnim displejem, z vgrajenim čitalcem RFID kartic. S tipkovnico lahko programiramo celotni sistem in upravljamo kompletne nastavitve. Sodobni dizajn.</p> <p>Specifications: External power source 230 V / 50 Hz, max 0.1 A, CLASS PROTECTION II Power supply type A (EN 50131-6) Backup-battery 12 V, 7 to 18 Ah, typical battery lifetime approx. 5 years Maximum recharge time 72 hours Backup power output (+U terminal) maximum continuous load 1.1 A (when an 18 Ah backup battery is used) Backup power output (+L terminal) maximum continuous load 0.2 A power outputs +U +L have electronic fuse Number of wireless device addresses 50 (requires a JA-82R module) Communications frequency (JA-82R) 868 MHz ISM band</p>	0	EUR 64,95082	EUR 79,24

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijska doba	Kataloška številka	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-81E-RGB	JA-81E-RGB-Oasis ožičena tipkovnica (z spreminjajočo se barvo ozadja)	Number of hard-wired inputs 10 (up to 30 if two JA-82C are plugged in), double balanced inputs, with triggering and tamper functions (each wireless detector blocks the hard-wired input to which it is assigned) External warning output EW* switchi Ožičena LCD tipkovnica (z spreminjajočo se barvo ozadja) z vgrajenim RFID čitalcem, vrhunski dizajn, velik grafični zaslon z spreminjajočo se barvo ozadja.	0		EUR 77,90164	EUR 95,04
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-82C	JA-82C-OASIS modul za priklop dodatnih 10 področij	JA-82C-OASIS modul za priklop dodatnih 10 področij, omogoča da na centralo lahko priključimo dodatno še 10 ožičenih elementov. Modul je kompatibilen z vsemi centralami serije OASIS.	0		EUR 32,37705	EUR 39,50
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-82K	JA-82K-OASIS ALARMNA CENTRALA OŽIČENI IN BREZŽIČNI SISTEM	Alarmna centrala proizvajalca JABLOTRON je namenjena za profesionalno varovanje tako stanovanjskih kot tudi poslovnih prostorov. Omogoča priklop 4-14 ožičenih in do 50 brezžičnih senzorjev in naprav. Omogoča varovanje 3 posameznih področij. Lahko jo kombiniramo z različnimi komunikatorji in celotnim Oasis programom. Napajalnik že vgrajen v centrali. Profesionalni razred zaščite 2 according to EN 50131-1, EN 50131-6, and EN 50131-5-3. Specifications Power supply 230 V / 50 Hz, max 0.1 A, CLASS PROTECTION II Backup-battery 12 V, 2.2 Ah, typical battery lifetime approx. 5 years (not included) Backup power output maximum continuous load 0.4 A, intermittent load 1 A for 15 min's max. Number of wireless device addresses 50 (requires a JA-82R module) Number of hard-wired inputs 4 (or 14 if a JA-82C is plugged in), double balanced inputs, with triggering and tamper functions, programmable section assignment and reactions External warning output EW* switching to GND, max. 0.5A	0		EUR 64,825	EUR 79,0865
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-821	JABLOTRON OŽIČENI ALARM KOMPLET 01 (varovanje enega prostora)	1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E(vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con) 1 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X Telefonski komunikator JA-80X (posnetek govora) 1 X RFID dostopna kartica (vklop in izklop)	24		EUR 222,5082	EUR 271,46
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-822	JABLOTRON OŽIČENI ALARM KOMPLET 02 (varovanje manjših objektov)	1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E (vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con)	0		EUR 233,18033	EUR 284,48

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-824	JABLOTRON OŽIČENI ALARM KOMPLET 03 (varovanje srednjih objektov)	2 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X Telefonski komunikator JA-80X (posnetek govora) 1 X RFID dostopna kartica (vklop in izklop) 1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E (vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con) 4 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X Telefonski komunikator JA-80X (posnetek govora) 1 X RFID dostopna kartica (vklop in izklop) 1 X Lcd ožičena tipkovnica-JA-81E (vgrajen čitalec kartic) 1 X Alarmna centrala JA-82K (4-14 ožičenih con)	0	EUR 254,52459	EUR 310,52
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JA-828	JABLOTRON OŽIČENI ALARM KOMPLET 04 (varovanje večjih objektov)	8 X Senzor gibanja PIR-JS-20 1 X Transformator z napajanjem 220V/12V 1 X Akumulator za centralo 2,2Ah 1 X Sirena zunanja z bliskavico OS-350 1 X Telefonski komunikator JA-80X (posnetek govora) 1 X RFID dostopna kartica (vklop in izklop) 1 X JA-82C razširitveni modul za 10 con	0	EUR 329,58197	EUR 402,09
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JS-20 PET IMUNE	JS-20 LARGO PET IMUNE ožičen senzor gibanja	JS-20 LARGO PET IMUNE ožičen senzor gibanja, ne zaznava malih živali. Detektor v vrhu varnostnih sistemov. Deluje tako na premik kot tudi na temperaturo telesa. signal s senzorja je elektronsko analiziran, tako da je lažni alarm skoraj nemogoč. Detektor vsebuje tudi močno zaščito proti RF motnjam!	0	EUR 11,47541	EUR 14,00
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JS-20	JS-20 LARGO PIR DETEKTOR	Detektor v vrhu varnostnih sistemov. Deluje tako na premik kot tudi na temperaturo telesa. signal s senzorja je elektronsko analiziran, tako da je lažni alarm skoraj nemogoč. Detektor vsebuje tudi močno zaščito proti RF motnjam!	0	EUR 10,66393	EUR 13,01
				Specifications: Power supply 12 V DC ± 25% Power consumption (LED off) max. 10 mA Maximum consumption (LED on: max. 35 mA Terminals size max. 1 mm ² Mounting height 2.5 m above floor Detection range 120° / 12 m (standard lens) Initialization aprox. 1 minute Alarm output normally closed, max. 60V / 50 mA internal resistance max.30 Ohm Tamper output normally closed, max. 60 V / 50 mA internal resistance max.16 Ohm Environment II. - general indoor, (EN			

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		JS-25	JS-25 COMBO detektor gibanja z detektorjem razbitega stekla	50131-1) Operating temperatures -10 to +55 °C Security level grade 2, EN 50131-1 COMBO detektor gibanja z detektorjem razbitega stekla, 2 izhodna alarmna releja	24	EUR 20,7623	EUR 25,33
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		OS-365A	OS-365A-Ožičena zunanja sirena z bliskavico in akumulatorjem	Zunanja sirena z vključeno akumulatorsko baterijo 1,8 12 ah 4,8V, 110Db Deluje tudi v primeru izpada električne energije. Vgrajeno imamo kompletno protisabotažno zaščito (v primeru sabotaže proži takojšnji alarm)		EUR 52,00	EUR 63,44
				Specifications: Power supply 10 to 17 V DC Current Consumption < 50 mA / 12 V Backup battery NiCd pack 4.8 V / 1800 mAh Lifetime approx. 3 years Electro-acoustic siren sound level 110 dB / 1 m Siren timer 19 minutes Flasher timer 60 minutes Resistance of the tamper loop in stand-by < 70 Ω Security grade 2 (without internal cover) EN 50131 Environmental class IV -25 to +60°C Dimensions 230 x 158 x 75 mm			
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		SA-201-A	SA-201-A ožičeni magnetni detektor (manjša izvedba)	Zaradi majhne oblike primeren za montažo na okna ali vrata. NC kontakt.	0	EUR 1,87705	EUR 2,29
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		SA-402	SA-402 NOTRANJA ELEKTRODINAMIČNA SIRENA	Notranja ožičena sirena : Specifications Power supply 6 to 16 V DC Consumption 500 mA Acoustic power 100 dB/1 m	0	EUR 8,00	EUR 9,76
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		SA-913FM	SA-913FM JABLOTRON ožičena notranja sirena z bliskavko	Sirena z bliskavko moči 110db: Specifications Power supply 11 to 14 V DC Consumption 250 mA Acoustic power 110 dB/1 m, flashing light	24	EUR 15,05	EUR 18,361
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		SD-280	SD-280 OŽIČENI KOMBINIRANI POŽARNI SENZOR	Specifications Voltage 9 – 15 V DC / 2.5 mA (100mA during alarm) (Type A or B source pursuant to EN 50131-6) Output - alarm - OUT 60 V/ 100 mA max Output - sabotage (failure) TMP R = 68 Ω (protection) Smoke detection optical, light dispersion Smoke sensor sensitivity m = 0.11 - 0.13 dB/m pursuant to EN 14 604 Temperature detection A2 class pursuant to EN 54-5 Fire-alarm temperature +60 °C to + 70 °C Acoustic power of the built-in siren min. 85dB / 3 m Operational temperature range -10 to +70 °C	0	EUR 30,28689	EUR 36,95

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
				Dimensions diameter 126 mm, height 65 mm Complies with Akumulatorska baterija 12V 2,2Ah za alarmne sisteme JABLOTRON. priklop 4,7mm			
Jablotron ožičeni alarm-OASIS		B9672	SLA12V-2.2Ah-PROFI -Akumulator za alarmne sisteme		0	EUR 12,21311	EUR 14,90
ROCKET		10274078	Akumulator ROCKET 45Ah - standardni		0	EUR 57,22131	EUR 69,81
ROCKET		10274079	Akumulator ROCKET 55Ah	- 95% pokritost evropskih znamk - Takoj pripravljen za namestitev, po standardu EN - Kalcij-kalcij tehnologija - 3 leta garancije - Protoeksplozijska zaščita - Po OE standardih	0	EUR 73,22951	EUR 89,34
				Tehnične specifikacije Napetost: 12V Kapaciteta akumulatorja: 55Ah Zagonska moč: 510A Priterditev: B3/B4 Položaj polov: 0 (Desni +) Dolžina: 242 mm Širina: 175 mm Višina: 175 mm			
ROCKET		10304062	Akumulator ROCKET 62Ah		0	EUR 75,57377	EUR 92,20
ROCKET		10304065	Akumulator ROCKET 80Ah		0	EUR 108,91803	EUR 132,88
ROCKET		10274081	Akumulator ROCKET 90Ah	- 95% pokritost evropskih znamk - Takoj pripravljen za namestitev, po standardu EN - Kalcij-kalcij tehnologija - 3 leta garancije - Protoeksplozijska zaščita - Po OE standardih	36	EUR 112,2541	EUR 136,95
				Tehnične specifikacije Napetost: 12V Kapaciteta akumulatorja: 90Ah Zagonska moč: 810A Priterditev: B3/B4 Položaj polov: 0 (Desni +) Dolžina: 353 mm Širina: 175 mm Višina: 175 mm			
ROCKET		10304057	Akumulator Rocket 100Ah		0	EUR 144,62295	EUR 176,44
ROCKET		10274080	Akumulator Rocket 75Ah		0	EUR 98,92623	EUR 120,69
Solarni polnilci		polnilec380+	SOLARNI POLNILEC 24V/12V 380W			EUR 195,90164	EUR 239,00
Solarni polnilci		polnilec60+	SOLARNI POLNILEC 60W			EUR 55,7377	EUR 68,00
Videonadzor		BCS-DVR0401QE-II	DVR 4 kanalni snemalnik ACS 1004	Št.priklopov za kamere: 4x BNC Število ravni kompresije: 6 Izhodi video: - 1 x HDMI - 1 kosov VGA - 1 kosov BNC Vhodi audio: 1 kosov CINCH Izhodi audio: 1 kosov CINCH	0	EUR 79,47541	EUR 96,96

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Videonadzor	BCS- DVR0801QE-II	DVR 8 kanalni snemalnik ACS 1008		<p>Metoda kompresije zapisa: H.264 Ločljivost shranjenih slik: - 704 x 576 - 352 x 288 - 176 x 144 Regulacija hitrosti zapisa: 1 ... 25 sl./s na vsak kanal Skupna maks. hitrost zapisa: - 100 sl./s @ 704 x 576 px, - 100 sl./s @ 352 x 288 px, - 100 sl./s @ 176 x 144 px Načini snemanja: Ročni, detekcija gibanja, urnik Podpirani trdi diski: 1 x 4 TB SATA Arhiviranje na zunanjih nosilcih: Arhiviranje na pomnilnik USB Iskanje in predvajanje posnetkov: Napredno iskanje (do sekunde natančno) Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje, ponovitev, digitalno povečanje Mrežne funkcije: Program mrežne stranke ali IE: predvajanje, nastavitve regulatorja, presnemavanje datotek, pregledovanje posnetkov Dostop iz mobilnega telefona: Dostopne aplikaci Št. priklopov za kamere: 8 x BNC Izhodi video: - 1 x HDMI - 1 kosov VGA - 1 kosov BNC Vhodi audio: 1 x CINCH Izhodi audio: 1 x CINCH Metoda kompresije zapisa: H.264 Število ravni kompresije: 6 Ločljivost shranjenih slik: - 704 x 576 - 704 x 288 - 352 x 288 Regulacija hitrosti zapisa: 1 ... 25 sl./s za vsak kanal Skupna maks. hitrost zapisa: - 200 sl./s @ 704 x 576 px, - 200 sl./s @ 704 x 288 px, - 200 sl./s @ 352 x 288 px Načini snemanja: Ročni, detekcija gibanja, urnik Podpirani trdi diski: 1 x 4 TB SATA Arhiviranje na zunanjih nosilcih: Arhiviranje na pomnilnik USB Iskanje in predvajanje posnetkov: Napredno iskanje (do sekunde natančno) Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje, ponovitev, digitalno povečanje Mrežne funkcije: Program mrežne stranke ali IE: predvajanje, nastavitve regulatorja, presnemavanje datotek, pregledovanje posnetkov</p>	0	EUR 150,61475	EUR 183,75

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
Videonadzor		000557	Kabel za videonadzor RG59+napajanje 100m	Dostop iz mobilnega telefona: Dostopne aplikacije SPECIFIKACIJA Dolžina: 1 kolut je 100m Koaksialni kabel: RG-59 Notranji prevodnik: Ø 0.59 mm Cu Žica Dielektrik: Ø 3.7 mm polni PE Oklep: Oplet: Žični vod Cu Impedanca: 75 Ω; Zunanja prevleka: Ø 6.1 mm PVC Atenuacija kabla na odseku 100m: 11.3 dB @ 100 MHz 16.3 dB @ 200 MHz 27 dB @ 500 MHz 40.6 dB @ 1000 MHz Električni vod: Notranji prevodnik: 2 x 0.6 mm Žični vod Cu Upornost napajalnih žil: 5.2 Ω / 100 m Zunanja prevleka: Ø 5 mm	0	EUR 43,0491	EUR 52,5199
Videonadzor		12V/8A/PA9	Napajalna omarica z 12V 8A 9 priklpov	SPECIFIKACIJA Vrsta napajalnika: Impulzni Električna napetost: 230 V AC Izhodna napetost: 12 V DC Maksimalna zmogljivost: 1 A (če deluje 24/7 priporočljiva obremenitev na 80%) Moč napajalnika: 12 W Število izhodov: 1 izhod Tip konektorjev napajanja: 2.1/5.5 mm Ravni vtič Tip ohišja: 230 V Vtič Teža: 0.14 kg Dolžina vrvice: 1 m	0	EUR 34,09008	EUR 41,5899
Videonadzor		12V-1A	Napajalni adapter 12V 1A 12W		0	EUR 6,55738	EUR 8,00
Videonadzor		12V-5A	Napajalni adapter 12V 5A 60W	SPECIFIKACIJA Vrsta napajalnika: Impulzni Električna napetost: 230 V AC Izhodna napetost: 12 V DC Maksimalna zmogljivost: 5 A Moč napajalnika: 60 W Število izhodov: 1 izhod Tip konektorjev napajanja: 2.1/5.5 mm Ravni vtič Tip ohišja: 230 V BOX Teža: 0.31 kg	0	EUR 16,39336	EUR 19,9999
Videonadzor		WD10PURX	Trdi disk za arhiviranje videoposnetkov 1TB	Disk namenjen za nadzorne sisteme tako za domače kot za poslovne uporabnike. Primeren za sisteme do 8 diskov in 32 kamer. primeren za delovanje 24/7	0	EUR 75,00	EUR 91,50
Videonadzor		WD20PURX	Trdi disk za arhiviranje videoposnetkov 2TB	Disk namenjen za nadzorne sisteme tako za domače kot za poslovne uporabnike. Primeren za sisteme do 8 diskov in 32 kamer. primeren za delovanje 24/7	0	EUR 97,14754	EUR 118,52
Videonadzor		WD30PURX	Trdi disk za arhiviranje videoposnetkov 3TB	Disk namenjen za nadzorne sisteme tako za domače kot za poslovne uporabnike. Primeren za sisteme do 8 diskov in 32 kamer. primeren za delovanje 24/7	0	EUR 123,88525	EUR 151,14
Videonadzor		C2134-281	Videonadzorna kamera ACS 101 1000 TVL 2.8 -12	SPECIFIKACIJA	0	EUR 56,9918	EUR 69,53

Skupina artiklov	Znamka	Šifra artikla	Naziv artikla	Opis artikla	Garancijsk Kataloška številka a doba	MP cena	MP cena z DDV
		mm		Senzor: 1/3 " Sony CMOS - 1.3 Mpx Število linij: 1000 TVL Objektiv: 2.8 ... 12 mm Vidni kot: 81 ° ... 23 ° Doseg IR osvetljave: 40 m Razmerje signal/šum (S/N): 52 dB Izhod video: 1 Vpp / 75 Ω Napajanje: 12 V / 480 mA Izbrane funkcije: ICR - Mehanični IR filter DNR - digitalna redukcija šuma v sliki Mirror - zrcalna slika Detekcija gibanja - maks. 4 območja Območja zasebnosti - maks. 8 Sharpness - izostritev slike Konfigurabiljno: svetlost, kontrast, nasičenost Avtomatični regulator beline Zaslonski menu OSD: Ohišje: Kovinska Barva: Temni grafit Razred tesnosti: IP66 Delovna temperatura: -10 °C ... 50 °C Teža: 0.85 kg Dimenzije: 220 x 92 x 92 mm			